

SOCIÉTÉ ANONYME DES AUTOMOBILES

Peugeot

CAPITAL : 550 MILLIONS DE FRANCS

DIRECTION GÉNÉRALE : 68 à 104, Quai de Passy, PARIS

Magasin Central

des

Pièces détachées et Accessoires

102 à 106, Rue Danton, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

CATALOGUE  
DES PIÈCES DÉTACHÉES

VOITURES 8 CV

Types 301 C - 301 CR

ÉDITION 1934

Prix : 5 francs

SOCIÉTÉ ANONYME DES AUTOMOBILES

Peugeot

CAPITAL : 250 MILLIONS DE FRANCS

Direction Générale : 68 à 104, Quai de Passy, PARIS

Registre du Commerce de la Seine : 78.412

---

Magasin Central des Pièces Détachées et Accessoires

102 à 106, Rue Danton, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

---

CATALOGUE  
des pièces détachées

VOITURES 8 CV

Types 301 C - 301 CR

Edition 1934

---

ADR. TÉLÉGR. : PEUGEOT-LEVALLOIS Codes

A.B.C 5<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> éditions  
A.Z. Français  
Lieber

TÉLÉPHONE : CARNOT - 95.23 - 95.24 - 95.25 - 95.26

COMPTE CHÈQUES POSTAUX 1293-45 PARIS

# CARACTÉRISTIQUES

---

## MOTEUR

Nombre de cylindres . . . . .	4
Alésage . . . . .	72 $\frac{m}{m}$
Course . . . . .	90 $\frac{m}{m}$
Cylindrée . . . . .	1.465 $\frac{c}{m}^3$
Puissance fiscale . . . . .	8 CV.
Puissance au frein . . . . .	34 CV.

## CHASSIS

Longueur totale . . . . .	3 m 980
Voie AV aux pivots . . . . .	1 m 220
	1 m 300
Voie AR . . . . .	1 m 240
	1 m 260
	1 m 340
Largeur totale hors des moyeux . . . . .	1 m 460
	1 m 540
Empattement . . . . .	2 m 700
	2 m 720
Rayon de braquage . . . . .	5 m 700
Emplacement de carrosserie . . . . .	2 m 230
Poids du châssis nu, environ . . . . .	640 k <sup>os</sup>

---

# CONDITIONS DE VENTE

## DES PIÈCES DÉTACHÉES

### COMMANDES

*Très Important.* — Pour éviter tout retard dans l'exécution des commandes de pièces détachées, adresser la correspondance s'y rapportant, à l'adresse suivante :

Société Anonyme des Automobiles PEUGEOT  
Direction des Pièces Détachées (Magasin Central)  
102 à 106, Rue Danton, à LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Il est indispensable d'indiquer pour chaque commande :

- 1° Le type de voiture ;
- 2° Le numéro de châssis ;
- 3° Le numéro d'ordre et la désignation de chaque pièce ;
- 4° L'adresse exacte du destinataire, avec indication de la gare desservant la localité ;
- 5° Le mode d'expédition (poste recommandée, colis postal, etc.) ;
- 6° Le mode de livraison (gare ou domicile).

En cas de doute sur le numéro d'une pièce, joindre à la commande un croquis détaillé, coté, ou la pièce usagée à remplacer.

### EXPÉDITIONS

Il est nécessaire de préciser pour chaque commande le mode d'expédition désiré :

- a) Colis poste : Dimensions  $0^m45 \times 0^m45$ .  
En rouleaux  $0^m75 \times 0^m10$ .  
Tarif échantillons recommandés jusqu'à 500 grammes.  
Tarif paquets clos recommandés jusqu'à 2 kgs.

- b) Colis postaux : 3 kgs., 5 kgs., 10 kgs., 15 kgs., 20 kgs.  
Dans les postaux de 15 et 20 kgs. il y a trois zones :  
1<sup>re</sup> zone : de 1 à 400 kms.  
2<sup>e</sup> zone : de 400 à 700 kms.  
3<sup>e</sup> zone : au delà de 700 kms.  
Limite de dimensions :  $1^m50$ .

c) Petite vitesse ;

d) Grande vitesse ;

e) **Service rapide.** — Sauf indication spéciale pour le mode d'envoi, nous expédions par poste, colis postal, ou en grande vitesse, suivant le poids et la dimension des colis.

Chaque colis contient un bordereau des pièces expédiées.

Le port et l'emballage sont toujours à la charge de nos clients.

Les emballages ne sont pas repris.

Les marchandises voyageant aux risques du destinataire, nous recommandons à nos clients de vérifier très attentivement leurs colis avant d'en prendre livraison, afin de faire, le cas échéant, les réserves nécessaires vis-à-vis du transporteur.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie.

### ENREGISTREMENT DES COMMANDES

Nous ne répondons télégraphiquement qu'aux télégrammes accompagnés d'un coupon "Réponse payée".

Il est préférable de confirmer par lettre toute commande télégraphique en ayant soin de spécifier, pour éviter un double emploi, qu'il s'agit d'une confirmation et non d'une nouvelle commande.

## PAIEMENTS ET LIVRAISONS

Nos prix sont nets, sans escompte, et s'entendent pour pièces prises en nos Magasins.

**Le prix appliqué est toujours celui en vigueur le jour de la livraison, sans qu'aucune indication antérieure puisse être invoquée comme un engagement.**

**En conséquence, les prix portés au tarif ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment, sans préavis.**

Toutes nos fournitures doivent être payées au comptant.

Tous nos envois sont faits contre remboursement. Nous engageons donc les clients qui désireraient éviter les frais de remboursement, à nous adresser à l'avance le montant de leurs commandes en mandat-postal en y ajoutant les frais de transport proportionnels à l'importance de l'envoi.

Au cas où, par suite d'une modification de tarif, le mandat-postal serait d'un montant inférieur à la commande, il serait considéré comme un acompte et l'expédition serait faite contre remboursement pour le solde.

Si, par contre, le mandat-postal est d'un montant supérieur à la commande, nous adreßons crédit de la différence au client.

Les délais de livraison pour les pièces concernant des modèles dont la fabrication n'est plus de série ne sont donnés qu'à titre purement indicatif.

Un retard de livraison, quelles qu'en soient les causes, la durée ou les conséquences pour l'acheteur, ne peut jamais donner lieu à des dommages-intérêts.

## RETOUR DE PIÈCES

Les retours éventuels de pièces doivent être faits franco de port à domicile, à notre Magasin Central de Pièces détachées, 102 à 106, rue Danton, à Levallois-Perret.

## GARANTIE

Nous tenons à mettre en garde notre clientèle contre les pièces de rechange non fabriquées par nous et cependant vendues comme telles par des vendeurs peu scrupuleux.

Nos châssis sont garantis pendant six mois, à dater du jour de la livraison, contre tous vices de construction ou défauts de matière. Nous ne répondons pas des avaries résultant d'une négligence, d'une mauvaise utilisation de la voiture ou d'une surcharge, même passagère.

La garantie dont nous couvrons les pièces de notre fabrication pourra être également annulée par le fait de modifications apportées aux châssis et susceptibles de diminuer leur solidité.

De convention expresse, la garantie est limitée à l'échange pur et simple de la pièce que nous reconnaitrons défectueuse, sans que l'acheteur puisse réclamer d'indemnité, soit pour la main-d'œuvre nécessitée par le démontage et le remontage du véhicule, soit pour les accidents de personnes ou de choses qui se seraient produits.

La garantie ne s'étend ni aux organes de nos châssis qui portent la marque de nos fournisseurs, ni à la carrosserie, ni aux accessoires. Toutefois, nous nous mettons à la disposition de nos clients pour transmettre à nos fournisseurs les réclamations relatives aux organes de leur fabrication.

## RÉCLAMATIONS

Pour obtenir satisfaction dans un cas prévu par la garantie, les clients sont priés de s'adresser à l'Agent qui leur a vendu la voiture.

En cas de demande de remplacement d'une pièce quelconque, nos Agents sont tenus de nous l'expédier, en même temps qu'ils nous adressent la demande. Celle-ci devra spécifier, en tous les cas, le type de la voiture et le numéro du châssis.

Dans le cas où l'envoi d'une pièce est demandé d'urgence, celle-ci est facturée, et remboursée ultérieurement, s'il y a lieu, après examen par nos Services Techniques (les frais d'expédition et d'emballage restent à la charge du client).

## JURIDICTION

En cas de contestation quelconque, il est expressément convenu que les Tribunaux de la Seine seront seuls compétents, même en cas de demande incidente ou en garantie, les différents modes d'expédition ou de paiement, ainsi que le lieu de la livraison ne pouvant opérer ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

**Afin d'éviter toute erreur**

dans la passation des commandes

**BIEN SPÉCIFIER**

**le Type et le Numéro du Châssis**

auquel la pièce est destinée

(Voir la plaque de constructeur placée sur le tablier du véhicule)

**le Numéro et la désignation**

**complète de chaque pièce**

telle qu'elle figure au catalogue

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>CHASSIS</b>				
<b>Longerons - Traverses - Supports, etc.</b>				
<i>Voie AV de 1<sup>m</sup> 22</i>				
<i>du n° 550.501 au n° 571.234</i>				
1	52781	1	LONGERON droit	} Empattement de 2 <sup>m</sup> 700
1	52782	2	LONGERON gauche	
1	52781	3	LONGERON droit	} Empattement de 2 <sup>m</sup> 720
1	52782	4	LONGERON gauche	
2	52591	5	SUPPORT de pare-chocs AV	
2	20 P 24	6	BOULON tête ronde avec écrou fixant le support à l'AV (8×35)	
2	20 A 35	7	BOULON tête 6 pans avec écrou fixant le support à l'AR (8×35)	
4	1 D 24	8	ÉCROU de 8	
1	52776	9	TRAVERSE AV assemblée avec ses supports et le support de ressort	
1	52775	10	SUPPORT droit de la traverse AV	
1	52774	11	SUPPORT gauche de la traverse AV	
2	52174	13	DOUILLE de l'axe de renvoi de connexion sur traverse AV	
2	53144	14	CORNIÈRE de fixation des supports d'aile AV	
2	53247	15	VIS de fixation AV des supports d'aile et de la traverse AV (10×65)	
2	53403	16	VIS de fixation AR des supports d'aile et de la traverse AV (10×75)	
1	52784 A	20	TRAVERSE milieu	
1	52786	22	TRAVERSE AR avec goussets (empattement de 2 <sup>m</sup> 700)	
1	52786	23	TRAVERSE AR avec goussets (empattement de 2 <sup>m</sup> 720)	
1	52788	24	GOUSSET support AV droit du moteur	
1	52789	25	GOUSSET support AV gauche du moteur	
2	52968	26	SUPPORT AR du moteur	
4	52969	27	SUPPORT AV et AR de marchepied	
2	52970	28	SUPPORT AR de marchepied (voies AR de 1 <sup>m</sup> 24 et 1 <sup>m</sup> 26)	
6	53001	29	CANON taraudé à 6/100 sur longerons	
4	53002	30	CANON taraudé à 8/125 sur longerons et traverse AR	
1	52800	31	SUPPORT droit de tablier	
1	52799	32	SUPPORT gauche de tablier	} Auvent droit jusqu'au n° 554.707
8	20 A 76	33	BOULON avec écrou fixant les supports (10×75)	
8	51806	34	CALE sous écrou	
1	53116	35	BRAS droit du support de roue	
1	53117	36	BRAS gauche du support de roue	
2	20 A 74	40	BOULON avec écrou fixant les bras (10×65)	
10	1 D 25	44	ÉCROU de 10 des boulons	
<i>Voie AV de 1<sup>m</sup> 30</i>				
<i>à partir du n° 572.001</i>				
1	52781	42	LONGERON droit	} A partir du n° 578.663
1	52782	44	LONGERON gauche	
2	56314	45	SUPPORT de pare-chocs AV	
4	20 A 36	45/2	BOULON avec écrou fixant le support à l'AR (8×40)	} A partir du n° 578.663
2	20 A 37	45/4	BOULON avec écrou fixant le support à l'AV (8×45)	
6	1 D 24	8	ÉCROU de 8	

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>CHASSIS</b>				
<b>Longerons - Traverses - Supports, etc. (suite)</b>				
<i>Voie AV de 1<sup>m</sup> 30 à partir du n° 572.001</i>				
1	55213	46	TRAVERSE AV assemblée avec ses supports et le support de ressort	
1	52775 A	47	SUPPORT droit de la traverse AV	
1	52774 A	48	SUPPORT gauche de la traverse AV	
2	52174	13	DOUILLE de l'axe de renvoi de connexion sur traverse AV	
1	56034	50	RENFORT des mains AV (voiture avec pare-chocs)	
2	53247	15	VIS de fixation AV des supports d'aile et de la traverse AV (10x65)	
2	53403	16	VIS de fixation AR des supports d'aile et de la traverse AV (10x75)	
1	52784 A	20	TRAVERSE milieu	
1	52786	23	TRAVERSE AR avec goussets	
1	54871	52	GOUSSET support AV droit du moteur	
1	54872	53	GOUSSET support AV gauche du moteur	
2	55162	55	SUPPORT AR du moteur	
2	55405	57	SUPPORT AR d'aile AV	
4	55408	59	SUPPORT AV et AR de marchepieds	
2	53001	29	CANON taraudé à 6/100 sur longerons	
4	53002	30	CANON taraudé à 8/125 sur longerons et traverse AR	
1	53116	35	BRAS droit du support de roue	} Carrosserie luxe } sans maille
1	53117	36	BRAS gauche du support de roue	
<b>Châssis assemblé</b>				
<i>Empattement de 2<sup>m</sup> 700. Voie AV de 1<sup>m</sup> 22 du n° 550.501 au n° 553.739</i>				
1	52780	81	CHASSIS assemblé avec supports divers, supports de tablier, supports de pare-chocs AV et bras du porte-roue	
1	52780	82	CHASSIS assemblé avec supports divers, supports de pare-chocs AV et bras du porte-roue, sans supports de tablier	
1	52780	83	CHASSIS assemblé avec supports divers et bras du porte-roue, sans supports de tablier, ni supports de pare-chocs AV	
<i>Empattement de 2<sup>m</sup> 720. Voie AV de 1<sup>m</sup> 22 du n° 553.740 au n° 571.234</i>				
1	52780	84	CHASSIS assemblé avec supports divers, supports de pare-chocs AV et bras du porte-roue, sans supports de tablier	
1	52780	85	CHASSIS assemblé avec supports divers, supports de pare-chocs AV, sans bras du porte-roue, ni supports de tablier	
1	52780	87	CHASSIS assemblé avec supports divers et bras du porte-roue, sans supports de tablier, ni supports de pare-chocs AV	
<i>Empattement de 2<sup>m</sup> 720. Voie AV de 1<sup>m</sup> 30 du n° 572.001 au n° 578.662</i>				
1	52780	88	CHASSIS assemblé avec supports divers, sans supports de pare-chocs AV, ni bras du porte-roue	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>CHASSIS</b>				
<b>Châssis assemblé (suite)</b>				
<i>Empattement de 2<sup>m</sup> 720. Voie AV de 1<sup>m</sup> 30 du n° 572.001 au n° 578.662</i>				
1	52780	89	CHASSIS assemblé avec supports divers et bras du porte-roue, sans supports de pare-chocs AV  <i>à partir du n° 578.663</i>	
1	52780	90	CHASSIS assemblé avec supports divers et supports de pare-chocs AV, sans bras du porte-roue	
1	52780	90/2	CHASSIS assemblé avec supports divers, supports de pare-chocs AV, et bras du porte-roue	
<b>Pièces de fixation du moteur</b>				
<i>Supports par cales caoutchouc du n° 550.501 au n° 571.234</i>				
4	53146	91	BOULON avec écrou fixant le moteur (12 x 84)	
4	1 D 60	92	ÉCROU crénelé de 12	
2	1 F 5	92/2	RONDELLE plate de 12 des boulons AV du moteur	
8	49976	93	CUVETTE de cale caoutchouc du moteur	
8	47914	94	CALE caoutchouc du moteur	
4	53218	95	TUBE entretoise des cales	
2	52450	96	PATTE de fixation AV du moteur seule	
2	47912	97	PATTE de fixation AR du moteur seule	
2	52450	98	PATTE de fixation AV du moteur montée avec cales	
2	47912	99	PATTE de fixation AR du moteur montée avec cales	
<i>Supports par silentblocs à partir du n° 572.001</i>				
2	54879	100	BOULON avec écrou fixant le moteur à l'avant	
2	20 D 10	101	ÉCROU ordinaire de 12, des boulons AV	
1	54879	102	BOULON avec écrou fixant le moteur à l'arrière, côté droit	
1	55614	103	BOULON avec écrou fixant le moteur à l'arrière, côté gauche	
2	20 D 60	104	ÉCROU crénelé de 12, des boulons AR	
2	53345	105	PATTE de fixation AV du moteur seule	
1	53345	106	PATTE droite de fixation AV du moteur montée avec support antivibratoire	Moteur S. E. R.
1	53345	106/2	PATTE gauche de fixation AV du moteur montée avec support antivibratoire	
2	55563	106/4	PATTE de fixation AV du moteur seule	
1	55563	106/6	PATTE droite de fixation AV du moteur montée avec support antivibratoire	Moteur S. E. R. 3
1	55563	106/8	PATTE gauche de fixation AV du moteur montée avec support antivibratoire	
2	55734	107	SUPPORT antivibratoire AV du moteur (silentbloc n° 35.363)	
1	55158	108	PATTE droite de fixation AR du moteur seule	
1	55158	109	PATTE droite de fixation AR du moteur montée avec support antivibratoire	
1	55159	109/2	PATTE gauche de fixation AR du moteur seule	
1	55159	109/4	PATTE gauche de fixation AR du moteur montée avec support antivibratoire	
2	55734	109/6	SUPPORT antivibratoire AR du moteur (silentbloc n° 35.363)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b><u>CHASSIS</u></b>				
<b>Tôles inférieures</b>				
1	53140	110	TOLE inférieure droite	
1	53141	111	TOLE inférieure gauche	
2	53145	115	BOULON long avec écrou fixant les tôles (8 × 70)	
2	1 D 57	116	ÉCROU crénelé de 8	
2	1 F 3	118	RONDELLE plate de 8	
5	1 A 3	120	BOULON court avec écrou fixant les tôles (6 × 20)	
5	1 F 2	121	RONDELLE plate de 6	
5	1 D 5	122	ÉCROU de 6	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>TRAIN AV</b>				
<b>Têtes d'essieu - Fusées - Pivots</b>				
<i>Freins Peugeot du n° 550.501 au n° 555.530</i>				
<i>Freins Bendix voie de 1<sup>m</sup> 22 du n° 555.531 au n° 571.234</i>				
<i>Freins Bendix voie de 1<sup>m</sup> 30 à partir du n° 572.001</i>				
1	52609	131	TÊTE d'essieu droite sans colonnette	} Freins Bendix voie de 1 <sup>m</sup> 22
1	52610	132	TÊTE d'essieu gauche sans colonnette	
1	54544	133	TÊTE d'essieu droite sans colonnette	} Freins Bendix voie de 1 <sup>m</sup> 30
1	54545	134	TÊTE d'essieu gauche sans colonnette	
1	52609	135	TÊTE d'essieu droite avec colonnette	} Freins Peugeot
1	52610	136	TÊTE d'essieu gauche avec colonnette	
2	51708 A	137	COLONNETTE des leviers de renvoi	} voie de 1 <sup>m</sup> 22
1	52708	138	FUSÉE AV droite seule	
1	52708	139	FUSÉE AV droite avec douilles	} Direction à gauche
1	52709	140	FUSÉE AV gauche seule	
1	52709	141	FUSÉE AV gauche avec douilles	} Direction à droite
1	52706	146	FUSÉE AV droite seule	
1	52706	147	FUSÉE AV droite avec douilles	} Direction à droite
1	52707	148	FUSÉE AV gauche seule	
1	52707	149	FUSÉE AV gauche avec douilles	}
2	52614	154	DOUILLE supérieure de fusée	
2	52613	156	DOUILLE inférieure de fusée	
2	40209	157	GRAISSEUR Técalémit de 8	
2	52615	159	PIVOT de fusée	
4	63363	163	GOUPILLE fixant pivot et colonnette (6 x 35)	
4	52612	164	RONDELLE de butée de fusée	
2	52618	165	RONDELLE intermédiaire de butée de fusée	
2	52621	166	CACHE-POUSSIÈRE de rondelle de butée	
4	46872	167	CHAPEAU de pivot	
4	46873	168	JOINT de chapeau	
2	52616	169	TIRANT de fixation des chapeaux	
4	F 5776	170	ÉCROU de tirant	
2	I D 61	171	ÉCROU crénelé de 14 des fusées	
<b>Bielles de carrossage</b>				
2	52593	190	BIELLE de carrossage avec douille sans silentbloc	
2	51789	191	DOUILLE d'articulation des bielles	
2	51787	193	AXE d'articulation des bielles sur tête d'essieu complet	
2	40209	157	GRAISSEUR Técalémit de 8	
2	I D 28	196	ÉCROU de 16, fixant les axes	
2	15 B 49	197	FREIN d'écrou	
2	I D 27	198	ÉCROU de 14, fixant les bielles	
2	52186	199	RONDELLE de 14,5, fixant les bielles	
2	15 B 48	200	FREIN d'écrou	
2	M 15322	201	SILENTBLOC des bielles	
2	52375	202	BOULON excentré d'articulation des bielles sur support de ressort avec écrou (jusqu'au n° 575.412)	
2	I D 60	92	ÉCROU crénelé de 12	
2	52375 A	203	BOULON excentré d'articulation des bielles, fixant le renfort des mains AV sur support de ressort, avec écrous	} A partir du n° 575.413
4	20 D 26	205	ÉCROU ordinaire de 12	
2	15 B 27	206	FREIN d'écrou	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b>TRAIN AV</b>				
<b>Essieu AV complet</b>				
<i>Voie de 1<sup>m</sup> 22</i>				
<i>du n° 550.501 au n° 571.234</i>				
1	S/N°	210	ESSIEU AV complet avec freins Peugeot, leviers, manivelle, bielles de connexion et de commande de direction, triangle AV avec silentbloc AR et ressort AV (direction à gauche)	
1	»	211	ESSIEU AV complet comme ci-dessus (direction à droite)	
1	»	212	ESSIEU AV complet avec freins Bendix, leviers, manivelle, bielles de connexion et de commande de direction, triangle AV avec silentbloc AR et ressort AV (direction à gauche)	
1	»	213	ESSIEU AV complet comme ci-dessus (direction à droite)	
<i>Voie de 1<sup>m</sup> 30</i>				
<i>à partir du n° 572.001</i>				
1	»	214	ESSIEU AV complet avec freins Bendix, leviers, manivelle, bielles de connexion et de commande de direction, triangle AV avec silentbloc AR et ressort AV (direction à gauche)	
1	»	215	ESSIEU AV complet comme ci-dessus (direction à droite)	
<b>Freins Peugeot de 225 <sup>m</sup> sur roues AV</b>				
<i>du n° 550.501 au n° 555.530</i>				
2	48165 C	219	POULIE de frein AV (fonte spéciale)	
2	48165 A	220	POULIE de frein AV (tôle emboutie)	
2	48186	221	PLATEAU support de frein AV seul	
4	53003	222	PIED de repos de mâchoire de frein	
2	48168	223	SUPPORT d'axe de point fixe	
2	48170	224	SUPPORT de clé de frein avec douille	
2	48173	225	DOUILLE de support de clé de frein	
1	48186	226	PLATEAU support de frein AV droit avec support d'axe de point fixe, support de clé et pieds de repos	
1	48186	227	PLATEAU support de frein AV gauche avec support d'axe de point fixe, support de clé et pieds de repos	
2	46960	228	TOLE de rejet d'huile des freins	
2	51299	229	JOINT papier des tôles de rejet d'huile	
8	46966	230	BOULON avec écrou fixant le plateau de frein (8 x 21)	
8	1 D 24	8	ÉCROU de 8	
2	48169	232	AXE de point fixe de clé de frein avec écrou	
2	52376	233	ÉCROU de 12 de l'axe	
1	48187	234	CLÉ droite de frein AV	
1	48188	235	CLÉ gauche de frein AV	
2	48189	236	LEVIER de commande de clé de frein AV	
2	15 A 122	237	CLAVETTE avec écrou et rondelle fixant les leviers	
2	15 A 141	238	RONDELLE Grower de 6	
2	20 D 23	239	ÉCROU de 6	
4	52538	240	MACHOIRE de frein AV sans garniture	
4	52538	241	MACHOIRE de frein AV avec garniture	
4	48181	242	GARNITURE de mâchoire de frein AV	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b>TRAIN AV</b>				
<b>Freins Peugeot de 225 % sur roues AV (suite)</b>				
<i>du n° 550.501 au n° 555.530</i>				
36	53004	243	RIVET de garniture	
4	48182	244	RESSORT de rappel de mâchoire de frein	
4	53012	245	RESSORT de rappel latéral de mâchoire de frein	
4	53013	246	BARRETTE d'arrêt du ressort	
1	46989	247	LEVIER droit de renvoi de frein AV avec douille	
1	46990	248	LEVIER gauche de renvoi de frein AV avec douille	
2	47628	249	DOUILLE des leviers de renvoi	
2	46992	250	BAGUE d'arrêt des leviers de renvoi sur colonnette	
2	46993	251	BARILLET des leviers de renvoi	
2	46987	252	TIGE de commande de frein AV	
2	46988	253	AXE de tige de commande	
2	1 D 31	254	ÉCROU de 7, butée du ressort	
2	47923	255	RESSORT de rappel de tige de commande	
2	46994	256	ÉCROU de réglage de frein AV	
<b>Freins Bendix de 225 % sur roues AV</b>				
<i>à partir du n° 555.531</i>				
<b>Poulies - Plateaux - Segments de frein</b>				
2	48165 C	219	POULIE de frein AV (fonte spéciale)	
2	48165 A	220	POULIE de frein AV (tôle emboutie)	
1	53488	257	PLATEAU droit de frein AV avec renforts et piton d'attache de ressort	
1	53489	258	PLATEAU gauche de frein AV avec renforts et piton d'attache de ressort	
2	46960	228	TOLE de rejet d'huile des freins	
2	51299	229	JOINT papier des tôles de rejet d'huile	
8	46966	230	BOULON avec écrou fixant les plateaux de freins	
8	1 D 24	8	ÉCROU de 8	
2	X 15052	261	PITON d'attache de ressort de rappel du levier	
4	X 14071	263	SEGMENT de frein sans garniture	
2	X 14070	264	GARNITURE de segment primaire (F. Fr b. 15)	
2	X 15675	265	GARNITURE de segment secondaire (F. Fr b. 6)	
40	70 S 6	266	RIVET tubulaire des garnitures	
2	X 15929	267	SEGMENT primaire avec garniture	
2	X 14069	267/2	ÉCHANGE standard de segment primaire avec garniture (segment inutilisable)	
2	X 14069	267/4	ÉCHANGE standard de segment primaire avec garniture (segment utilisable)	
2	X 15674	268	SEGMENT secondaire avec garniture	
2	X 15308	268/2	ÉCHANGE standard du segment secondaire avec garniture (segment inutilisable)	
2	X 15308	268/4	ÉCHANGE standard du segment secondaire avec garniture (segment utilisable)	
1	53488	269	PLATEAU droit de frein AV complet avec segments, articulation, levier, ressorts, etc.	
1	53489	271	PLATEAU gauche de frein AV complet avec segments, articulation, levier, ressorts, etc.	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 501 C - 501 CR	PRIX
<b>TRAIN AV</b>				
<b>Freins Bendix de 225<sup>mm</sup> sur roues AV (suite)</b>				
<i>à partir du n° 555.531</i>				
<b>Articulation - Réglage - Leviers - Ressorts</b>				
2	23656	272	AXE de point fixe avec guide de segment de frein	
2	18930	273	ÉCROU d'axe de point fixe	
2	15328	274	RONDELLE frein d'axe de point fixe (11 encoches)	
2	18963	274/2	RONDELLE frein d'axe de point fixe (13 encoches)	
2	21657	275	RONDELLE d'axe de point fixe	
2	19166	276	ROUE de réglage avec axe	
2	19314	276/1	AXE de roue de réglage	
2	19162	277	FREIN d'axe de roue de réglage	
2	19163	278	RONDELLE élastique de roue de réglage	
2	20756	279	ÉCROU de réglage avec vis	
2	16937	279/6	RESSORT de l'écrou de réglage	
2	14074	279/8	EXCENTRIQUE comprenant axe et galet	
2	30 S 3	279/10	ÉCROU de l'excentrique	
2	40 S 33	279/12	RONDELLE Grower de l'excentrique	
1	16875	279/14	LEVIER came de commande monté à gauche (X 316875 G)	
1	16876	279/16	LEVIER came de commande monté à droite (X 316876 D)	
2	21545	279/18	RESSORT de levier came	
2	19675	279/20	RONDELLE de ressort de came	
4	14648	279/22	TIGE de ressort de friction des segments	
4	23960	279/24	RESSORT de friction de segment	
4	23969	279/26	CALOTTE de retenue de ressort de friction	
4	24028	279/28	CUVETTE de centrage de ressort de friction	
2	14082	279/30	RESSORT de point fixe au segment, côté levier	
2	14083	279/32	RESSORT de point fixe au segment, côté opposé au levier	
2	55920	279/34	RESSORT de rappel des leviers comes	
2	18496	279/40	RESSORT de rappel des leviers comes (modèle renforcé)	
<b>Moyeux AV</b>				
1	52622	280	MOYEU AV droit seul	
1	52623	281	MOYEU AV gauche seul	
4	49962	282	AXE d'attache de roue droite avec écrou acier	
4	49961	283	AXE d'attache de roue gauche avec écrou acier	
8	H 2384	284	ERGOT d'arrêt des axes	
8	F 1464	285	ÉCROU fixant les axes	
1	52622	286	MOYEU AV droit avec axes d'attache de roue	
1	52623	287	MOYEU AV gauche avec axes d'attache de roue	
1	52622	288	MOYEU AV droit avec axes d'attache de roue et poulie de frein en tôle emboutie	
1	52623	289	MOYEU AV gauche avec axes d'attache de roue et poulie de frein en tôle emboutie	
1	52622	290	MOYEU AV droit avec axes d'attache de roue et poulie de frein en fonte spéciale	
1	52623	291	MOYEU AV gauche avec axes d'attache de roue et poulie de frein en fonte spéciale	
2	RBF 6306	291/2	ROULEMENT intérieur de moyeu AV (30 × 72 × 19)	
2	RBF 6303	291/4	ROULEMENT extérieur de moyeu AV (17 × 47 × 14)	
2	52627	292	ENTRETOISE des roulements de moyeu	
2	52688	293	BAGUE de butée de roulement intérieur	
1	52686	294	ÉCROU intérieur de moyeu AV droit seul	
1	52686	295	ÉCROU intérieur de moyeu AV droit monté avec feutre	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>TRAIN AV</b>				
<b>Moyeux (suite)</b>				
1	52687	296	ÉCROU intérieur de moyeu AV gauche seul	
1	52687	297	ÉCROU intérieur de moyeu AV gauche monté avec feutre	
2	52703	298	GARNITURE feutre de 58×40×11 des écrous de moyeux (1 <sup>re</sup> série)	
2	52703	298/2	GARNITURE feutre de 60×40×14 des écrous de moyeux	
4	52702	299	CUVETTE de garniture feutre 298	
2	52702	299/2	RONDELLE de garniture feutre 298/2	
2	46907	300	FREIN d'écrou	
2	46912	301	RONDELLE de sécurité de moyeu	
2	40454	302	CHAPEAU de moyeu	
<b>Bielle de connexion avec rotule centrale</b>				
<b>Leviers de connexion et de renvoi</b>				
<i>Voie de 1<sup>m</sup> 22 du n° 550.501 au n° 571.234</i>				
<i>Voie de 1<sup>m</sup> 30 à partir du n° 572.001</i>				
2	53915	319	TUBE de bielle de connexion (voie de 1 <sup>m</sup> 30)	
2	52599	320	TUBE de bielle de connexion (voie de 1 <sup>m</sup> 22)	
2	47121	321	BOITE à rotule extérieure de la bielle	
2	53915	321/2	DEMI-BIELLE de connexion avec boîte à rotule nue (voie de 1 <sup>m</sup> 30)	
2	52599	322	DEMI-BIELLE de connexion avec boîte à rotule nue (voie de 1 <sup>m</sup> 22)	
2	47122	323	RONDELLE d'arrêt d'huile de boîte à rotule	
2	47133	324	BAGUE de butée de boîte à rotule	
2	47123 A	325	RESSORT de rattrapage de jeu	
4	47124	326	COUSSINET de boîte à rotule extérieure	
2	47125	327	BOUCHON de boîte à rotule extérieure	
2	47126	328	PROTECTEUR des rotules	
2	40979	329/2	GRAISSEUR Técalémit de 8 de boîte à rotule extérieure	
2	53915	329/4	DEMI-BIELLE de connexion avec boîte à rotule extérieure complète, sans rotule (voie de 1 <sup>m</sup> 30)	
2	52599	330	DEMI-BIELLE de connexion avec boîte à rotule extérieure complète sans rotule (voie de 1 <sup>m</sup> 22)	
1	S/N°	330/2	BIELLE de connexion avec boîtes à rotule centrale et extérieures complètes et levier de renvoi, sans rotules extérieures (voie de 1 <sup>m</sup> 30)	
1	°	331	BIELLE de connexion avec boîtes à rotule centrale et extérieures complètes et levier de renvoi sans rotules extérieures (voie de 1 <sup>m</sup> 22)	
1	52035	332	BOITE à rotule centrale seule	
2	52036	333	EMBOUT de bielle de connexion	
2	52037	334	COUSSINET de boîte à rotule centrale	
2	52038	335	RESSORT d'appui du coussinet	
2	52039	336	ÉCROU de fermeture de boîte à rotule centrale	
2	52040	337	COUPELLE de fermeture de boîte à rotule centrale	
2	52041	338	RESSORT d'appui de coupelle	
1	52035	339	BOITE à rotule centrale montée avec embouts, coussinets etc., sans rotule	
2	20 A 19	340	BOULON de blocage de bielle de connexion sur les embouts avec écrou (7×35)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b><u>TRAIN AV</u></b>				
<b>Bielle de connexion avec rotule centrale</b>				
<b>Leviers de connexion et de renvoi (suite)</b>				
<i>Voie de 1<sup>m</sup> 22 du n° 550.501 au n° 571.234</i>				
<i>Voie de 1<sup>m</sup> 30 à partir du n° 572.001</i>				
2	20 D 31	341	ÉCROU de 7	
4	52043	342	CALE des boulons de blocage	
1	52175	343	LEVIER de renvoi de bielle de connexion sans rotule	
1	52175	344	LEVIER de renvoi de bielle de connexion avec rotule	
1	52031	345	ROTULE du levier de renvoi	
1	52173	346	AXE fixant le levier de renvoi au support de ressort	
2	40209	157	GRAISSEUR Téalémit de 8 d'axe et boîte à rotule	
1	52178	348	RESSORT du rattrapage de jeu de l'axe du levier de renvoi	
1	52177	349	RONDELLE inférieure d'appui du ressort	
1	52176	350	RONDELLE supérieure d'appui du ressort	
1	15 A 123	351	CLAVETTE avec écrou et rondelle fixant le levier de renvoi	
1	15 A 141	238	RONDELLE Grower de 6	
1	20 D 23	239	ÉCROU de 6	
1	49980	354	LEVIER de connexion droit sans rotule	
1	49979	355	LEVIER de connexion gauche sans rotule	
1	49980	356	LEVIER de connexion droit avec rotule, clavette et écrou	
1	49979	357	LEVIER de connexion gauche avec rotule, clavette et écrou	
2	47118	358	ROTULE de levier de connexion	
2	21 T 107	359	CLAVETTE de levier de connexion (4 × 4 × 25)	
2	1 F 17	360	RONDELLE plate de 12	
2	20 D 60	104	ÉCROU crénelé de 12	
<b>Bielle de commande de direction - Levier</b>				
<i>Voie de 1<sup>m</sup> 22 du n° 550.501 au n° 571.234</i>				
<i>Voie de 1<sup>m</sup> 30 à partir du n° 572.001</i>				
1	55836	389	TUBE de bielle de commande de direction (voie de 1 <sup>m</sup> 30)	
1	52796	390	TUBE de bielle de commande de direction (voie de 1 <sup>m</sup> 22)	
1	47130	391	BOITE à rotule AV de la bielle	
1	47121	321	BOITE à rotule AR de la bielle	
1	52794	393	BIELLE de commande de direction à gauche avec boîtes à rotules nues	Voie de 1 <sup>m</sup> 22
1	52795	394	BIELLE de commande de direction à droite avec boîtes à rotules nues	
1	55812	395	BIELLE de commande de direction à gauche avec boîtes à rotules nues	Voie de 1 <sup>m</sup> 30
1	55813	396	BIELLE de commande de direction à droite avec boîtes à rotules nues	
2	47122	323	RONDELLE d'arrêt d'huile de boîte à rotules	
2	47133	324	BAGUE de butée de boîte à rotule	
2	47123 A	325	RESSORT de rattrapage de jeu	
4	47124	326	COUSSINET de boîte à rotule	
2	47125	327	BOUCHON de boîte à rotule	
2	47126	328	PROTECTEUR des rotules	
2	40979	329/2	GRAISSEUR Téalémit de 8 de la bielle	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>TRAIN AV</b>				
<b>Bielle de commande de direction - Levier</b>				
(suite)				
<i>Voie de 1<sup>m</sup> 22 du n° 550.501 au n° 571.234</i>				
<i>Voie de 1<sup>m</sup> 30 à partir du n° 572.001</i>				
1	52794	401	BIELLE de commande de direction à gauche complète sans rotules	Voie de 1 <sup>m</sup> 22
1	52795	402	BIELLE de commande de direction à droite complète sans rotules	
1	55812	403	BIELLE de commande de direction à gauche complète sans rotules	Voie de 1 <sup>m</sup> 30
1	55813	404	BIELLE de commande de direction à droite complète sans rotules	
1	52113	405	LEVIER de direction à gauche sans rotule	
1	52113	406	LEVIER de direction à gauche avec rotule, clavette et écrou	
1	52114	407	LEVIER de direction à droite sans rotule	
1	52114	408	LEVIER de direction à droite avec rotule, clavette et écrou	
1	47118	358	ROTULE de levier de direction	
1	21 T 107	359	CLAVETTE de levier de direction (4 × 4 × 25)	
1	1 F 17	360	RONDELLE plate de 12	
1	20 D 60	404	ÉCROU crénelé de 12	
<b>Triangle AV et attaches</b>				
<i>Voie de 1<sup>m</sup> 22 du n° 550.501 au n° 571.234</i>				
<i>Voie de 1<sup>m</sup> 30 à partir du n° 572.001</i>				
1	53090	427	BRAS droit de triangle AV avec renforts et patte, sans silentbloc, voie de 1 <sup>m</sup> 22	Freins Bendix jusqu'au n° 571.234
1	53091	428	BRAS gauche de triangle AV avec renforts et patte, sans silentbloc, voie de 1 <sup>m</sup> 22	
1	55025	429	BRAS droit de triangle AV avec renforts et patte, sans silentbloc, voie de 1 <sup>m</sup> 30	Freins Bendix du n° 572.001 au n° 578.689
1	55026	430	BRAS gauche de triangle AV avec renforts et patte, sans silentbloc, voie de 1 <sup>m</sup> 30	
1	55894	430/2	BRAS droit de triangle AV avec renforts et patte, sans silentbloc, voie de 1 <sup>m</sup> 30	Freins Bendix à partir du n° 578.690
1	55895	430/4	BRAS gauche de triangle AV avec renforts et patte, sans silentbloc, voie de 1 <sup>m</sup> 30	
1	53090	431	BRAS droit de triangle AV avec renforts et patte, sans silentbloc, voie de 1 <sup>m</sup> 22	Freins Peugeot jusqu'au n° 555.530
1	53091	432	BRAS gauche de triangle AV avec renforts et patte, sans silentbloc, voie de 1 <sup>m</sup> 22	
1	51830	433	RENFORT supérieur de bras droit de triangle, voie de 1 <sup>m</sup> 22	
1	54538	433/2	RENFORT supérieur de bras droit de triangle, voie de 1 <sup>m</sup> 30	
1	51832	434	RENFORT inférieur de bras droit de triangle	
1	51831	435	RENFORT supérieur de bras gauche de triangle, voie de 1 <sup>m</sup> 22	
1	54541	435/2	RENFORT supérieur de bras gauche de triangle, voie de 1 <sup>m</sup> 30	
1	51833	436	RENFORT inférieur de bras gauche de triangle	
2	51839 A	437	PATTE portant le silentbloc à l'AR du triangle	
2	M 15322	201	SILENTBLOC de l'attache AR du triangle	
2	53108	439	SUPPORT de l'axe d'attache AR du triangle avec écrou	
6	53110 A	440	RONDELLE de réglage du support	
4	1 D 27	198	ÉCROU de 14 du support	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>TRAIN AV</b>				
<b>Triangle AV et attaches (suite)</b>				
<i>Voie de 1<sup>m</sup> 22 du n° 550.501 au n° 571.234</i>				
<i>Voie de 1<sup>m</sup> 30 à partir du n° 572.001</i>				
1	53109	441	AXE d'attache AR du triangle avec écrou	
1	53111	442	ENTRETOISE des bras du triangle	
1	1 D 61	171	ÉCROU crénelé de 14 de l'axe	
2	51841	444	BOULON avec écrou fixant le triangle à l'AV (12 × 84)	
2	1 D 26	445	ÉCROU de 12 du boulon	
4	52378	446	VIS fixant le triangle aux têtes d'essieu (10 × 40)	
1	S/N°	447	TRIANGLE AV complet avec attaches AV et AR (freins Peugeot, voie de 1 <sup>m</sup> 22)	
1	"	448	TRIANGLE AV complet avec attaches AV et AR (freins Bendix, voie de 1 <sup>m</sup> 22)	
1	"	449	TRIANGLE AV complet avec attaches AV et AR (freins Bendix, voie de 1 <sup>m</sup> 30)	
<b>Ressort AV et attaches</b>				
<i>Voie de 1<sup>m</sup> 22</i>				
<i>du n° 550.501 au n° 571.234</i>				
1	52590	470	RESSORT AV 11 lames sans bagues d'articulation	
1	52590	471	RESSORT AV 11 lames avec bagues d'articulation	
1	S/N°	472	LAME maîtresse sans bagues d'articulation	
1	"	473	LAME maîtresse avec bagues d'articulation	
1	"	474	LAME 2 <sup>m</sup> e	
1	"	475	LAME 3 <sup>m</sup> e	
1	"	476	LAME 4 <sup>m</sup> e	
1	"	477	LAME 5 <sup>m</sup> e	
1	"	478	LAME 6 <sup>m</sup> e	
1	"	479	LAME 7 <sup>m</sup> e	
1	"	480	LAME 8 <sup>m</sup> e	
1	"	481	LAME 9 <sup>m</sup> e	
1	"	482	LAME 10 <sup>m</sup> e	
1	"	483	LAME 11 <sup>m</sup> e	
1	52842	545	BOULON d'assemblage des lames de ressort avec écrou	
1	20 D 7	546	ÉCROU de 8	
2	S/N°	517	BRIDE d'assemblage des lames de ressort avec boulon	
2	51695	548	BAGUE d'articulation du ressort	
10	51717	549	ROULEAU des lames du ressort	
2	51788	520	AXE d'articulation de ressort AV complet	
2	S/N°	521	ENTRETOISE de bride d'assemblage	
2	40209	157	GRAISSEUR Técalémit de 8	
2	20 D 28	522	ÉCROU de 16 fixant l'axe	
2	15 B 49	497	FREIN d'écrou	
2	51794	524	RONDELLE de 14,5 fixant le ressort	
2	20 D 27	525	ÉCROU de 14 fixant le ressort	
2	15 B 48	200	FREIN d'écrou	
2	53148	527	ÉTRIER d'attache de ressort AV avec écrous	
4	20 D 10	104	ÉCROU de 12 d'étrier	
4	20 D 26	529	CONTRE-ÉCROU de 12 d'étrier	
2	15 E 252	530	CALE d'étrier	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b><u>TRAIN AV</u></b>				
<b>Ressort AV et attaches (suite)</b>				
<i>Voie de 1<sup>m</sup> 30</i>				
<i>à partir du n° 572.001</i>				
1	53989	531	RESSORT AV 10 lames sans bagues d'articulation	
1	53989	532	RESSORT AV 10 lames avec bagues d'articulation	
1	S/N°	533	LAME maîtresse sans bagues d'articulation	
1	»	534	LAME maîtresse avec bagues d'articulation	
1	»	535	LAME 2 <sup>me</sup>	
1	»	536	LAME 3 <sup>me</sup>	
1	»	537	LAME 4 <sup>me</sup>	
1	»	538	LAME 5 <sup>me</sup>	
1	»	539	LAME 6 <sup>me</sup>	
1	»	540	LAME 7 <sup>me</sup>	
1	»	541	LAME 8 <sup>me</sup>	
1	»	542	LAME 9 <sup>me</sup>	
1	»	543	LAME 10 <sup>me</sup>	
1	52842	515	BOULON d'assemblage des lames de ressort avec écrou	
1	20 D 7	516	ÉCROU de 8	
2	S/N°	545	BRIDE d'assemblage des lames de ressort avec boulon	
2	»	546	ENTRETOISE de bride d'assemblage	
2	53995	547	BAGUE d'articulation du ressort	
10	53994	548	ROULEAU des lames de ressort	
2	53996	549	AXE d'articulation de ressort AV complet	
2	40209	157	GRAISSEUR Técalémit de 8	
2	20 D 28	522	ÉCROU de 16 fixant l'axe	
2	15 B 49	197	FREIN d'écrou	
2	51794	524	RONDELLE de 14,5 fixant le ressort	
2	20 D 27	525	ÉCROU de 14 fixant le ressort	
2	15 B 48	200	FREIN d'écrou	
2	53997	550	ÉTRIÉR d'attache de ressort AV avec écrous, longueur 114 <sup>mm</sup> / <sub>16</sub>	
4	20 D 10	101	ÉCROU de 12 d'étrier	
4	20 D 26	529	CONTRE-ÉCROU de 12 d'étrier	
2	15 E 253	550/4	CALE d'étrier	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b><u>DIRECTION</u></b>				
<b>Direction et commande de commutateur</b>				
<b>Carter - Couvertcles - Vis et roues</b>				
<i>Direction sans butées à billes jusqu'au n° 574.380</i>				
<i>Direction avec butées à billes à partir du n° 574.381</i>				
1	47071	551	CARTER de direction	
1	52188	552	SUPPORT de direction à gauche avec douille excentrée de la roue	Direction normale
1	52188 A	553	SUPPORT de direction à droite avec douille excentrée de la roue	
1	55415	553/2	SUPPORT de direction à gauche avec douille excentrée de la roue	Direction inclinée
1	55416	553/4	SUPPORT de direction à droite avec douille excentrée de la roue	
1	52189	554	DOUILLE excentrée de la roue de direction	
1	53401	555	BOUCHON de 8 du support de direction	
1	52190	556	VIS d'arrêt de la douille	
1	48404	557	RONDELLE de butée de la roue de direction sur support	
1	49744	558	JOINT papier du carter de direction	
5	20 A 32	559	VIS fixant le carter de direction au support (8 × 20)	
1	50587	560	COUVERCLE supérieur de direction avec douille	Direction sans butées à billes
1	50588	561	DOUILLE de rattrapage de jeu	
1	52548	562	COUVERCLE supérieur de direction avec douille	Direction à butées à billes
1	53951	562/2	DOUILLE de rattrapage de jeu	
1	20 A 34	563	VIS de serrage de la pince du couvercle (8 × 30)	
1	S/N°	564	RONDELLE Grower spéciale de 8	
1	51779	565	FREIN de la douille de rattrapage de jeu	
1	40209	157	GRAISSEUR Técalémit de 8, hauteur 11 <sup>mm</sup> / <sub>5</sub> du couvercle	
1	47443 A	566	COUVERCLE inférieur du carter de direction à gauche	jusqu'au châssis n° 563.506
1	47444 A	567	COUVERCLE inférieur du carter de direction à droite	
1	49054	569	VIS butée de direction à gauche avec tube d'arrêt d'huile	
1	49055	570	VIS butée de direction à droite avec tube d'arrêt d'huile	
1	54542	570/2	COUVERCLE inférieur du carter de direction, sans butées à billes	
1	53952	570/3	COUVERCLE inférieur du carter de direction, à butées à billes	
1	53955	570/4	BOUCHON du couvercle inférieur avec tube d'arrêt d'huile et cuvette	
1	53970	570/6	JOINT papier du bouchon de couvercle	
4	20 A 65	570/8	VIS fixant les couvercles supérieur et inférieur (10 × 20)	
1	49060	571	TUBE d'arrêt d'huile	
1	52169	572	VIS de direction à gauche, 3 filets	Direction sans butées à billes
1	52711	574	VIS de direction à droite, 3 filets	
2	47088	576	RONDELLE de butée de la vis de direction	Direction à butées à billes
1	55892	576/2	VIS de direction à gauche, 3 filets	
1	55893	576/4	VIS de direction à droite, 3 filets	
2	53957/58	576/6	BUTÉE à billes de la vis de direction	
1	47953 A	577	ROUE de direction à gauche, 28 dents	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b><u>DIRECTION</u></b>				
<b>Direction et commande de commutateur</b>				
<b>Carter - Couvertcles - Vis et roues (suite)</b>				
<i>Direction sans butées à billes jusqu'au n° 574.380</i>				
<i>Direction avec butées à billes à partir du n° 574.381</i>				
1	47954 A	579	ROUE de direction à droite, 28 dents	
1	47081	581	VIS de butée de la roue avec contre-écrou	
1	47082	582	CONTRE-ÉCROU de la vis butée	
1	40209 A	583	GRAISSEUR Téalémit de 8, hauteur 13 $\frac{5}{8}$ du carter	
1	S/N°	584	CARTER de direction à gauche assemblé avec vis et roue, sans colonne, ni joint élastique, ni manivelle	} Direction normale
1	»	586	CARTER de direction à droite assemblé comme ci-dessus	
1	»	588	CARTER de direction à gauche assemblé avec vis et roue, sans colonne, ni joint élastique, ni manivelle	} Direction inclinée
1	»	590	CARTER de direction à droite assemblé comme ci-dessus	
<b>Joint élastique - Colonne - Volant - Manivelle</b>				
2	53164	600	CROISILLON de joint élastique avec boulon de pince	
1	53457	601	JOINT élastique assemblé sans croisillons	
2	20 A 35	7	BOULON de pince des croisillons avec écrou (8 x 35)	
2	20 D 24	602	ÉCROU de 8	
1	53457	605	JOINT élastique assemblé avec croisillons	
2	21 T 115	606	CLAVETTE fixant le croisillon sur colonne et vis (4 x 6 x 25)	
1	52168	607	COLONNE de direction montée avec embout et collerette du volant (longueur totale 836 $\frac{3}{8}$ )	} Direction normale du n° 550.501 au n° 552.321
1	53706	607/2	COLONNE de direction montée avec embout et collerette du volant (longueur totale 865 $\frac{3}{8}$ )	
1	53706 A	607/3	COLONNE de direction montée avec collerette du volant (longueur totale 855 $\frac{3}{8}$ )	} Direction normale à partir du n° 562.548
1	55417	607/4	COLONNE de direction montée avec collerette du volant (longueur totale 902 $\frac{3}{8}$ )	
1	52164	608	EMBOUT de colonnes de direction 607-607/2	
1	47958	609	COLLERETTE de fixation du volant	
2	53147	610	ERGOT fixant embout et collerette	
1	47959	611	VOLANT de direction avec rondelles de fixation, jante et bras garnis matière moulée (diamètre 425 $\frac{3}{8}$ )	} Du n° 550.501 au n° 558.410
1	53690	612	VOLANT de direction 4 bras avec boulons de fixation, (entièrement garni matière moulée diamètre 450 $\frac{3}{8}$ )	
1	53690 A	612/2	VOLANT de direction 3 bras avec boulons de fixation, (entièrement garni de matière moulée diamètre 450 $\frac{3}{8}$ )	} Du n° 558.411 au n° 571.234
				A partir du n° 572.001

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b><u>DIRECTION</u></b>				
<b>Direction et commande de commutateur</b>				
<b>Joint élastique - Colonne - Volant - Manivelle (suite)</b>				
4	55718	612/4	BOULON de fixation des volants 612 - 612/2 avec écrou borgne	
4	50045	613	BOULON de fixation du volant 611 avec écrou	
4	1 D 23	614	ÉCROU ordinaire de 6 des boulons 613	
4	1 D 89	614/2	ÉCROU borgne de 6 des boulons 612/4	
1	53234 A	615	MANIVELLE de direction avec rotule	
1	47118	358	ROTULE de manivelle de direction	
1	20 D 28	522	ÉCROU de 16 fixant la manivelle	
1	47087	618	FREIN d'écrou	
<b>Commande du commutateur</b>				
1	53708	630	TIGE de commande du commutateur montée avec tournevis et bouton de commande de 60 % (longueur totale 1 <sup>m</sup> 093)	Direction normale du n° 552.322 au n° 562.517
1	53708	630/2	TIGE de commande du commutateur montée avec tournevis et bouton de commande de 62 % (longueur totale 1 <sup>m</sup> 083)	Direction normale à partir du n° 562.518
1	55418	631	TIGE de commande du commutateur montée avec tournevis et bouton de commande de 62 % (longueur totale 1 <sup>m</sup> 130)	Direction inclinée à partir du n° 572.310
1	49650 A	636	TIGE de commande du commutateur montée avec tournevis et bouton de commande petit modèle (longueur totale 1 <sup>m</sup> 058)	Direction normale du n° 550.501 au n° 552.321
1	49704	637	TOURNEVIS de commande du commutateur	
1	47424	638	BOUTON de commande du commutateur pour tige 636 (petit modèle)	
1	53689	638/2	BOUTON de commande du commutateur pour tige 630 (diamètre de la partie inférieure 60 %)	
1	53689 A	638/3	BOUTON de commande du commutateur pour tiges 630/2, 631 (diamètre de la partie inférieure 62 %)	
1	52963	639	GUIDE supérieur de tige de commande (caoutchouc)	
1	52964	640	BAGUE du guide supérieur	
1	52963/64	641	GUIDE supérieur de tige de commande avec bague	
1	52122	642	RONDELLE d'appui du guide	
2	50283	643	RONDELLE fibre de réglage de la commande	
1	49651	644	BUTÉE de tige de commande	
1	53199	645	GAINÉ souple de tige de commande	
<b>Direction complète et fixation</b>				
1	S/N°	650	DIRECTION avec colonne de 902 % sans volant, ni manivelle et sans commande du commutateur (direction à gauche)	Direction inclinée
1	°	651	DIRECTION comme ci-dessus (direction à droite)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b><u>DIRECTION</u></b>				
<b>Direction et commande de commutateur</b>				
<b>Direction complète et fixation (suite)</b>				
1	S/N°	652	DIRECTION avec colonne de 902 <sup>mm</sup> / <sub>16</sub> sans volant, ni manivelle, avec commande du commutateur, mais sans ce dernier (direction à gauche)	Direction inclinée
1	»	653	DIRECTION comme ci-dessus (direction à droite)	
1	»	655	DIRECTION avec colonne de 836 <sup>mm</sup> / <sub>16</sub> sans volant, ni manivelle et sans commande du commutateur (direction à gauche)	
1	»	656	DIRECTION comme ci-dessus avec colonne de 855 <sup>mm</sup> / <sub>16</sub>	
1	»	657	DIRECTION avec colonne de 836 <sup>mm</sup> / <sub>16</sub> sans volant, ni manivelle et sans commande du commutateur (direction à droite)	
1	»	658	DIRECTION comme ci-dessus avec colonne de 855 <sup>mm</sup> / <sub>16</sub>	Direction normale
1	»	659	DIRECTION avec colonne de 836 <sup>mm</sup> / <sub>16</sub> sans volant, ni manivelle avec commande du commutateur, mais sans ce dernier (direction à gauche)	
1	»	660	DIRECTION comme ci-dessus avec colonne de 855 <sup>mm</sup> / <sub>16</sub>	
1	»	661	DIRECTION avec colonne de 836 <sup>mm</sup> / <sub>16</sub> sans volant, ni manivelle avec commande du commutateur, mais sans ce dernier (direction à droite)	
1	»	662	DIRECTION comme ci-dessus avec colonne de 855 <sup>mm</sup> / <sub>16</sub>	
2	52697	663	BOULON avec écrou fixant la direction au châssis	
2	20 D 60	104	ÉCROU crénelé de 12	
2	54294	664/1	CALE de fixation de la direction	
1	344880	665	PARTIE inférieure du collier de colonne de direction	
1	344881	666	PARTIE supérieure du collier de colonne de direction	
1	344884	667	CUIR du collier de colonne de direction	
1	344882	668	CACHE-SUPPORT du collier de colonne de direction	
1	344883 <sup>bis</sup>	669	ARC-BOUTANT du collier de colonne de direction à gauche	Auvent droit du n° 550.501 ou n° 554.707
1	344883	670	ARC-BOUTANT du collier de colonne de direction à droite	
1	345244	671	ARC-BOUTANT du collier de colonne de direction (Conduite intérieure 6 glaces)	Auvent incurvé à partir du n° 554.708
1	345862	671/2	ARC-BOUTANT du collier de colonne de direction (Conduite intérieure 4 glaces Sochaux)	
1	S/N°	672	ARC-BOUTANT du collier de colonne de direction (Conduite intérieure 4 glaces grand luxe)	
1	»	673	ARC-BOUTANT du collier de colonne de direction (Cabriolet et Roadster)	
1	108977	674	ARC-BOUTANT du collier de colonne de direction (Berline)	

Nombre de pièces	N <sup>os</sup> de série	N <sup>os</sup> d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b><u>DIRECTION</u></b>				
<b>Direction et commande de commutateur</b>				
<b>Direction complète et fixation (suite)</b>				
1	346037	674/10	TIRANT support du collier de colonne de direction (Conduite intérieure 4 glaces Sochaux 1 <sup>re</sup> série)	} Auvent incurvé à partir du n <sup>o</sup> 554.708
1	345861	674/11	TIRANT support du collier de colonne de direction (Conduite intérieure 4 glaces Sochaux)	
<p>Λ O.T.A. — Les directions inclinées sont spéciales aux carrosseries Roadster et Conduite Intérieure profilée montées sur châssis portant des n<sup>os</sup> supérieurs à 572.310 (ce dernier y compris). Les directions normales restent utilisées sur tous les autres modèles de carrosseries.</p>				

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b><u>PETITES COMMANDES</u></b>				
<b>Accélérateur et commande de carburateur</b>				
1	56425	675	PÉDALE d'accélérateur longueur 190 <sup>mm</sup> / <sub>10</sub>	
1	44410	676	BUTÉE caoutchouc de la pédale	
1	15 F 31	677	RESSORT de rattrapage de jeu de la pédale	
2	15 F 41	678	RONDELLE d'appui du ressort et de la pédale	
1	47487	679	RESSORT de rappel de la pédale	
1	50129	680	GUIDE de pédale d'accélérateur sur plancher	
1	50128	681	CONTREPLAQUE du guide	
1	50117	682	ARBRE de renvoi de commande d'accélérateur (direction à gauche)	
1	52951	683	ARBRE de renvoi de commande d'accélérateur (direction à droite)	
1	50130	684	BAGUE de butée des petites commandes (direction à droite)	
1	48197 B	685	LEVIER de commande de carburateur (moteur S. E. R.)	
1	56321	686	LEVIER de commande de carburateur (moteur S. E. R. 3)	
1	47478	687	RESSORT de rattrapage de jeu du renvoi	
1	56216	688	BAGUE d'appui du ressort	
1	52357	689	TIGE de commande de carburateur seule, longueur 60 <sup>mm</sup> / <sub>10</sub>	
1	53615	689/2	TIGE de commande de carburateur seule, longueur 67 <sup>mm</sup> / <sub>10</sub>	
2	53616/619	689/3	BOITE à rotule complète de la tige 689/2	
2	52108/412	690	BOITE à rotule complète de la tige 689	
1	52107 A	691	BIELLE de commande de carburateur complète (entr'axe de 80 <sup>mm</sup> / <sub>10</sub> )	
<b>Commande d'avance à l'allumage</b>				
<i>(sur planche de bord)</i>				
1	54829	692	SUPPORT de câble de commande d'avance	
1	15 H 74	693	BOULON avec écrou du support (4 × 12)	
1	53576 A	695/1	MANETTE complète de commande d'avance	
1	54793	696	BOULON avec écrou, attache câble sur levier d'avance	
2	15 H 71	697	ÉCROU de 4 des boulons	
1	54795	698	RONDELLE plate de 4	
1	54796	699	ENTRETOISE de serrage du câble sur levier d'avance	
1	1 A 3	120	BOULON de serrage du câble (6 × 20)	
1	1 D 5	122	ÉCROU de 6	
<b>Commande de départ</b>				
1	52820	700	TIRETTE complète de commande de départ	
<b>Commande de démarreur</b>				
1	52819	705	TIRETTE complète de commande du démarreur	
1	52119	706	PATTE d'attache de la tirette au moteur	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>TRANSMISSION</b>				
<b>Arbre de transmission</b>				
1	54247	710	ARBRE de transmission monté avec embouts et bague de roulement (boîte de vitesses silencieuses, à partir du n° 562.595)	Empattement de 2 <sup>m</sup> 720
1	53643	712	ARBRE de transmission monté avec embouts et bague de roulement (boîte de vitesses ordinaires, à partir du n° 553.740)	
1	52805	715	ARBRE de transmission monté avec embouts et bague de roulement (boîte de vitesses ordinaires jusqu'au n° 553.739)	Empattement de 2 <sup>m</sup> 700
1	45648 A	716	BAGUE du roulement central	
1	RBF 6207	717	ROULEMENT central de l'arbre de transmission (35 × 72 × 17)	
2	49746	718	CUVETTE de graissage du roulement	
1	48146	719	RESSORT de butée de l'arbre de transmission	
<b>Tube de réaction</b>				
1	54246	725	PARTIE AV du tube de réaction montée avec tube d'articulation du renvoi de frein, garniture AV et bride (boîte de vitesses silencieuses, à partir du n° 562.595)	Empattement de 2 <sup>m</sup> 720
1	53645	727	PARTIE AV du tube de réaction montée avec tube d'articulation du renvoi de frein, garniture AV et bride (boîte de vitesses ordinaires, à partir du n° 553.740)	
1	52803	730	PARTIE AV du tube de réaction montée avec tube d'articulation du renvoi de frein, garniture AV et bride (boîte de vitesses ordinaires jusqu'au n° 553.739)	Empattement de 2 <sup>m</sup> 700
1	49907	731	TUBE d'articulation du renvoi de frein	
1	51009	732	RONDELLE d'appui de garniture AV du cardan	
1	51008	733	CUVETTE de garniture AV du cardan	
2	51010	734	RONDELLE feutre de garniture AV du cardan (épaisseur 6%)	jusqu'au n° 574.149
1	53582	734/2	RONDELLE entretoise des feutres de garniture AV du cardan	
3	51010 A	734/4	RONDELLE cuir de garniture AV du cardan, épaisseur 4%	à partir du n° 574.150
1	52810	735	BRIDE AV d'assemblage du tube de réaction	
1	52811	736	BRIDE AR d'assemblage du tube de réaction	
1	52809	737	PARTIE AR du tube de réaction montée avec brides	
1	51443	738	BRIDE AR du tube de réaction	
1	48069	739	BAGUE d'appui de la garniture AR du tube de réaction	
1	51485	740	JOINT papier de la bride AR	
1	51379	741	JOINT papier des brides d'assemblage	
4	52818	742	BOULON d'assemblage du tube de réaction avec écrou (10 × 38)	
2	52977	743	BOULON inférieur d'assemblage du tube de réaction et de fixation des tringles de freins AR avec écrou (10 × 55)	
4	45669	744	ÉCROU de 10 des boulons	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b>TRANSMISSION</b>				
<b>Tube de réaction (suite)</b>				
4	S/N°	745	RONDELLE Grower spéciale de 10	
1	40209	157	GRAISSEUR Técalémit de 8	
1	S/N°	746	TUBE de réaction complet sans arbre de transmission (boîte de vitesses ordinaires, jusqu'au n° 553.739)	Empattement de 2 <sup>m</sup> 700
1	S/N°	747	TUBE de réaction complet sans arbre de transmission (boîte de vitesses ordinaires, à partir du n° 553.740)	
1	"	750	TUBE de réaction complet sans arbre de transmission (boîte de vitesses silencieuses, à partir du n° 562.595)	Empattement de 2 <sup>m</sup> 720
<b>Rotule et support de poussée</b>				
1	48133	771	ROTULE de poussée avec collier de serrage	
1	51179	772	COLLIER de serrage de la rotule avec boulon	
1	20 A 72	773	BOULON avec écrou de serrage du collier (10x55)	
1	20 D 25	774	ÉCROU de 10	
1	48588	775	SUPPORT de poussée avec couvercle, feutre, presse-étoupe et boulons d'assemblage (boîte de vitesses ordinaires)	
1	54244	775/2	SUPPORT de poussée avec couvercle, feutre, presse-étoupe et boulons d'assemblage (boîte de vitesses silencieuses)	
1	49632	776	COUVERCLE de rotule de poussée	
1	48852	777	FEUTRE de rotule de poussée	
1	49633	778	PRESSE-ÉTOUPE du feutre	
1	48129	779	JOINT papier du support de poussée 775	
1	54245	780	JOINT papier du support de poussée 775/2	
1	40209	157	GRAISSEUR Técalémit de 8	
6	20 A 32	559	BOULON fixant le support de poussée 775 (8x20)	
6	20 A 33	781	BOULON fixant le support de poussée 775/2 (8x25)	
5	20 A 41	783	BOULON d'assemblage du support de poussée avec écrou (8x65)	
5	20 D 24	602	ÉCROU de 8	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>PONT AR</b>				
<b>Carter - Tubes - Supports des ressorts</b>				
<b>Bouchons</b>				
<i>Voie de 1<sup>m</sup>240 du n° 550.501 au n° 553.930</i>				
<i>Voie de 1<sup>m</sup>260 du n° 553.931 au n° 557.019</i>				
<i>Voie de 1<sup>m</sup>340 à partir du n° 557.020</i>				
1	48445/46	800	CARTER de pont goujonné assemblé avec tubes et supports (voie de 1 <sup>m</sup> 240, pneus confort de 12×45 ou 13×45)	
1	48445/46	801	CARTER de pont goujonné assemblé avec tubes et supports (voies de 1 <sup>m</sup> 260 et 1 <sup>m</sup> 340, pneus superconfort de 150×40)	
1	49171	805	JOINT papier du carter, épaisseur 18 à 20/100 repère J 1	
	49171	806	JOINT papier du carter, épaisseur 21 à 23/100 repère J 2	
	49171	807	JOINT papier du carter, épaisseur 24 à 27/100 repère J 3	
10	48573	808	GOUJON fixant le tube de réaction et le bouchon AR (10×38)	
10	1 D 9	809	ÉCROU de 10	
6	S/N°	745	RONDELLE Grower spéciale de 10 fixant le tube de réaction	
2	52575	811	TUBE de pont, longueur 513,5 pour carter 800	
2	53622	812	TUBE de pont, longueur 523,5 pour carter 801	
1	52812	813	SUPPORT droit de ressort AR	
1	52813	815	SUPPORT gauche de ressort AR	
13	48572	817	BOULON d'assemblage du carter avec écrou (8×25)	
13	1 D 24	8	ÉCROU de 8	
1	47065	818	BOUCHON de remplissage	
1	47064 A	819	JOINT de bouchon	
2	49248	820	BOUCHON de vidange et de niveau	
2	49250 A	821	JOINT de bouchon	
1	47848	822	BOUCHON AR de la vis	
1	51379	741	JOINT de bouchon AR	
2	48155 A	823	BAGUE de rejet d'huile des tubes de pont	
<b>Pont AR complet</b>				
<i>Pour boîte de vitesses ordinaires</i>				
1	S/N°	835	PONT AR complet avec freins Peugeot de 300 %, arbre de transmission et tube de réaction, empattement de 2 <sup>m</sup> 700 (voie de 1 <sup>m</sup> 240, pneus confort de 12 ou 13×45)	
1	"	837	PONT AR complet avec freins Peugeot de 300 %, arbre de transmission et tube de réaction, empattement de 2 <sup>m</sup> 700 (voie de 1 <sup>m</sup> 260, pneus superconfort de 150×40)	
1	"	839	PONT AR complet avec freins Bendix de 256 %, arbre de transmission et tube de réaction, empattement de 2 <sup>m</sup> 700 (voie de 1 <sup>m</sup> 260, pneus superconfort de 150×40)	
1	"	840	PONT AR complet avec freins Bendix de 256 %, arbre de transmission et tube de réaction, empattement de 2 <sup>m</sup> 720 (voie de 1 <sup>m</sup> 340, pneus superconfort de 150×40)	
<i>Pour boîte de vitesses silencieuses</i>				
1	"	842	PONT AR complet avec freins Bendix de 256 %, arbre de transmission et tube de réaction, empattement de 2 <sup>m</sup> 720 (voie de 1 <sup>m</sup> 340, pneus superconfort de 150×40)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>PONT AR</b>				
<b>Vis - Roue - Arbres de pont</b>				
<i>Voie de 1<sup>m</sup> 240 du n° 550.501 au n° 553.930</i>				
<i>Voie de 1<sup>m</sup> 260 du n° 553.931 au n° 557.019</i>				
<i>Voie de 1<sup>m</sup> 340 à partir du n° 557.020</i>				
1	52732	850	VIS sans fin 4 filets avec écrou (multiplication 4 × 23)	
1	49875	853	ÉCROU crénelé de 20/150 de la vis sans fin	
2	SKF BB 25	854	ROULEMENT de la vis (25 × 62 × 24)	
2	46808	855	RONDELLE de protection du roulement	
1	RBF 3479 A	856	BUTÉE AR de la vis seule (25 × 58 × 26)	
1	RBF 3479 A	857	BUTÉE AR de la vis montée avec cages extérieures	
2	47850	858	CAGE extérieure de la butée AR	
2	46755	859	CAGE intérieure de la butée AR	
1	47851	860	DOUILLE d'arrêt d'huile à l'AV de la vis sans fin (cote de 31 $\frac{1}{2}$ %)	
1	46757	861	ERGOT d'entraînement de la douille	
1	46758	862	RESSORT d'appui de la douille (diamètre intérieur 31 $\frac{1}{2}$ %)	
1	52731	863	ROUE hélicoïdale 23 dents (multiplication 4 × 23)	
8	52377	866	BOULON avec écrou fixant la roue (10 × 56)	
8	20 D 59	867	ÉCROU crénelé de 10	
1	52571	868	ARBRE de pont côté droit avec clavette et écrou (voie de 1 <sup>m</sup> 240, pneus confort de 12 ou 13 × 45)	
1	53620	869	ARBRE de pont côté droit avec clavette et écrou (voies de 1 <sup>m</sup> 260 et 1 <sup>m</sup> 340, pneus superconfort de 150 × 40)	
1	52571 A	870	ARBRE de pont côté gauche avec clavette et écrou (voie de 1 <sup>m</sup> 240, pneus confort de 12 ou 13 × 45)	
1	53621	871	ARBRE de pont côté gauche avec clavette et écrou (voies de 1 <sup>m</sup> 260 et 1 <sup>m</sup> 340, pneus superconfort de 150 × 40)	
2	21 T 134	872	CLAVETTE des arbres de pont (10 × 6 × 55)	
2	1 F 21	873	RONDELLE plate de 20 des arbres, côté moyen (voies de 1 <sup>m</sup> 240 et 1 <sup>m</sup> 260)	
2	53272	876	RONDELLE des arbres côté moyen (voie de 1 <sup>m</sup> 340)	
2	20 D 159	877	ÉCROU crénelé de 20/250 des arbres	
<b>Différentiel</b>				
2	52574	901	COQUILLE de différentiel	
2	48454	903	SATELLITE de différentiel	
1	48455	905	AXE des satellites	
2	48456	906	DÉ de l'axe des satellites	
2	RBF 6308 A	908	ROULEMENT du différentiel (40 × 90 × 23)	
1	S/N°	940	DIFFÉRENTIEL assemblé avec roue hélicoïdale 23 dents, roulements et arbres (voie de 1 <sup>m</sup> 240, pneus confort de 12 ou 13 × 45)	
1	"	941	DIFFÉRENTIEL assemblé avec roue hélicoïdale 23 dents, roulements et arbres (voies de 1 <sup>m</sup> 260 et 1 <sup>m</sup> 340, pneus superconfort de 150 × 40)	
6	50276	945	RONDELLE de réglage du pont entre roulement et carter	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>PONT AR</b>				
<b>Freins Peugeot de 300 <math>\frac{m}{m}</math> sur roues AR</b>				
<i>du n° 550.501 au n° 555.530</i>				
<b>Poulies - Plateaux - Mâchoires</b>				
2	52569	935	POULIE de frein AR	
1	52576	936	PLATEAU droit support de frein AR avec support de clé	
1	52576 A	937	PLATEAU gauche support de frein AR avec support de clé	
2	48170	224	SUPPORT de clé de frein avec douille	
2	48173	225	DOUILLE de support de clé	
1	53168	940	CUVETTE de rejet d'huile des freins AR droit avec tube d'évacuation	
1	53167	941	CUVETTE de rejet d'huile des freins AR gauche avec tube d'évacuation	
2	48846	942	JOINT papier des cuvettes	
12	46966	230	BOULON avec écrou fixant les plateaux de frein (8 x 21)	
12	1 D 24	8	ÉCROU de 8	
4	52894	945	MACHOIRE de frein AR sans garniture	
4	52894	946	MACHOIRE de frein AR avec garniture	
4	46504	947	GARNITURE de mâchoire de frein AR	
40	53004	243	RIVET de garniture	
<b>Articulation - Cames de réglage - Ressorts</b>				
4	52698	960	AXE de point fixe des mâchoires avec écrou	
4	42349	961	RONDELLE de fixation des axes	
4	1 D 28	196	ÉCROU de 16 des axes	
4	42788	963	RONDELLE d'arrêt des mâchoires sur axe	
4	42789	964	JONC d'arrêt de la rondelle	
4	45959	965	CAME de réglage des mâchoires avec écrou	
4	1 F 6	966	RONDELLE plate de 14 entretoise de came	
4	H 6108	967	RONDELLE Grower de 14	
4	45620	968	ÉCROU de fixation de la came de réglage	
2	48182	244	RESSORT de rappel des mâchoires	
<b>Cames flottantes - Leviers</b>				
1	52920	980	CLÉ de frein AR droite montée (came flottante)	
1	52921	981	CLÉ de frein AR gauche montée (came flottante)	
1	52922	982	AXE de commande de came flottante droite	
1	52923	983	AXE de commande de came flottante gauche	
2	52906	984	CAME flottante de clé de frein AR	
2	52905	985	RONDELLE extérieure de came flottante	
2	53655	985/2	RONDELLE intérieure de came flottante	
2	53014	986	RESSORT d'appui de rondelle extérieure	
2	53015	987	RONDELLE d'arrêt du ressort	
2	49404	988	CUVETTE cache-poussière de clé de frein AR	
2	49405	989	RONDELLE feutre de clé de frein AR (épaisseur 4 $\frac{m}{m}$ )	
1	48176	990	LEVIER droit de commande de clé de frein AR	
1	48177	991	LEVIER gauche de commande de clé de frein AR	
2	15 A 122	237	CLAVETTE des leviers avec écrou et rondelle	
2	15 A 141	238	RONDELLE Grower de 6	
2	20 D 23	239	ÉCROU de 6	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>PONT AR</b>				
<b>Freins Bendix de 256 <sup>m</sup>/<sub>m</sub> sur roues AR</b>				
<i>du n° 555.531 au n° 578.667 pour freins de 254 <sup>m</sup>/<sub>m</sub> à partir du n° 578.668 pour freins de 256 <sup>m</sup>/<sub>m</sub></i>				
<b>Poulies - Plateaux - Segments de frein</b>				
2	53484	992	POULIE de frein AR diamètre intérieur 254 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> (tôle emboutie)	
2	53484 A	993	POULIE de frein AR diamètre intérieur 254 <sup>m</sup> / <sub>m</sub>	} Fonte spéciale
2	53484 A	994	POULIE de frein AR diamètre intérieur 256 <sup>m</sup> / <sub>m</sub>	
1	53492	995	PLATEAU droit de frein AR avec renforts et piton d'attache de ressort	
1	53493	996	PLATEAU gauche de frein AR avec renforts et piton d'attache de ressort	} Voie de 1 <sup>m</sup> 260 du n° 555.531 au n° 557.019
1	53494	997	PLATEAU droit de frein AR avec renforts et piton d'attache de ressort	
1	53495	999	PLATEAU gauche de frein AR avec renforts et piton d'attache de ressort	} Voie de 1 <sup>m</sup> 340 à partir du n° 557.020
1	53168	940	CUVETTE de rejet d'huile de frein AR droit avec tube d'évacuation	
1	53167	941	CUVETTE de rejet d'huile de frein AR gauche avec tube d'évacuation	
2	48846	942	JOINT papier des cuvettes	
12	46966	230	BOULON avec écrou fixant les plateaux de frein (8 x 21)	
12	1 D 24	8	ÉCROU de 8	
2	X 14148	1002	GARNITURE de segment primaire (F. Frb. 15, épaisseur 4 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> )	
2	X 14148	1002/2	GARNITURE de segment primaire (F. Frb. 15, épaisseur 5 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> )	
2	X 15677	1003	GARNITURE de segment secondaire (F. Frb. 4.P, épaisseur 4 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> )	
2	X 15677	1003/2	GARNITURE de segment secondaire (F. Frb. 4.P, épaisseur 5 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> )	
40	70 S 6	266	RIVET tubulaire de garniture	
2	X 15927	1004	SEGMENT primaire avec garniture de 4 <sup>m</sup> / <sub>m</sub>	
2	X 18614	1004/1	SEGMENT primaire avec garniture de 5 <sup>m</sup> / <sub>m</sub>	
2	X 14115	1004/2	ÉCHANGE standard du segment primaire avec garniture 4 <sup>m</sup> / <sub>m</sub>	} Segment inutilisable
2	X 19394	1004/3	ÉCHANGE standard du segment primaire avec garniture 5 <sup>m</sup> / <sub>m</sub>	
2	X 14115	1004/4	ÉCHANGE standard du segment primaire avec garniture 4 <sup>m</sup> / <sub>m</sub>	} Segment utilisable
2	X 19394	1004/5	ÉCHANGE standard du segment primaire avec garniture 5 <sup>m</sup> / <sub>m</sub>	
2	X 15676	1005	SEGMENT secondaire avec garniture de 4 <sup>m</sup> / <sub>m</sub>	
2	X 18616	1005/1	SEGMENT secondaire avec garniture de 5 <sup>m</sup> / <sub>m</sub>	
2	X 11584	1005/2	ÉCHANGE standard du segment secondaire avec garniture de 4 <sup>m</sup> / <sub>m</sub>	} Segment inutilisable
2	X 19396	1005/3	ÉCHANGE standard du segment secondaire avec garniture de 5 <sup>m</sup> / <sub>m</sub>	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 501 C - 501 CR	-PRIN
<b>PONT AR</b>				
<b>Freins Bendix de 256<sup>m</sup> sur roues AR</b>				
<i>du n° 555.531 au n° 578.667 pour freins de 254<sup>m</sup> à partir du n° 578.668 pour freins 256<sup>m</sup></i>				
<b>Poulies - Plateaux - Segments de frein (suite)</b>				
2	X 11584	1005/4	ÉCHANGE standard du segment secondaire avec garniture de 4 <sup>m</sup>	} Segment utilisable
2	X 19396	1005/5		
1	53492	1006	PLATEAU droit de frein AR de 254 <sup>m</sup> complet avec segments, articulation, levier, ressorts, etc.	} Voie de 1 <sup>m</sup> 260
1	53493	1007		
1	53494	1008	PLATEAU droit de frein AR de 254 <sup>m</sup> complet avec segments, articulation, levier, ressorts, etc.	} Voie de 1 <sup>m</sup> 340
1	53495	1008/2		
1	53494	1008/3	PLATEAU droit de frein AR de 256 <sup>m</sup> complet avec segments, articulation, levier, ressort, etc.	
1	53495	1008/5	PLATEAU gauche de frein AR de 256 <sup>m</sup> complet avec segments, articulation, levier, ressorts, etc.	
<b>Articulation - Réglage - Leviers - Ressorts</b>				
2	23656	272	AXE de point de fixe avec guide de segment de frein	
2	18930	273	ÉCROU d'axe de point fixe	
2	X 15328	274	RONDELLE frein d'axe de point fixe (11 encoches)	
2	18963	274/2	RONDELLE frein d'axe de point fixe (13 encoches)	
2	21657	275	RONDELLE d'axe de point fixe	
2	19166	276	ROUE de réglage avec axe	
2	19162	277	FREIN d'axe de roue de réglage	
2	19163	278	RONDELLE élastique de roue de réglage	
2	20756	279	ÉCROU de réglage avec vis	
2	16937	279/6	RESSORT de l'écrou de réglage	
2	X 14074	279/8	EXCENTRIQUE comprenant axe et galet	
2	30 S 3	279/10	ÉCROU de l'excentrique	
2	40 S 33	279/12	RONDELLE Grower de l'excentrique	
1	X 16879	1008/30	LEVIER came de commande monté à droite (X 316.879 G)	
1	X 16880	1008/32	LEVIER came de commande monté à gauche (X 316.880 D)	
4	24355	1008/35	TIGE de ressort de friction des segments	
4	23960	279/24	RESSORT de friction des segments	
4	23969	279/26	CALOTTE de retenue du ressort de friction	
4	24028	279/28	CUVETTE de centrage du ressort de friction	
2	23722	1008/40	RESSORT de point fixe au segment côté levier	
2	25085	1008/42	RESSORT de point fixe au segment côté opposé au levier	
2	55920	279/34	RESSORT de rappel des leviers cames	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b>PONT AR</b>				
<b>Moyeux AR</b>				
<i>Voies de 1<sup>m</sup> 240 et 1<sup>m</sup> 260 du n° 550.501 au n° 557.019</i>				
<i>Voie de 1<sup>m</sup> 340 à partir du n° 557.020</i>				
2	52570	1010	MOYEU AR seul (voies de 1 <sup>m</sup> 240 et 1 <sup>m</sup> 260)	
2	53271	1011	MOYEU AR avec ergot (voie de 1 <sup>m</sup> 340)	
2	15 B 251	1012	ERGOT d'arrêt de rondelle sur moyeu 1011	
4	49962	282	AXE d'attache de roue droite avec écrou acier	
4	49961	283	AXE d'attache de roue gauche avec écrou acier	
8	H 2384	284	ERGOT d'arrêt des axes	
8	F 1464	285	ÉCROU fixant les axes	
1	52570	1015	MOYEU AR droit avec axes d'attache de roue	
1	52570	1016	MOYEU AR gauche avec axes d'attache de roue	
1	52570	1017	MOYEU AR droit avec axes d'attache de roue et poulie de frein Peugeot de 300 $\frac{m}{m}$	Voies de 1 <sup>m</sup> 240 et 1 <sup>m</sup> 260
1	52570	1018	MOYEU AR gauche avec axes d'attache de roue et poulie de frein Peugeot de 300 $\frac{m}{m}$	
1	52570	1019	MOYEU AR droit avec axes d'attache de roue et poulie de frein Bendix de 254 $\frac{m}{m}$	
1	52570	1020	MOYEU AR gauche avec axes d'attache de roue et poulie de frein Bendix de 254 $\frac{m}{m}$	
1	53271	1026	MOYEU AR droit avec axes d'attache de roue	
1	53271	1027	MOYEU AR gauche avec axes d'attache de roue	
1	53271	1028	MOYEU AR droit avec axes d'attache de roue et poulie en tôle emboutie, frein Bendix de 254 $\frac{m}{m}$	
1	53271	1029	MOYEU AR gauche avec axes d'attache de roue et poulie en tôle emboutie, frein Bendix de 254 $\frac{m}{m}$	
1	53271	1029/2	MOYEU AR droit avec axes d'attache de roue et poulie en fonte spéciale, frein Bendix de 254 $\frac{m}{m}$ jusqu'au n° 578.667	Voie de 1 <sup>m</sup> 340
1	53271	1029/4	MOYEU AR gauche avec axes d'attache de roue et poulie en fonte spéciale, frein Bendix de 254 $\frac{m}{m}$ jusqu'au n° 578.667	
1	53271	1029/5	MOYEU AR droit avec axes d'attache de roue et poulie de frein en fonte spéciale, freins Bendix de 256 $\frac{m}{m}$ à partir du n° 578.668	
1	53271	1029/7	MOYEU AR gauche avec axes d'attache de roue et poulie de frein en fonte spéciale, freins Bendix de 256 $\frac{m}{m}$ à partir du n° 578.668.	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>PONT AR</b>				
<b>Moyeux AR (suite)</b>				
<i>Voies de 1<sup>m</sup> 240 et 1<sup>m</sup> 260 du n° 550.501 au n° 557.019</i>				
<i>Voie de 1<sup>m</sup> 340 à partir du n° 557.020</i>				
2	RBF 208 D	1029/10	ROULEMENT de moyeu AR (40×80×23)	
2	52573	1030	BAGUE seule de roulement de moyeu AR	
2	52573	1031	BAGUE avec roulement de moyeu AR	
2	52572	1032	RONDELLE d'appui de garniture de moyeu AR	
4	48255	1033	GARNITURE feutre de moyeu AR	
4	48255 A	1033/2	GARNITURE cuir souple de moyeu AR	
1	48256	1034	ÉCROU de serrage de garniture droite	
1	48257	1035	ÉCROU de serrage de garniture gauche	
2	40454	302	CHAPEAU de moyeu	
<b>Triangle AR</b>				
<i>Voie de 1<sup>m</sup> 240 du n° 550.501 au n° 553.930</i>				
<i>Voie de 1<sup>m</sup> 260 du n° 553.931 au n° 557.019</i>				
<i>Voie de 1<sup>m</sup> 340 à partir du n° 557.020</i>				
1	52679	1036	BRAS droit de triangle AR	} Voie de 1 <sup>m</sup> 240 freins Peugeot
1	52679 A	1037	BRAS gauche de triangle AR	
1	53623	1039	BRAS droit de triangle AR	} Voie de 1 <sup>m</sup> 260 freins Peugeot
1	53623 A	1042	BRAS gauche de triangle AR	
1	53623	1042/2	BRAS droit de triangle AR avec support de conduit de câble de frein	} Voies de 1 <sup>m</sup> 260 et 1 <sup>m</sup> 340 freins Bendix jusqu'au n° 578.976
1	53623 A	1042/4	BRAS gauche de triangle AR avec support de conduit de câble de frein	
2	53535	1042/8	SUPPORT de conduit de câble de frein	} Voie de 1 <sup>m</sup> 340 freins Bendix a partir du n° 578.977
1	53623	1042/9	BRAS droit de triangle AR avec support de conduit de câble de frein	
1	53623 A	1042/11	BRAS gauche de triangle AR avec support de conduit de câble de frein	
2	53535 A	1042/13	SUPPORT de conduit de câble de frein	
1	49728	1043	BOULON avec écrou d'assemblage de l'AV du triangle (12×60)	
1	1 D 10	1043/2	ÉCROU de 12	
1	15 B 27	1044	FREIN d'écrou	
1	49743	1045	DOUILLE de réglage AV du triangle	
6	20 A 34	563	BOULON avec écrou fixant le triangle à l'AR et boulon de pince du support (8×30)	
6	1 D 24	8	ÉCROU de 8	
4	15 B 24	1048	FREIN d'écrou	
<b>Patins de cric</b>				
<i>Modèle pour cric à vis</i>				
2	53395	1049	PATIN d'appui du cric seul	
2	53378	1050	ÉTRIER de fixation du patin avec écrous	
4	1 D 24	8	ÉCROU de 8	
2	53379	1052	GOUJON de fixation de la tringle de guidage avec écrou	
2	1 D 25	41	ÉCROU de 10 du goujon	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b>PONT AR</b>				
<b>Patins de cric</b>				
<i>Modèle pour cric à vis (suite)</i>				
2	53380	1054	ENTRETOISE sur goujon pour fixation de la tringle	
2	53381	1055	TRINGLE de guidage du cric	
2	53382	1056	PINCE de fixation AR de la tringle de guidage	
2	53395	1057	PATIN guide cric complet avec pièces de fixation	
<i>Modèle pour cric losange</i>				
2	53418	1058	PATIN du cric seul	
2	53420	1059	GUIDE cric seul	
2	53420	1059/1	GUIDE du cric avec câble d'attache AR	
2	53423	1060	CHAPE d'attache de biellette AR	
2	53422	1060/2	BIELLETTTE d'attache AR de guide cric	} Attache par biellette souple
2	53422	1060/4	BIELLETTTE d'attache AR de guide cric avec support	
2	53421	1060/6	SUPPORT AR du guide cric	
2	53424	1060/7	CONTREPLAQUE du support AR	
2	53417 B	1060/8	CÂBLE d'attache AR de guide cric avec embouts	
2	53419	1060/10	ÉTRIER avec écrous fixant le patin de cric	
8	20 D 24	602	ÉCROU de 8 des embouts de câble et étriers	
2	53418	1060/16	PATIN de cric avec guide et attache AR	
2	53418	1060/18	PATIN de cric avec guide et pièces de fixation	
<b>Ressorts AR et attaches</b>				
<i>Carrosseries 4 places</i>				
2	52592	1061	RESSORT AR 15 lames sans silentbloc, flexibilité 40 à 42 % (à partir du n° 550.501)	
2	S/N°	1062	LAME maîtresse sans silentbloc	
2	"	1063	LAME 2 <sup>me</sup>	
2	"	1064	LAME 3 <sup>me</sup>	
2	"	1065	LAME 4 <sup>me</sup>	
2	"	1066	LAME 5 <sup>me</sup>	
2	"	1067	LAME 6 <sup>me</sup>	
2	"	1068	LAME 7 <sup>me</sup>	
2	"	1069	LAME 8 <sup>me</sup>	
2	"	1070	LAME 9 <sup>me</sup>	
2	"	1071	LAME 10 <sup>me</sup>	
2	"	1072	LAME 11 <sup>me</sup>	
2	"	1073	LAME 12 <sup>me</sup>	
2	"	1074	LAME 13 <sup>me</sup>	
2	"	1075	LAME 14 <sup>me</sup>	
2	"	1076	LAME 15 <sup>me</sup>	
2	52592 A	1076/2	RESSORT AR 16 lames sans silentbloc, flexibilité 46 à 48 % (à partir du n° 558.842)	
2	S/N°	1076/4	LAME maîtresse sans silentbloc	
2	"	1076/6	LAME 2 <sup>me</sup>	
2	"	1076/7	LAME 3 <sup>me</sup>	
2	"	1076/8	LAME 4 <sup>me</sup>	
2	"	1076/9	LAME 5 <sup>me</sup>	
2	"	1076/10	LAME 6 <sup>me</sup>	
2	"	1076/11	LAME 7 <sup>me</sup>	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>PONT AR</b>				
<b>Ressorts AR et attaches</b>				
<i>Carrosseries 4 places (suite)</i>				
2	S/N°	1076/12	LAME 8 <sup>me</sup>	
2	"	1076/13	LAME 9 <sup>me</sup>	
2	"	1076/14	LAME 10 <sup>me</sup>	
2	"	1076/15	LAME 11 <sup>me</sup>	
2	"	1076/16	LAME 12 <sup>me</sup>	
2	"	1076/17	LAME 13 <sup>me</sup>	
2	"	1076/18	LAME 14 <sup>me</sup>	
2	"	1076/19	LAME 15 <sup>me</sup>	
2	"	1076/20	LAME 16 <sup>me</sup>	
<i>Carrosseries 2 places</i>				
2	53268	1077	RESSORT AR 14 lames sans silentbloc, flexibilité 40 à 42°/o (à partir du n° 550.501)	
2	S/N°	1078	LAME maîtresse sans silentbloc	
2	"	1079	LAME 2 <sup>me</sup>	
2	"	1080	LAME 3 <sup>me</sup>	
2	"	1081	LAME 4 <sup>me</sup>	
2	"	1082	LAME 5 <sup>me</sup>	
2	"	1083	LAME 6 <sup>me</sup>	
2	"	1084	LAME 7 <sup>me</sup>	
2	"	1085	LAME 8 <sup>me</sup>	
2	"	1086	LAME 9 <sup>me</sup>	
2	"	1087	LAME 10 <sup>me</sup>	
2	"	1088	LAME 11 <sup>me</sup>	
2	"	1089	LAME 12 <sup>me</sup>	
2	"	1090	LAME 13 <sup>me</sup>	
2	"	1091	LAME 14 <sup>me</sup>	
2	53268 A	1092	RESSORT AR 15 lames sans silentbloc, flexibilité 46 à 48°/o (à partir du n° 558.766)	
2	S/N°	1093	LAME maîtresse sans silentbloc	
2	"	1094	LAME 2 <sup>me</sup>	
2	"	1095	LAME 3 <sup>me</sup>	
2	"	1096	LAME 4 <sup>me</sup>	
2	"	1097	LAME 5 <sup>me</sup>	
2	"	1098	LAME 6 <sup>me</sup>	
2	"	1099	LAME 7 <sup>me</sup>	
2	"	1100	LAME 8 <sup>me</sup>	
2	"	1101	LAME 9 <sup>me</sup>	
2	"	1102	LAME 10 <sup>me</sup>	
2	"	1103	LAME 11 <sup>me</sup>	
2	"	1104	LAME 12 <sup>me</sup>	
2	"	1105	LAME 13 <sup>me</sup>	
2	"	1106	LAME 14 <sup>me</sup>	
2	"	1107	LAME 15 <sup>me</sup>	
<b>Pièces communes</b>				
2	20 A 43	1109	BOULON d'assemblage des lames des ressorts 1077-1092 avec écrou (8×80)	
2	20 A 44	1110	BOULON d'assemblage des lames des ressorts 1061-1076/2 avec écrou (8×90)	
2	20 D 7	516	ÉCROU de 8	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>PONT AR</b>				
<b>Ressorts AR et attaches</b>				
<b>Pièces communes (suite)</b>				
2	S/N°	1111	BRIDE d'assemblage des lames des ressorts 1077-1092 avec boulon	
2	"	1112	BRIDE d'assemblage des lames des ressorts 1061-1076/2 avec boulon	
2	52714	1113	BOULON de fixation de ressort AR avec écrou	
2	I F 9	1114	RONDELLE plate de 21 (spéciale pour ressorts 1077-1092)	
2	I D 64	1116	ÉCROU crénelé de 20	
2	52586	1117	CALE supérieure de ressort AR seule	
2	52586	1118	CALE supérieure de ressort AR avec goujons de cale et de ressort	
2	52691	1121	GOUJON fixant la cale au châssis	
2	I D 28	196	ÉCROU de 16	
2	52945	1124	FREIN d'écrou	
4	52715	1125	GOUJON fixant le ressort AR à la cale	
1	56220	1126	PATTE d'attache de support de pare-chocs AR droit	} A partir du n° 578.663
1	56221	1127	PATTE d'attache de support de pare-chocs AR gauche	
8	I D 26	445	ÉCROU de 12	
4	47102	1128	BRIDE de fixation de ressort AR	
4	48125	1129	AXE d'articulation de ressort AR sur biellette avec écrou	
4	I D 60	92	ÉCROU crénelé de 12	
1	52252	1131	BIELLETTE intérieure droite d'articulation de ressort AR seule	
1	52253	1132	BIELLETTE intérieure gauche d'articulation de ressort AR seule	
2	48127	1133	BIELLETTE extérieure d'articulation de ressort AR seule	
1	52252	1134	BIELLETTE intérieure droite d'articulation de ressort AR montée avec axes sans silentbloc	
1	52253	1135	BIELLETTE intérieure gauche d'articulation de ressort AR montée avec axes sans silentbloc	
1	52252/48127	1136	JUMELLE droite d'articulation de ressort AR comprenant biellettes, axes et écrous sans silentbloc	
1	52253/48127	1137	JUMELLE gauche d'articulation de ressort AR comprenant biellettes, axes et écrous sans silentbloc	
4	F 18241	1140	SILENTBLOC de ressort AR	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
			<b>MOTEUR</b>	
			<b>Cylindre - Plaques de désablage - Paliers</b>	
			<b>Culasse</b>	
			<b>Moteur S. E. R.</b>	
1	52429 A	1180	CYLINDRE goujonné avec guides de soupapes, douille d'arbre de pompe à huile, et plaques de désablage, sans paliers	
8	47049	1185	GUIDE de soupape (diamètre 14 $\frac{mm}{100}$ 01)	
	47049	1186	GUIDE de soupape (diamètre 14 $\frac{mm}{100}$ 20)	
	47049	1187	GUIDE de soupape (diamètre 14 $\frac{mm}{100}$ 50)	
	47049	1188	GUIDE de soupape (diamètre 15 $\frac{mm}{100}$ 01)	
1	48505	1189	DOUILLE de l'arbre de pompe à huile	
8	49088	1190	GOUJON long fixant la culasse (10x82)	
6	49234	1191	GOUJON court fixant la culasse (10x75)	
4	52862	1192	GOUJON fixant la tubulure admission (10x95)	
4	1 D 9	809	ÉCROU de 10 fixant la tubulure	
12	41707	1194	ÉCROU borgne de 10 fixant la culasse	
2	20 C 42	1195	GOUJON fixant la plaque cache soupapes (8x102)	
28	20 C 13	1196	GOUJON fixant le couvercle de distribution et le bac inférieur (6x24)	
2	20 C 2	1197	GOUJON fixant le silencieux d'admission (6x29)	
30	1 D 5	122	ÉCROU de 6	
12	20 C 30	1199	GOUJON fixant le palier AR et le carter du volant (8x32)	
12	1 D 7	1200	ÉCROU de 8	
1	52912	1201	PLAQUE de désablage AV entrée d'eau du cylindre	
6	1 A 3	120	VIS fixant la plaque de désablage AV (6x20)	
1	50051	1203	PLAQUE de désablage AR support des petites commandes	
2	47907	1204	JOINT des plaques de désablage AV et AR	
1	47687	1205	PLAQUE de désablage de côté	
1	47906	1206	JOINT de plaque de désablage de côté	
10	1 A 2	1207	VIS fixant les plaques de désablage AR et de côté (6x15)	
4	49919	1208	BOULON fixant plaque de désablage de côté, bobine et avertisseur	
2	49920	1209	RONDELLE d'appui de bobine et d'avertisseur	
4	1 D 23	614	ÉCROU de 6	
1	47783	1210	PALIER AR sans douille	
1	47783	1211	PALIER AR avec douille	
1	49139	1212	DOUILLE de palier AR (régulée finie à 55 $\frac{mm}{100}$ 06)	
	49139	1213	DOUILLE de palier AR (régulée finie à 54 $\frac{mm}{100}$ 50)	
	49139	1214	DOUILLE de palier AR (régulée brute à 54 $\frac{mm}{100}$ 1)	
1	47361	1215	ERGOT d'arrêt de la douille	
1	49112	1216	JOINT papier du palier AR	
1	47779	1217	BOUCHON de palier AR	
1	47182	1218	JOINT de bouchon	
6	20 A 2	1219	VIS fixant le bouchon (6x15)	
1	47031 A	1220	DOUILLE de palier AV (régulée finie à 44 $\frac{mm}{100}$ )	
	47031 A	1221	DOUILLE de palier AV (régulée finie à 43 $\frac{mm}{100}$ 50)	
	47031 A	1222	DOUILLE de palier AV (régulée brute à 43 $\frac{mm}{100}$ )	
2	49236	1223	VIS fixant la douille de palier AV (8x17)	
1	52428	1224	CULASSE	
1	52426	1226	JOINT de culasse	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>MOTEUR</b>				
<b>Cylindre - Plaques de désablage - Paliers</b>				
<b>Culasse</b>				
<b>Moteur S. E. R. 3</b>				
1	55270	1228	CYLINDRE goujonné avec guides de soupapes, douille d'arbre de pompe à huile et plaques de désablage sans paliers	
8	47049	1185	GUIDE de soupape (diamètre 14 <sup>m</sup> / <sub>101</sub> )	
	47049	1186	GUIDE de soupape (diamètre 14 <sup>m</sup> / <sub>20</sub> )	
	47049	1187	GUIDE de soupape (diamètre 14 <sup>m</sup> / <sub>50</sub> )	
	47049	1188	GUIDE de soupape (diamètre 15 <sup>m</sup> / <sub>01</sub> )	
1	55832	1229	DOUILLE de l'arbre de pompe à huile	
7	49088	1190	GOUJON long fixant la culasse (10×82)	
10	49234	1191	GOUJON moyen fixant la culasse (10×75)	
1	56508	1229/6	GOUJON court fixant la culasse (10×72)	
4	52862	1192	GOUJON fixant la tubulure admission (10×95)	
4	20 D 9	809	ÉCROU de 10 fixant culasse et tubulure	
17	41707	1194	ÉCROU borgne de 10 fixant la culasse	
2	20 C 42	1195	GOUJON fixant la plaque cache-soupapes (8×102)	
28	20 C 13	1196	GOUJON fixant le couvercle de distribution et le bac inférieur (6×24)	
2	20 C 2	1197	GOUJON fixant le silencieux d'admission (6×29)	
30	1 D 5	122	ÉCROU de 6	
13	20 C 30	1199	GOUJON fixant le palier AR et le carter du volant (8×32)	
13	20 D 7	1200	ÉCROU de 8	
2	55564	1230	GOUJON fixant le stabilisateur d'huile (10×65)	
2	55869	1231	ÉCROU borgne de 10 du goujon	
1	47911	1232	PLAQUE de désablage AV	
1	50051	1203	PLAQUE de désablage AR, support de petites commandes	
2	47907	1204	JOINT des plaques de désablage AV et AR	
12	20 A 2	1207	VIS fixant les plaques de désablage (6×15)	
1	55913	1233	RONDELLE de fermeture du palier AR d'arbre à cames	
1	55951	1234	PALIER AR sans douille	
1	55951	1235	PALIER AR avec douille	
1	55952	1236	DOUILLE de palier AR (régulée finie à 55 <sup>m</sup> / <sub>06</sub> )	
1	55952	1236/2	DOUILLE de palier AR (régulée finie à 54 <sup>m</sup> / <sub>70</sub> )	
1	47361	1215	ERGOT d'arrêt de la douille	
1	55957	1237	JOINT papier du palier AR	
1	54763	1238	BOUCHON du palier AR	
1	54764	1239	JOINT du bouchon	
6	20 A 1	1240	VIS fixant le bouchon (6×10)	
1	54741	1244	PALIER intermédiaire (régulé fini à 55 <sup>m</sup> / <sub>02</sub> )	
2	55956	1242	VIS d'assemblage du palier intermédiaire	
2	55960	1243	GOUPILLE conique du palier intermédiaire	
1	55309	1244	VIS fixant le palier intermédiaire	
1	55280	1245	FREIN de vis	
1	47031 B	1220 B	DOUILLE de palier AV (régulée finie à 44 <sup>m</sup> / <sub>0</sub> )	
	47031 B	1221 B	DOUILLE de palier AV (régulée finie à 43 <sup>m</sup> / <sub>50</sub> )	
	47031 B	1222 B	DOUILLE de palier AV (régulée brute à 43 <sup>m</sup> / <sub>0</sub> )	
2	49236	1223	VIS fixant la douille de palier AV	
1	55565	1246	CULASSE	
1	55272	1247	JOINT de culasse	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b>MOTEUR</b>				
<b>Poussoirs - Soupapes - Cache-soupapes</b>				
2	55273	1248	GUIDE pour poussoirs fonte (moteur S. E. R. 3)	} Moteur S. E. R.
2	54332	1249	GUIDE pour poussoirs fonte	
2	52427	1250	GUIDE pour poussoirs acier	
4	52878	1251	DOUILLE de centrage de guide de poussoirs	
4	49928	1252	VIS fixant les guides (10 x 40)	
4	H 5159	1253	FREIN de vis	
8	52479	1254	POUSSOIR complet (acier)	
8	54059	1254/2	POUSSOIR complet (fonte)	
8	54059	1254/3	POUSSOIR complet (fonte) (5/100 plus fort que la série)	
8	H 5155	1255	VIS de réglage de poussoir	
8	H 5156	1256	CONTRE-ÉCROU de vis de réglage	
4	52435	1257	SOUPAPE admission (moteur S. E. R.)	
4	54563	1259	SOUPAPE admission (moteur S. E. R. 3)	
4	52436	1261	SOUPAPE échappement	
8	53630	1266	RESSORT de soupape tare 24 kgs. (spécial pour poussoirs acier)	
8	54808	1267	RESSORT de soupape tare 26 kgs. (spécial pour poussoirs fonte)	
8	46737	1268	CUVETTE de ressort de soupape (épaisseur 10 <sup>mm</sup> / <sub>16</sub> )	
8	55858	1268/2	CUVETTE de ressort de soupape (épaisseur 12 <sup>mm</sup> / <sub>16</sub> )	
8	40764	1269	CLAVETTE de soupape	
1	52433	1270	PLAQUE cache-soupapes avec joint sans écrous	} Moteur S. E. R.
1	52434	1271	JOINT liège de plaque cache-soupapes	
1	55282	1271/2	PLAQUE cache-soupapes avec joint sans écrous	} Moteur S. E. R. 3
1	55283	1271/4	JOINT liège de plaque cache-soupapes	
2	41445	1272	ÉCROU fixant la plaque cache-soupapes	
2	F 2639	1273	FREIN d'écrou	
4	41435	1274	JOINT sous les écrous	
1	52433	1275	PLAQUE cache-soupapes complète (moteur S. E. R.)	
1	55282	1276	PLAQUE cache-soupapes complète (moteur S. E. R. 3)	
<i>Nota. — Les poussoirs fonte ont été montés en série à partir du n° 570.458</i>				
<b>Vilebrequin - Pignon de distribution</b>				
<b>Poulie de commande du ventilateur</b>				
<b>Volant moteur</b>				
1	55330	1290	VILEBREQUIN avec contrepoids	} Moteur S. E. R. 3
4	55534	1291	CONTREPOIDS du vilebrequin	
8	54810	1292	VIS fixant les contrepoids	
4	54811	1293	FREIN de vis	
4	55854	1294	BOUCHON des manetons du vilebrequin	
4	55852	1295	GOUJON fixant les bouchons	
4	55856	1296	ÉCROU crénelé de 8 des goujons	
4	56169	1296/2	VIS fixant les bouchons (8 x 75)	
4	55853	1297	JOINT cuivre sous les bouchons	
4	55855	1298	JOINT plomb sous les écrous	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>MOTEUR</b>				
<b>Vilebrequin - Pignon de distribution Poulie de commande du ventilateur Volant moteur (suite)</b>				
1	52465	1300	VILEBREQUIN	
2	47508	1302	BOUCHON des bras du vilebrequin	} Moteur S. E. R.
6	47800 A	1303	BOUCHON des manetons du vilebrequin	
6	46922	1304	JOINT des bouchons des manetons	
2	52438	1305	GOIJON court avec écrous fixant les bouchons des manetons	
1	52439	1306	GOIJON long avec écrous fixant les bouchons des manetons	
3	47809	1307	ÉCROU non crénelé faisant tête des goujons	
3	47802	1308	ÉCROU crénelé des goujons	
6	49669	1309	JOINT des écrous	
1	47360 B	1310	BAGUE de centrage de 21 $\frac{3}{16}$ de l'embrayage sur vilebrequin	
1	200542	1311	BAGUE de centrage de 21 $\frac{3}{16}$ 2 de l'embrayage sur vilebrequin	
1	200713	1311/2	BAGUE de centrage de 21 $\frac{3}{16}$ 4 de l'embrayage sur vilebrequin	
1	53233	1312	RONDELLE d'arrêt de la bague de centrage	
1	47336	1313	RONDELLE de butée AV du vilebrequin, sans encoche de clavette (jusqu'au n° 568.052)	
1	47336	1313/2	RONDELLE de butée AV du vilebrequin, avec encoche de 8 $\frac{3}{16}$ pour clavette (à partir du n° 568.053)	
1	47090	1314	PIGNON de commande de distribution	
1	47221	1315	CUVETTE de rejet d'huile à l'AV du pignon	
1	52995	1316	POULIE de commande du ventilateur sur vilebrequin	
2	21 T 123	1317	CLAVETTE de pignon de distribution et de la poulie de commande (6x8x20)	
1	54578	1317/2	CLAVETTE du pignon de distribution et de la rondelle de butée 1313/2 (6x8x24)	
1	47896	1318	GRIFFE de mise en marche	
1	49056	1320	FREIN de griffe de mise en marche	
1	49059	1321	RONDELLE d'étanchéité du frein	
1	51951 A	1322	VOLANT moteur avec couronne dentée 97 dents, vis de fixation et frein, sans disque d'embrayage	} Embrayage Peugeot jusqu'au n° 555.537
1	51951 A	1323	VOLANT moteur avec couronne dentée 97 dents, vis de fixation, frein et disque d'embrayage	
1	53158 <sup>bis</sup>	1323/2	VOLANT moteur avec couronne dentée 97 dents, vis de fixation et frein, moteur S. E. R.	} Embrayage Comète à partir du n° 555.538
1	53158 <sup>bis</sup>	1323/4	VOLANT moteur avec couronne dentée 98 dents vis de fixation et frein (moteur S. E. R. 3 à partir du n° 580.364)	
1	51950	1324	COURONNE dentée du démarreur (97 dents)	
1	55984	1324/2	COURONNE dentée du démarreur (98 dents)	
1	57524	1324/4	TENON de la couronne dentée	
6	49126	1325	VIS fixant le volant moteur	
1	49161	1326	FREIN de vis des volants 1322 et 1323	
1	53170	1326/2	FREIN de vis des volants 1323/2 et 1323/4	
4	49181	1327	VIS d'arrêt du frein	
1	49138	1328	VIS de rejet d'huile AR du vilebrequin (moteur S. E. R.)	
1	55284	1329	VIS de rejet d'huile AR du vilebrequin (moteur S. E. R. 3)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>MOTEUR</b>				
<b>Bielles - Pistons</b>				
4	46876 W	1335	BIELLE à cordon avec chapeau et boulons, régulée finie à 46 $\frac{3}{4}$	Moteur S. E. R. 3
	46876 W	1336	BIELLE à cordon avec chapeau et boulons, régulée finie à 45 $\frac{3}{4}$ 7	
	46876 W	1337	BIELLE à cordon avec chapeau et boulons, régulée finie à 45 $\frac{3}{4}$ 5	
	46876 W	1338	BIELLE à cordon avec chapeau et boulons, régulée brute à 44 $\frac{3}{4}$ 5	
4	52460	1340	BIELLE avec chapeau nervuré et boulons (régulée finie à 50 $\frac{3}{4}$ )	Moteur S. E. R.
	52460	1341	BIELLE avec chapeau nervuré et boulons (régulée finie à 49 $\frac{3}{4}$ 7)	
	52460	1342	BIELLE avec chapeau nervuré et boulons (régulée finie à 49 $\frac{3}{4}$ 5)	
	52460	1343	BIELLE avec chapeau nervuré et boulons (régulée brute à 48 $\frac{3}{4}$ 5)	
	52460	1350	BIELLE avec chapeau non nervuré et boulons (régulée finie à 50 $\frac{3}{4}$ )	
	52460	1351	BIELLE avec chapeau non nervuré et boulons (régulée finie à 49 $\frac{3}{4}$ 7)	
	52460	1352	BIELLE avec chapeau non nervuré et boulons (régulée finie à 49 $\frac{3}{4}$ 5)	
	52460	1353	BIELLE avec chapeau non nervuré et boulons (régulée brute à 48 $\frac{3}{4}$ 5)	
4	41478	1354	BOUCHON du trou de graissage de la bielle	Moteur S. E. R.
8	52469	1355	VIS de tête de bielle 1350 à 1353 filetée à 9/125 jusqu'au n° 550.638	
8	53228	1356	VIS de tête de bielle 1340 à 1343 filetée à 10/150 à partir du n° 550.639	Moteur S. E. R. 3
8	52476	1357	FREIN de vis	
8	48394	1357/2	BOULON avec écrou de tête de bielle 1335 à 1338	Moteur S. E. R. 3
8	H 5443	1357/4	ÉCROU crénelé de 9	
4	49957	1358	BOULON avec écrou de pied de bielle	Hauteur 92 $\frac{3}{4}$ jusqu'au n° 582.837
4	49958	1359	ÉCROU crénelé de 9	
4	53175	1360	PISTON complet avec axe et segments repères A. C. E. L. N. X. Z. (cotes de série)	Hauteur 87 $\frac{3}{4}$ à partir du n° 582.838
	53175	1360/2	PISTON complet avec axe et segments, autres repères (hors série)	
	53175	1361	PISTON brut	Hauteur 87 $\frac{3}{4}$ à partir du n° 582.838
4	55972	1361/5	PISTON complet avec axe et segments, repères A. C. E. L. N. X. Z. (cotes de série)	
	55972	1361/10	PISTON complet avec axe et segments, autres repères (hors série)	Hauteur 87 $\frac{3}{4}$ à partir du n° 582.838
	55972	1361/15	PISTON brut	
4	52422	1362	AXE de piston	Hauteur 87 $\frac{3}{4}$ à partir du n° 582.838
4	52423	1365	SEGMENT supérieur d'étanchéité, diamètre 72 $\frac{3}{4}$ , hauteur 3 $\frac{3}{4}$	
	52423	1366	SEGMENT supérieur d'étanchéité, diamètre 72 $\frac{3}{4}$ 10, hauteur 3 $\frac{3}{4}$	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>MOTEUR</b>				
<b>Bielles - Pistons (suite)</b>				
	52423	1367	SEGMENT supérieur d'étanchéité, diamètre 72 $\frac{mm}{m}$ 20, hauteur 3 $\frac{mm}{m}$	
	52423	1368	SEGMENT supérieur d'étanchéité, diamètre 72 $\frac{mm}{m}$ 30, hauteur 3 $\frac{mm}{m}$	
8	52424	1375	SEGMENT d'étanchéité, diamètre 72 $\frac{mm}{m}$ , hauteur 2 $\frac{mm}{m}$ 5	
	52424	1376	SEGMENT d'étanchéité, diamètre 72 $\frac{mm}{m}$ 10, hauteur 2 $\frac{mm}{m}$ 5	
	52424	1377	SEGMENT d'étanchéité, diamètre 72 $\frac{mm}{m}$ 20, hauteur 2 $\frac{mm}{m}$ 5	
	52424	1378	SEGMENT d'étanchéité, diamètre 72 $\frac{mm}{m}$ 30, hauteur 2 $\frac{mm}{m}$ 5	
4	52425	1385	SEGMENT racleur à trous cylindriques, diamètre 72 $\frac{mm}{m}$ , hauteur 3 $\frac{mm}{m}$ 5	
	52425	1386	SEGMENT racleur à trous cylindriques, diamètre 72 $\frac{mm}{m}$ 10, hauteur 3 $\frac{mm}{m}$ 5	
	52425	1387	SEGMENT racleur à trous cylindriques, diamètre 72 $\frac{mm}{m}$ 20, hauteur 3 $\frac{mm}{m}$ 5	
	52425	1388	SEGMENT racleur à trous cylindriques, diamètre 72 $\frac{mm}{m}$ 30, hauteur 3 $\frac{mm}{m}$ 5	
<b>Arbre à cames - Chaîne de distribution</b>				
1	55276	1424	ARBRE à cames seul (moteur S. E. R. 3)	
1	52857	1425	ARBRE à cames seul (moteur S. E. R.)	
1	47089	1426	PIGNON de commande d'arbre à cames	
3	49232 A	1427	VIS fixant le pignon	
1	47003	1428	RONDELLE frein des vis	
1	55276	1428, 2	ARBRE à cames monté avec pignon (moteur S. E. R. 3)	
1	52857	1429	ARBRE à cames monté avec pignon (moteur S. E. R.)	
1	H 7513	1430	BUTÉE AV d'arbre à cames	
2	49233	1431	VIS fixant la butée (6 x 15)	
1		1432	CHAÎNE de distribution, pas 9,52 - 54 maillons - sans fin	
<b>Pièces diverses fixées au cylindre</b>				
<b>Bac - Couvercle - Support - Carter - Tubulure</b>				
<b>Echappement</b>				
1	50327	1525	BAC inférieur du moteur sans bouchon de vidange	
1	52260	1526	PATTE d'arrêt du bouchon de vidange	
1	49248	820	BOUCHON de vidange du bac	
1	49250 A	821	JOINT de bouchon	
1	47191	1529	JOINT liège du bac inférieur	
1	47194	1530	COUVERCLE de distribution avec cuvette de rejet d'huile	
1	47220	1531	CUVETTE de rejet d'huile du couvercle de distribution	
1	47195	1533	JOINT liège du couvercle de distribution	
2	20 A 2	1219	BOULON avec écrou fixant le couvercle de distribution (6 x 15)	
1	20 A 3	1535	BOULON avec écrou fixant le couvercle de distribution (6 x 20)	
3	I D 5	122	ÉCROU de 6	
1	47922	1542	TOLE support AV du moteur avec pattes et cales caoutchouc	
1	55176	1543	TOLE support AV du moteur avec pattes et supports anti-vibratoires (silentblocs) moteur S. E. R.	
1	55176	1543, 2	TOLE support AV du moteur avec pattes et supports anti-vibratoires (silentblocs) moteur S. E. R. 3	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b>MOTEUR</b>				
<b>Pièces diverses fixées au cylindre</b>				
<b>Bac - Couvercle - Support - Carter - Tubulure</b>				
<b>Echappement (suite)</b>				
1	47924	1544	JOINT papier de tôle support AV	
1	52779	1545	TUBULURE échappement goujonnée (moteur S. E. R.)	
1	55285	1546	TUBULURE échappement goujonnée (moteur S. E. R. 3)	
2	52356	1548	GOUJON fixant le carburateur	
2	20 D 24	602	ÉCROU de 8	
2	52443	1550	JOINT de tubulure échappement (moteur S. E. R.)	
2	55287	1550/2	JOINT de tubulure échappement (moteur S. E. R. 3)	
4	52440	1551	ANNEAU de joint de tubulure	
4	48029 A	1552	ÉTRIER de fixation de tubulure	
1	47869	1553	CARTER du volant moteur goujonné avec bague de centrage du démarreur (moteur S. E. R.)	
1	55271	1553/2	CARTER du volant moteur goujonné avec bague de centrage du démarreur (moteur S. E. R. 3)	
8	20 C 33	1554	GOUJON fixant le changement de vitesses (8×47)	
6	20 C 30	1199	GOUJON fixant les pattes AR du moteur (8×32)	
14	1 D 7	1200	ÉCROU de 8	
3	20 C 80	1557	GOUJON fixant le support de démarreur (10×35)	
3	1 D 25	41	ÉCROU de 10	
1	47925	1559	BAGUE de centrage du démarreur	
1	48847	1560	PLAQUE de fermeture du trou de réglage	
1	48848	1561	JOINT de plaque de fermeture	
2	1 A 01	1562	VIS fixant la plaque (5×10)	
1	49077	1563	PLAQUE de fermeture du trou de bendix	
2	49712	1564	RONDELLE de plaque de fermeture	
2	15 B 253	1565	GOUPILLE de centrage du carter du volant	
2	H 5159	1253	FREIN de goupille	
1	15 B 113	1567	BOUCHON de vidange du cylindre	
1	15 B 163	1568	JOINT de bouchon	
1	49615	1569	RACCORD de prise d'essuie-glace sur tubulure échappement	
1	47884	1570	JOINT de raccord	
1	49616	1571	TUYAU de prise d'essuie-glace avec raccord	
<b>Circulation d'eau - Pompe - Tubulure</b>				
1	55277	1595	TUBULURE de sortie d'eau	} Moteur S. E. R. 3
1	55289	1596	JOINT de tubulure de sortie d'eau	
1	52445	1598	TUBULURE de sortie d'eau	} Moteur S. E. R. jusqu'au n° 375.048
1	52446	1599	JOINT de tubulure de sortie d'eau	
1	52445	1600	TUBULURE de sortie d'eau	} Moteur S. E. R. à partir du n° 375.049
1	52446 A	1601	JOINT de tubulure de sortie d'eau	
2	20 A 31	1601/2	VIS fixant la tubulure à l'AV (8×15)	
2	20 C 80	1557	GOUJON fixant la tubulure à l'AR (10×35)	
2	41707	1194	ÉCROU borgne de 10, du goujon	
1	47756	1603	PALIER de pompe à eau sans douille	
1	47756	1604	PALIER de pompe à eau avec douille	
1	47755 A	1605	DOUILLE de palier de pompe à eau	
1	47751	1606	AXE de pompe à eau	
1	46855	1607	TURBINE de pompe à eau	
1	1 I 27	1608	GOUPILLE conique fixant la turbine (3×21)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>MOTEUR</b>				
<b>Circulation d'eau - Pompe - Tubulure (suite)</b>				
1	1 J 31	1608/2	GOUPILLE cylindrique fixant la turbine (2,5 × 22)	
1	47704	1609	GARNITURE de pompe à eau, tresse graphitée, le mètre	
1	53139	1610	CUVETTE de garniture de pompe à eau	
1	47752	1611	ÉCROU palier de pompe à eau, avec manchon	
1	49693	1612	FREIN d'écrou	
1	47214	1614	GRAISSEUR Téalémit droit de 8, spécial pour pompe à eau	
1	50283	643	JOINT de graisseur	
1	47757	1615	BARRETTE d'entraînement de pompe à eau	
1	47758	1616	VIS fixant la barrette	
1	47717	1617	MANCHON élastique d'entraînement de la pompe	
1	47718	1618	FRETTE de manchon élastique	
1	47719	1619	ERGOT de la frette	
1	S/N°	1620	POMPE à eau complète	
1	47720	1621	JOINT de pompe à eau sur tubulure	
4	20 A 2	1219	VIS fixant la pompe à eau (6 × 15)	
<b>Pompe à huile</b>				
<b>Moteur S. E. R.</b>				
1	47889	1635	CORPS de pompe à huile	
1	48501	1636	ARBRE de commande de la pompe à huile et du distributeur	
1	47229	1637	PIGNON de commande de la pompe à huile et du distributeur, 16 dents	
1	48501	1638	ARBRE de commande de la pompe à huile et du distributeur monté avec pignon	
1	47919	1639	PIGNON fixe de la pompe à huile, 11 dents	
2	15 A 101	1640	CLAVETTE des pignons (3 × 5 × 13)	
1	47920	1644	PIGNON fou de la pompe à huile, 11 dents	
1	47890	1642	AXE de pignon fou	
1	1 J 42	1643	GOUPILLE cylindrique de l'axe (3 × 20)	
1	1 I 27	1608	GOUPILLE conique du pignon de commande (3 × 21)	
1	43447	1645	COUVERCLE inférieur de la pompe à huile avec tube d'aspiration	
1	50374	1646	TUBE d'aspiration d'huile sur couvercle	
1	S/N°	1647	POMPE à huile complète avec filtre	
1	51046	1648	FILTRE de pompe à huile	
4	20 A 2	1219	VIS fixant le couvercle inférieur et le filtre (6 × 15)	
2	49236	1223	VIS fixant la pompe à huile (8 × 17)	
1	52347	1650	JOINT papier de la pompe à huile	
<b>Moteur S. E. R. 3</b>				
1	55325	1651	CORPS de pompe à huile monté avec by-pass	
1	S/N°	1652	BILLE de 10% clapet du by-pass	
1	54844	1653	SUPPORT de bille	
1	53129	1654	RESSORT du by-pass	
1	53130	1655	BOUCHON du by-pass	
1	49040	1656	JOINT du bouchon	
1	55281	1657	ARBRE de commande de la pompe à huile et du distributeur	
1	47229	1637	PIGNON de commande de la pompe à huile et du distributeur, 16 dents	
1	55281	1659	ARBRE de commande de la pompe à huile et du distributeur monté avec pignon	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>MOTEUR</b>				
<b>Pompe à huile</b>				
<b>Moteur S. E. R. 3 (suite)</b>				
1	47919	1639	PIGNON fixe de la pompe à huile, 11 dents	
2	15 A 101	1640	CLAVETTE des pignons (3×5×13)	
1	1 I 27	1608	GOUPILLE conique du pignon de commande (3×21)	
1	47920	1641	PIGNON fou de la pompe à huile, 11 dents	
1	47890	1642	AXE de pignon fou	
1	43447	1645	COUVERCLE inférieur de la pompe à huile avec tube d'aspiration	
1	50374	1646	TUBE d'aspiration sur couvercle	
1	S/N°	1665	POMPE à huile complète avec filtre	
1	51046	1648	FILTRE de pompe à huile	
4	20 A 2	1219	VIS fixant le couvercle inférieur et le filtre (6×15)	
2	49236	1223	VIS fixant la pompe à huile (8×17)	
1	52347	1650	JOINT papier de la pompe à huile	
<b>Filtre et Canalisation d'huile</b>				
1	51123	1670	CORPS de filtre d'huile avec languette	
1	50417	1671	LANGUETTE de butée de piston	
1	50413	1672	PISTON de décharge	
1	50414	1673	RESSORT du piston de décharge	
1	52452	1674	BOUCHON du piston de décharge	
1	H 2256	1675	JOINT du bouchon	
1	51964	1676	BOUCHON du corps avec filtre d'huile	
1	51124	1677	JOINT du bouchon	
1	51121	1678	BOUCHON supérieur de fermeture du filtre	
1	51120	1679	FILTRE d'huile complet	
1	51432	1680	JOINT inférieur du filtre	
2	47884	1570	CALE du filtre	
4	49558	1681	VIS fixant le filtre au cylindre	
1	52432	1682	CANALISATION d'huile (moteur S. E. R.)	
1	55290	1682/2	CANALISATION d'huile (moteur S. E. R. 3) jusqu'au n° 582.165	
1	55290	1682/3	CANALISATION d'huile (moteur S. E. R. 3) à partir du n° 582.166	
1	47888	1683	JOINT de bride double de la canalisation	
2	F 2562	1684	JOINT de bride simple de la canalisation	
1	55891	1685	JOINT de la bride AV de la canalisation (à partir du n° 582.166)	
7	20 A 2	1219	VIS fixant la canalisation (6×15)	
<b>Stabilisateur d'huile et sa tuyauterie</b>				
<b>Moteur S. E. R. 3</b>				
1	55569	1686	STABILISATEUR d'huile (collecteur)	
1	55567	1687	CORPS de stabilisateur goujonné	
1	20 C 60	1687/3	GOUJON fixant l'avertisseur (10×40)	
1	20 D 9	809	ÉCROU de 10	
2	20 C 13	1196	GOUJON fixant la bobine (6×24)	
2	20 D 23	239	ÉCROU de 6	
2	49920	1209	RONDELLE d'appui de la bobine	
1	55568	1688	COUVERCLE inférieur du corps de stabilisateur	
1	55841	1689	JOINT du couvercle inférieur (57×49×1)	
3	20 A 35	7	VIS longue fixant le couvercle inférieur (8×35)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>MOTEUR</b>				
<b>Stabilisateur d'huile et sa tuyauterie</b>				
<b>Moteur S. E. R. 3 (suite)</b>				
2	55985	1689/3	VIS longue fixant le couvercle inférieur (8×35)	
1	20 A 34	563	VIS courte fixant le couvercle inférieur (8×30)	
2	55840	1690	JOINT du corps du stabilisateur (91,5×82,5×1)	
1	55569	1691	STABILISATEUR monté avec corps et couvercle	
1	55846	1692	JOINT du corps du stabilisateur, entrée d'eau du cylindre (caoutchouc)	
1	55305	1693	JOINT 4 trous du couvercle du stabilisateur sur cylindre	
1	55327	1694	TUYAU avec bride, arrivée d'huile au stabilisateur	
1	55327 A	1695	TUYAU avec bride, retour d'huile du stabilisateur	
2	55328	1696	JOINT des brides des tuyaux	
12	20 A 2	1249	VIS fixant le corps de stabilisateur et les tuyaux (6×15)	
4	55307	1697	JOINT des tuyaux sur stabilisateur	
2	55308	1698	RESSORT d'appui du joint	
<b>Remplissage - Jauge d'huile</b>				
<b>Tuyau du manomètre</b>				
<b>Tuyau d'évacuation des vapeurs d'huile</b>				
1	51963	1700	TUBULURE de remplissage d'huile avec raccord du tuyau d'évacuation	
1	51177	1701	VIS d'arrêt de la tubulure (6×15)	
1	50368	1702	BOUCHON de la tubulure de remplissage d'huile	
1	47926/347	1703	FILTRE de la tubulure de remplissage d'huile	
1	51457	1704	JAUGE d'huile avec poignée décollée	Moteur
1	54831	1704/2	JAUGE d'huile avec poignée emboutie	S. E. R.
1	55295	1704/4	JAUGE d'huile avec poignée emboutie (moteur S. E. R. 3)	
1	47366	1705	TUYAU du manomètre au moteur avec raccord bi-cône, écrou et guide (direction à gauche)	Auvent droit
1	49291	1706	TUYAU du manomètre au moteur avec raccord, bi-cône, écrou et guide (direction à droite)	jusqu'au n° 554.707
1	345229	1706/2	TUYAU du manomètre au moteur } avec raccord, bi-cône et écrou } à partir du n° 554.708	Auvent incurvé
1	48733	1707	RACCORD du tuyau sur filtre d'huile	
1	48735	1708	VIS fixant le raccord au filtre	
2	15 B 163	1568	JOINT du raccord	
1	S/N°	1740	BI-CÔNE du tuyau sur manomètre	
1	"	1741	RACCORD du bi-cône	
1	44410	676	GUIDE des tuyaux 1705-1706 sur tablier	
1	47744	1743	BRIDE fixant le tuyau du manomètre	
1	1 A 1	1744	VIS fixant la bride (6×10)	
1	52990	1745	TUYAU d'évacuation des vapeurs d'huile (moteur S. E. R.)	
1	56333	1745/2	TUYAU d'évacuation des vapeurs d'huile } avec patte } Moteur S. E. R. 3	
1	56334	1745/3	PATTE d'attache du tuyau d'évacuation	
1	53202	1746	COLLIER de serrage du tuyau sur tubulure avec boulon	
1	1 A 5	1747	BOULON de serrage du collier avec écrou (6×33)	
1	1 D 5	422	ÉCROU de 6	
1	52991	1749	PATTE d'attache du tuyau d'évacuation 1715	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>APPAREILS ÉLECTRIQUES</b>				
<b>DU MOTEUR</b>				
<b>Dynamo - Collier de fixation</b>				
<b>Ventilateur - Commande</b>				
<i>Dynamo avec axe de 15<sup>mm</sup> du n° 550.501 au n° 555.815</i>				
<i>Dynamo avec axe de 16<sup>mm</sup> 8, à partir du n° 555.816</i>				
1	G S 2	1735	DYNAMO Paris-Rhône, 12 volts, avec conjoncteur (axe de 15 <sup>mm</sup> )	
1	G S 20	1735/2	DYNAMO Paris-Rhône, 12 volts, avec conjoncteur (axe de 16 <sup>mm</sup> 8)	
1	G S 27	1735 3	DYNAMO Paris-Rhône, 12 volts, type compound avec conjoncteur (axe de 16 <sup>mm</sup> 8)	
1	S/N°	1736	CONJONCTEUR de dynamo (Paris-Rhône, F 398)	
1	E 31	1737	DYNAMO Ducellier, 12 volts, avec conjoncteur (axe de 15 <sup>mm</sup> )	
1	E 311	1737/2	DYNAMO Ducellier, 12 volts, avec conjoncteur (axe de 16 <sup>mm</sup> 8)	
1	E 411	1737/3	DYNAMO Ducellier, 12 volts, type compound avec conjoncteur (axe de 16 <sup>mm</sup> 8)	
1	S/N°	1738	CONJONCTEUR de dynamo (Ducellier F 100 - S. P. 5)	
1	A 109	1739	DYNAMO S.E.V. 12 volts, avec conjoncteur (axe de 15 <sup>mm</sup> )	
1	A 33	1739/2	DYNAMO S.E.V. 12 volts, avec conjoncteur (axe de 16 <sup>mm</sup> 8)	
1	C 11	1739/3	DYNAMO S.E.V. 12 volts, type compound avec conjoncteur (axe de 16 <sup>mm</sup> 8)	
1	S/N°	1740	CONJONCTEUR de dynamo (S. E. V. 52201)	
1	56131	1740/5	ERGOT d'arrêt de dynamo (5 × 12)	
1	15 B 251	1012	ERGOT d'arrêt de dynamo (5 × 10)	
1	51726	1741	COLLIER de fixation de dynamo avec tirants et écrous	
2	50023	1742	TIRANT de collier de dynamo	
2	20 D 7	516	ÉCROU de 8	
1	53635	1743	MOYEU de poulie de ventilateur et dynamo (pour dynamo avec axe de 16 <sup>mm</sup> 8, sur moteur S. E. R.)	Châssis 301 C Radiateur droit
1	52890	1744	MOYEU de poulie de ventilateur et dynamo (pour dynamo avec axe de 15 <sup>mm</sup> , sur moteur S.E.R.)	
1	55194	1744/2	MOYEU long de poulie de ventilateur et dynamo (pour dynamo avec axe de 16 <sup>mm</sup> 8, sur moteur S. E. R.)	Châssis 301 CR Radiateur coupe-vent
1	55194 A	1744/4	MOYEU court de poulie de ventilateur et dynamo (pour dynamo avec axe de 16 <sup>mm</sup> 8, sur moteur S. E. R. 3)	
1	53634	1745	JOUE fixe de 110 <sup>mm</sup> de poulie extensible (trou central de 29 <sup>mm</sup> )	
1	52997	1746	JOUE fixe de 110 <sup>mm</sup> de poulie extensible (trou central de 25 <sup>mm</sup> )	
1	52996	1747	JOUE mobile de 110 <sup>mm</sup> de poulie extensible, épaisseur 48 <sup>mm</sup> (moteur S. E. R.)	
1	52996 A	1747/2	JOUE mobile de 110 <sup>mm</sup> de poulie extensible, épaisseur 43 <sup>mm</sup> (moteur S. E. R. 3)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b>APPAREILS ÉLECTRIQUES</b>				
<b>DU MOTEUR</b>				
<b>Dynamo - Collier de fixation</b>				
<b>Ventilateur - Commande (suite)</b>				
<i>Dynamo avec axe de 15% du n° 550.501 au n° 555.815</i>				
<i>Dynamo avec axe de 16% à partir du n° 555.816</i>				
1	53635	1748	MOYEU de ventilateur monté avec poulie extensible de 110 % (pour dynamo avec axe de 16% 8, sur moteur S. E. R.)	Châssis 301 C Radiateur droit
1	52890	1749	MOYEU de ventilateur monté avec poulie extensible de 110 % (pour dynamo avec axe de 15 %, sur moteur S. E. R.)	
1	55194	1750	MOYEU long de ventilateur monté avec poulie extensible de 110 % (pour dynamo avec axe de 16% 8, sur moteur S. E. R.)	Châssis 301 CR Radiateur coupe-vent
1	55194 A	1751	MOYEU court de ventilateur monté avec poulie extensible de 110 % (pour dynamo avec axe de 16% 8, sur moteur S. E. R. 3)	
1	15 A 102	1757	CLAVETTE fixant le moyeu sur axe de dynamo (16 × 3 × 6,5)	
1	55971	1757/2	ÉCROU de 12 de blocage du moyeu	
1	41474	1758	VIS d'arrêt de la joue mobile avec contre-écrou	
1	20 D 22	1759	CONTRE-ÉCROU de 5	
1	54559	1760	VENTILATEUR	
4	47213	1761	VIS fixant le ventilateur	
1	52998	1762	COURROIE d'entraînement du ventilateur et de la dynamo	
<b>Démarrreur et son support</b>				
1	D S 32	1780	DÉMARREUR Paris-Rhône 12 volts, avec contacteur et lanceur avec pignon 10 dents	
1	D S 34	1781	DÉMARREUR Paris-Rhône 12 volts avec contacteur et lanceur avec pignon 9 dents	
1	S/N°	1782	CONTACTEUR de démarreur (Paris-Rhône F. 413)	
1	E 388	1783	DÉMARREUR Ducellier 12 volts, avec contacteur et lanceur avec pignon 10 dents	
1	E 388	1784	DÉMARREUR Ducellier 12 volts, avec contacteur et lanceur avec pignon 9 dents	
1	S/N°	1785	CONTACTEUR de démarreur (Ducellier Z. 177)	
1	Z 34	1786	DÉMARREUR S. E. V. 12 volts, avec contacteur et lanceur avec pignon 10 dents	
1	Z 34	1787	DÉMARREUR S. E. V. 12 volts, avec contacteur et lanceur avec pignon 9 dents	
1	S/N°	1788	CONTACTEUR de démarreur (S. E. V. 52251)	
1	"	1789	BENDIX complet de démarreur avec pignon 10 dents (Paris-Rhône F. 10 1187)	
1	"	1790	BENDIX complet de démarreur avec pignon 10 dents (Ducellier 25363)	
1	"	1791	BENDIX complet de démarreur avec pignon 10 dents (S. E. V. 52335)	
1	"	1792	RESSORT de bendix (Paris-Rhône F. 10 1185)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>APPAREILS ÉLECTRIQUES</b>				
<b>DU MOTEUR</b>				
<b>Démarrreur et son support (suite)</b>				
1	S/N°	1793	RESSORT de bendix (Ducellier 26310)	
1	»	1794	RESSORT de bendix (S.E.V.)	
1	»	1794/1	LANCEUR Roux complet avec pignon 10 dents	
1	»	1794/6	LANCEUR Roux complet avec pignon 9 dents	
1	»	1794/10	PIGNON mobile 10 dents de lanceur	
1	»	1794/11	PIGNON mobile 9 dents de lanceur	
3	»	1794/13	RESSORT long de lanceur	
3	»	1794/14	RESSORT court de lanceur	
1	»	1794/15	DOUILLE fixe de lanceur	
1	47897	1795	SUPPORT de démarreur (moteur S.E.R.)	
1	55274	1795/2	SUPPORT de démarreur (moteur S.E.R. 3)	
1	47248	1796	VIS d'arrêt du démarreur avec contre-écrou	
1	47525	1797	CONTRE-ÉCROU de la vis d'arrêt	
<i>NOTA. — Le démarreur avec lanceur 9 dents a été monté en série à partir du n° 580.364.</i>				
<b>Distributeur et sa commande - Bobine</b>				
1	N 4	1811	DISTRIBUTEUR S.E.V. avance automatique, courbe de série	} Moteur S. E. R.
1	E H 1.4	1812	DISTRIBUTEUR Ducellier avance automatique, courbe de série	
1	G H 4	1813	DISTRIBUTEUR R.B. avance automatique courbe de série.	
1	N 4	1814	DISTRIBUTEUR S.E.V. avance automatique, courbe D	} Moteur S. E. R. 3
1	E H 1.4	1815	DISTRIBUTEUR Ducellier avance automatique, courbe D	
1	S/N°	1819	DISTRIBUTEUR R.B. avance automatique, courbe D	
1	50538 A	1821	PATTE d'arrêt du distributeur, sans commande d'avance	
1	F 561	1822	GOUJON fixant la patte d'arrêt à la culasse (8×27)	
1	1 A 37	1823	BOULON avec écrou de la patte d'arrêt (8×45)	
1	20 D 24	602	ÉCROU de 8	
1	52875	1825	RONDELLE Grower de 8, du boulon	
1	48442	1826	ARBRE de commande du distributeur	
1	48502	1827	DOUILLE guide de l'arbre de commande	
1	47232	1828	RESSORT de l'arbre de commande	
1	S/N°	1829	BOBINE d'allumage S.E.V.	
1	»	1830	BOBINE d'allumage Ducellier	
1	»	1831	BOBINE d'allumage R. B.	
1	»	1835	FIL de bobine au distributeur monté avec attache-fil	
1	49566	1836	ATTACHE-FIL	
1	49567	1837	VIS fixant l'attache-fil	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b>APPAREILS ÉLECTRIQUES</b>				
<b>DU MOTEUR</b>				
<b>Commande d'avance à l'allumage sur moteur</b>				
<i>jusqu'au n° 580.314</i>				
1	54576	1838	SUPPORT de distributeur monté avec butée du levier d'avance, sans levier	
1	F 561	1822	GOUJON fixant le support	
1	20 D 24	602	ÉCROU de 8 du goujon	
1	54573	1840	LEVIER d'avance avec boulon de serrage	
1	20 A 05	1841	BOULON de serrage avec écrou (5 × 30)	
1	20 D 4	1842	ÉCROU de 5	
1	54574	1843	BUTÉE du levier d'avance	
1	54575	1844	RONDELLE de butée	
1	51129	1845	RONDELLE à cran d'arrêt du levier	
1	54828	1846	RESSORT d'appui de la rondelle d'arrêt	
1	54576	1847	SUPPORT de distributeur monté avec commande d'avance	
<i>à partir du n° 580.315</i>				
1	54576	1848	SUPPORT de distributeur monté avec butée du levier d'avance, sans levier	
1	56447	1849	BUTÉE du levier de commande d'avance	
1	54575	1844	RONDELLE de la butée	
1	I F 16	1852	RONDELLE sous le levier	
1	54828	1846	RESSORT d'appui de la rondelle	
1	56445	1849/4	LEVIER de commande d'avance avec boulon de serrage	
1	20 A 05	1841	BOULON de serrage du levier avec écrou (5 × 30)	
1	20 D 4	1842	ÉCROU de 5	
1	54576	1849/10	SUPPORT de distributeur monté avec levier de commande d'avance	
1	56072	1849/12	GOUJON fixant le support à la culasse	
1	56446	1849/14	RESSORT de rappel du levier	
1	56073	1849/16	RONDELLE d'arrêt du ressort	
1	I S 128	1849/18	VIS d'arrêt du support sur goujon (6 × 10)	
<b>Appareil d'allumage Alco</b>				
1	V4 109D	1850	APPAREIL Alco avance automatique (moteur S.E.R.)	
1	V4 109D	1851	APPAREIL Alco avance automatique, courbe D (moteur S.E.R. 3)	
2	I D 9	809	ÉCROU de 10, fixant l'appareil à la culasse	
2	I F 16	1852	RONDELLE plate de 10	
<b>Bougies - Fils d'allumage</b>				
4	S/N°	1860	BOUGIE avec joint	
4	H 225G	1675	JOINT de bougie	
2	S/N°	1862	FIL d'allumage monté cylindres 1 et 4	} Distributeur
2	"	1863	FIL d'allumage monté cylindres 2 et 3	
2	"	1864	FIL d'allumage monté cylindres 1 et 4	} Alco
2	"	1865	FIL d'allumage monté cylindres 2 et 3	
4	49566	1836	ATTACHE-FIL	
4	49567	1837	VIS fixant l'attache-fil	
4	49568	1868	BORNE d'attache-fil sur bougie A. C.	
4	S/N°	1869	BORNE d'attache-fil sur bougie CHAMPION	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b>CARBURATEUR</b>				
<b>Carburateur Solex</b>				
1	30 FHD	1920	CARBURATEUR à starter complet avec filtre	
1	52348	1921	JOINT de carburateur	
<b>Corps - Cuve - Buse, etc...</b>				
		1922	CORPS de carburateur nu avec bagues d'axe	
		1923	CORPS de carburateur avec papillon, axe, toutes pièces montées sur cet axe, vis de fixation du corps et corps de starter complet, sans gicleur	
		1924	DESSUS de cuve nu	
		1925	DESSUS de cuve complet, avec vis de réglage d'air, vis de butée, pointeau, filtre et titillateur	
		1926	CUVE nue	
		1928	BUSE de 22	
<b>Starter</b>				
		1940	CORPS de starter complet avec tube d'émulsion, chapeau de pipe, ajustage et vis	
		1942	CHAPEAU de starter	
		1943	VIS de fixation du chapeau	
		1945	GLACE de départ et glace d'air avec ressort, axe et goupille	
		1949	BUTÉE de starter	
		1950	ÉCROU d'axe de starter	
		1952	GICLEUR d'air starter	
		1953	LEVIER de starter	
		1954	AXE de fixation de câble	
		1955	BAGUE de serrage de câble	
		1956	ÉCROU de fixation de câble	
		1957	RONDELLE d'écrou d'axe de câble	
		1958	ATTACHE de gaine	
		1959	VIS d'attache de gaine	
		1960	PIPE de starter	
		1961	RACCORD de pipe de starter	
		1962	JOINT de raccord	
		1963	GICLEUR d'essence	
		1964	JOINT de gicleur	
<b>Pièces diverses</b>				
		1980	VIS de fixation du corps de carburateur sur le dessus de cuve	
		1981	VIS de démontage de la cuve	
		1982	VIS de buse	
		1984	PAPILLON nu	
		1985	PAPILLON avec axe et vis et toutes pièces montées sur cet axe	
		1986	AXE de papillon	
		1987	VIS de papillon	
		1988	ÉCROU chapeau d'axe	
		1989	RONDELLE d'axe	
		1990	BUTÉE de papillon nue	
		1991	BUTÉE de papillon complète avec vis	
		1992	LEVIER de commande orientable	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>CARBURATEUR</b>				
<b>Carburateur Solex</b>				
<b>Pièces diverses (suite)</b>				
		1993	VIS butée d'ouverture avec rondelle Grower	
		1994	VIS butée d'ouverture nue	
		1995	ÉCROU de vis butée d'ouverture	
		1996	VIS de butée du ralenti	
		1997	RESSORT de vis butée	
		1998	VIS de réglage d'air nue	
		1999	RESSORT de vis de réglage d'air	
		2000	FLOTTEUR de 26 grammes	
		2001	GICLEUR principal de 115 x 51	
		2002	GICLEUR auxiliaire	
		2003	PORTE-GICLEUR	
		2004	CHAPEAU de gicleur (19 x 300)	
		2005	PORTE-GICLEUR complet avec chapeau et joint	
		2006	JOINT de porte-gicleur	
		2007	POINTEAU complet avec joint	
		2008	JOINT de siège de pointeau	
		2009	TITILLATEUR complet	
		2010	RESSORT de titillateur	
		2011	GOUPILLE de titillateur	
		2012	ARRIVÉE d'essence complète (Filtre-pipe)	
		2013	CORPS de filtre	
		2014	TAMIS de filtre	
		2015	JOINT du corps de filtre	
		2016	RACCORD de filtre	
		2017	JOINT de raccord de filtre	
<i>NOTA. — Avec toutes demandes, rappeler exactement le type, le diamètre et le n° du carburateur ; ces renseignements sont gravés sur la cuve.</i>				
<b>Dispositif d'évacuation d'essence spécial pour direction à droite</b>				
1	50572	2030	CUVETTE de retenue d'essence	
1	50573	2031	TUBE d'évacuation	
1	50572/73	2032	CUVETTE montée avec tube d'évacuation	
1	50574	2033	JOINT de cuvette	
1	50629	2034	GOIJON fixant la cuvette	
1	1 D 23	614	ÉCROU de 6	
<b>Silencieux d'admission au carburateur</b>				
<i>Direction à gauche</i>				
1	52733	2040	SILENCIEUX d'admission (moteur S. E. R.)	
1	52733 B	2040/2	SILENCIEUX d'admission (moteur S. E. R. 3)	
1	53244	2041	PIPE du silencieux	
2	1 A 7	2043	VIS fixant la pipe (6 x 40)	
1	52914	2044	ÉQUERRE fixant le silencieux	
1	1 A 32	2045	BOULON avec écrou fixant le silencieux à l'équerre (8 x 20)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b><u>CARBURATEUR</u></b>				
<b>Silencieux d'admission au carburateur</b>				
<i>Direction à gauche (suite)</i>				
1	1 D 7	1200	ÉCROU de 8	
1	15 C 216	2047	RACCORD caoutchouc du silencieux au carburateur	
2	15 C 261	2048	COLLIER de serrage du raccord	
<i>Direction à droite</i>				
1	52733 A	2049	SILENCIEUX d'admission (moteur S. E. R.)	
1	52733 C	2049/2	SILENCIEUX d'admission (moteur S. E. R. 3)	
1	53409	2050	PIPE du silencieux	
1	1 A 8	2051	VIS courte fixant la pipe (6×45)	
1	1 A 10	2052	VIS longue fixant la pipe (6×55)	
1	53211	2053	PATTE fixant le silencieux	
1	1 A 31	2054	BOULON avec écrou fixant le silencieux à l'équerre (8×15)	
1	1 D 24	8	ÉCROU de 8	
1	15 C 216	2047	RACCORD caoutchouc du silencieux au carburateur	
2	15 C 261	2048	COLLIER de serrage du raccord	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b><u>MISE EN MARCHÉ</u></b>				
1	48578	2055	POIGNÉE de manivelle de mise en marche	
1	47892	2056	GOUPILLE de mise en marche	
1	47895	2057	VIS d'arrêt de la goupille	
1	53101	2058	MANIVELLE de mise en marche longueur totale 423 mm (châssis avec radiateur droit du n° 550.501 au n° 571.234)	
1	54600	2059	MANIVELLE de mise en marche longueur totale 510 mm (châssis avec radiateur coupe-vent du n° 572.001 au n° 578.662)	
1	54600	2059 2	MANIVELLE de mise en marche longueur totale 530 mm (châssis avec radiateur coupe-vent, carrosseries grand luxe 2 portes)	Voiture avec pare-chocs
1	54600	2059/4	MANIVELLE de mise en marche longueur totale 710 mm (châssis avec radiateur coupe-vent à partir du n° 578.663)	
1	54600 A	2060	MANIVELLE de mise en marche longueur totale 605 mm (châssis avec radiateur coupe-vent à partir du n° 572.001)	Voiture sans pare-chocs

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b>EMBRAYAGE</b>				
<b>Embrayage Peugeot</b>				
<i>du n° 550.501 au n° 555.537</i>				
1	46779	2065	DISQUE récepteur monté avec manchon et tôles de rejet d'huile	
2	46781	2066	DISQUE moteur d'embrayage (se fixe au volant moteur et au plateau d'embrayage)	
24	46799	2067	RIVET fixant les disques moteurs	
1	46782	2068	PLATEAU d'embrayage monté avec disque moteur et goujons de débrayage	
3	51484	2069	GOUJON de débrayage	
3	46776	2070	ÉCROU crénelé de 8 de goujon de débrayage	
3	47781	2071	RESSORT de rappel de levier de débrayage	
3	47780	2072	BAGUE de butée de ressort de rappel	
1	51952	2073	COUVERCLE d'embrayage seul	
1	51952	2074	COUVERCLE d'embrayage monté avec œils d'attache des leviers de débrayage et cuvettes de ressorts	
6	46840	2075	CUVETTE de ressort d'embrayage	
6	52696	2076	RESSORT d'embrayage	
3	47764	2077	ŒIL d'attache des leviers de débrayage	
3	47765	2078	LEVIER de débrayage	
3	46806	2079	AXE avec écrou fixant le levier	
3	I F 14	2080	RONDELLE plate de 6	
3	I D 55	2081	ÉCROU crénelé de 6	
1	47706	2082	CAGE de centrage de butée d'embrayage	
1	47705	2083	CAGE extérieure de butée d'embrayage	
1	SKF 99209	2083/2	ROULEMENT de débrayage (45 × 85 × 15)	
1	47706	2084	CAGE de centrage montée avec roulement de débrayage, godet d'arrivée d'huile et cage extérieure	
1	S/N°	2085	EMBRAYAGE complet avec cage et roulement sans volant moteur	
6	46777	2086	GOUJON fixant le couvercle d'embrayage au volant moteur	
6	I D 7	1200	ÉCROU de 8	
6	49589	2088	FREIN d'écrou	
1	49838	2089	GODET d'arrivée d'huile au roulement de débrayage	
1	49160	2090	ENTRETOISE du godet d'arrivée d'huile	
1	48855	2091	GUIDE de godet de graissage (se monte sur boîte de vitesses)	
2	49822	2092	RESSORT de rappel du roulement de débrayage	
<b>Embrayage Comète</b>				
<b>Type K. 10</b>				
<i>du n° 555.538 au n° 572.337 avec manchon à 6 cannelures</i>				
<i>à partir du n° 572.338 avec manchon à 10 cannelures</i>				
1	53364/365	2095	DISQUE récepteur complet avec manchon long à 6 cannelures et garnitures Ferodo (à partir du n° 558.333)	
1	53364/365	2095/1	DISQUE récepteur complet avec manchon court à 6 cannelures et garnitures Ferodo (jusqu'au n° 558.332)	
1	53364/365	2096	DISQUE récepteur complet avec manchon à 10 cannelures et garnitures Ferodo	
1	53364	2097	DISQUE récepteur seul	
2	53365	2098	GARNITURE Ferodo du disque (non percée)	
6	53366	2100	RIVET tubulaire de 5 × 8 fixant les garnitures	
1	55197	2101	MANCHON à 10 cannelures du disque récepteur	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b>EMBRAYAGE</b>				
<b>Embrayage Comète</b>				
<b>Type K. 10 (suite)</b>				
<i>du n° 555.538 au n° 572.337 avec manchon à 6 cannelures à partir du n° 572.338 avec manchon à 10 cannelures</i>				
1	53155	2102	MANCHON à 6 cannelures du disque récepteur	
6	53367	2103	RIVET fixant le manchon	
1	53353/373	2105	COUVERCLE complet avec mécanisme et plateau compresseur	
3	53360	2107	ÉTRIER de ressort de rappel	
1	53355	2110	BAGUE de débrayage	
6	20 A 31	1601/2	VIS fixant le couvercle au volant (8×15)	
<i>Echange standard du couvercle complet avec mécanisme et plateau</i>				
		2115	COUVERCLE et plateau compresseur utilisables	
		2116	COUVERCLE non utilisable et plateau compresseur utilisable	
		2117	COUVERCLE utilisable et plateau compresseur non utilisable	
1	53368/69	2121	BUTÉE de débrayage complète avec cage, vis et crampons	
1	53369	2123	CAGE de butée de débrayage	
1	53368	2125	BAGUE graphitée de débrayage	
1	53370	2127	VIS de serrage de la cage	
2	53371	2130	CRAMPON court de butée de débrayage	
2	S/N°	2131	CRAMPON long de butée de débrayage	
1	"	2135	EMBRAYAGE complet, type K. 10 avec plateau et disque récepteur à 6 cannelures, sans volant moteur	
1	"	2136	EMBRAYAGE complet, type K. 10 avec plateau et disque récepteur à 10 cannelures, sans volant moteur	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>CHANGEMENT DE VITESSES</b>				
<b>Carter - Couvercle - Bouchons</b>				
<b>Boîte ordinaire</b>				
<i>du n° 550.501 au n° 555.537 avec embrayage Peugeot</i>				
<i>du n° 555.538 au n° 562.594 avec embrayage Comète</i>				
1	48114	2150	CARTER de changement de vitesses goujonné (direction à gauche)	
1	48114 <sup>bis</sup>	2151	CARTER de changement de vitesses goujonné (direction à droite)	
4	20 C 31	2152	GOUJON fixant le couvercle du carter (8×37)	
4	1 D 24	8	ÉCROU de 8	
1	47847	2154	GOUJON fixant la tôle de fermeture de l'embrayage	
1	20 D 23	239	ÉCROU de 6	
1	46983	2155	BOUCHON AV du carter (embrayage Peugeot)	
1	53172	2155/2	BOUCHON AV du carter (embrayage Comète)	
1	46984	2156	JOINT papier du bouchon AV	
5	20 A 32	559	VIS fixant le bouchon AV (8×20)	
1	47009 A	2158	COUVERCLE de changement de vitesses seul	
1	47009 A	2159	COUVERCLE de changement de vitesses monté avec fourchettes, sans levier de commande	
1	47841	2160	JOINT papier du couvercle	
1	47065	818	BOUCHON de remplissage de la boîte	
1	47064 A	819	JOINT de bouchon	
1	49248	820	BOUCHON de vidange	
1	49250 A	821	JOINT de bouchon	
1	47845	2165	TOLE de fermeture du carter d'embrayage	
2	40209	157	GRAISSEUR Técalémit de 8	
<b>Boîte silencieuse</b>				
<i>du n° 562.595 au n° 576.629 pour bagues lisses</i>				
<i>à partir du n° 576.630 pour roulements à rouleaux</i>				
1	54201	2168	CARTER de changement de vitesses (direction à gauche)	} Pour bagues lisses
1	54201	2169	CARTER de changement de vitesses (direction à droite)	
1	55390	2170	CARTER de changement de vitesses (direction à gauche)	} Pour roulements à rouleaux
1	55390	2171	CARTER de changement de vitesses (direction à droite)	
1	47847	2154	GOUJON fixant la tôle de fermeture de l'embrayage	
1	20 D 23	239	ÉCROU de 6	
1	54202	2172	BOUCHON AV du carter	
1	54204	2173	JOINT papier du bouchon AV	
1	54241	2175	COUVERCLE de changement de vitesses seul	} Pour levier non réglable du n° 562.595 au n° 574.061
1	54241	2176	COUVERCLE de changement de vitesses monté avec fourchettes, sans levier de commande (boîte non synchronisée)	
1	54241	2176/2	COUVERCLE de changement de vitesses monté avec fourchettes, sans levier de commande (boîte synchronisée)	
1	55720	2176/4	COUVERCLE de changement de vitesses seul	} Pour levier réglable à partir du n° 574.062
1	55720	2176/6	COUVERCLE de changement de vitesses monté avec fourchettes, sans levier de commande (boîte synchronisée)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>CHANGEMENT DE VITESSES</b>				
<b>Carter - Couvercle - Bouchons</b>				
<b>Boîte silencieuse (suite)</b>				
<i>du n° 562.595 au n° 576.629 pour bagues lisses</i>				
<i>à partir du n° 576.630 pour roulements à rouleaux</i>				
1	54242	2177	JOINT papier du couvercle	
12	20 A 32	559	VIS fixant couvercle et bouchon AV (8 x 20)	
1	47065	818	BOUCHON de remplissage du carter	
1	47064 A	819	JOINT de bouchon	
1	49248	820	BOUCHON de vidange	
1	49250 A	821	JOINT de bouchon	
1	47845	2165	TOLE de fermeture du carter d'embrayage	
2	40209	157	GRAISSEUR Técalémit de 8	
<b>Changement de vitesses complet</b>				
<b>Boîte ordinaire</b>				
<i>du n° 550.501 au n° 562.594</i>				
1	S/N°	2195	CHANGEMENT de vitesses complet avec leviers de vitesses et de frein, pédales et renvois AV et AR (direction à gauche)	Embrayage Peugeot manchon à 6 cannelures
1	"	2196	CHANGEMENT de vitesses complet comme ci-dessus (direction à droite)	
1	"	2197	CHANGEMENT de vitesses complet avec leviers de vitesses et de frein, pédales et renvois AV et AR (direction à gauche)	Embrayage Comète manchon à 6 cannelures
1	"	2198	CHANGEMENT de vitesses complet comme ci-dessus (direction à droite)	
<b>Boîte silencieuse synchronisée</b>				
<i>à partir du n° 562.595</i>				
1	S/N°	2200	CHANGEMENT de vitesses synchronisées complet avec leviers de vitesses et de frein, pédales et renvois AV et AR (direction à gauche)	Embrayage Comète manchon à 6 cannelures
1	"	2201	CHANGEMENT de vitesses synchronisées complet comme ci-dessus (direction à droite)	
1	"	2202	CHANGEMENT de vitesses synchronisées complet avec leviers de vitesses et de frein, pédales et renvois AV et AR (direction à gauche)	Embrayage Comète manchon à 10 cannelures
1	"	2203	CHANGEMENT de vitesses synchronisées complet comme ci-dessus (direction à droite)	
<b>Boîte silencieuse non synchronisée</b>				
1	S/N°	2204	CHANGEMENT de vitesses non synchronisées complet avec leviers de vitesses et de frein, pédales et renvois AV et AR (direction à gauche)	Embrayage Comète manchon à 6 cannelures
1	"	2205	CHANGEMENT de vitesses non synchronisées complet comme ci-dessus (direction à droite)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b>CHANGEMENT DE VITESSES</b>				
<b>Tiges - Fourchettes - Verrouillage</b>				
<b>Boîte ordinaire</b>				
2	49816	2210	FOURCHETTE de commande des vitesses	
2	47004	2211	BILLE de verrouillage de 10 %	
2	47005	2212	RESSORT de la bille	
1	49819	2213	TIGE de 1 <sup>re</sup> vitesse et marche AR	
1	49818	2214	TIGE de 3 <sup>e</sup> et 2 <sup>e</sup> vitesses	
1	47008	2215	TOLE d'arrêt des tiges de fourchettes	
1	20 A 31	1601/2	VIS fixant la tôle d'arrêt (8 × 15)	
1	49849	2217	VERROU des fourchettes	
2	57686	2218	VIS fixant le verrou (6 × 25)	
1	49852	2219	BUTÉE de fourchette en 1 <sup>re</sup> et 3 <sup>e</sup> vitesses	
1	49853	2220	BUTÉE de fourchette en 2 <sup>e</sup> vitesse et marche AR	
<b>Boîte silencieuse</b>				
1	54238	2221	FOURCHETTE de commande de 1 <sup>re</sup> vitesse et marche AR	
1	54587	2222	FOURCHETTE de commande de 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> vitesses (boîte non synchronisée)	
1	65900	2223	FOURCHETTE de commande de 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> vitesses (boîte synchronisée)	
2	47004	2211	BILLE de verrouillage de 10 %	
2	54243	2225	RESSORT de la bille	
2	53102	2226	BOUCHON d'appui du ressort	
2	54240	2228	AXE des fourchettes	
1	47008	2215	TOLE d'arrêt des axes de fourchettes	
1	20 A 31	1601/2	VIS fixant la tôle d'arrêt (8 × 15)	
1	49849	2217	VERROU des fourchettes	
2	57686	2218	VIS fixant le verrou (6 × 25)	
2	56222	2231	FREIN de vis fixant le verrou	
1	53066	2232	DOIGT de verrouillage des fourchettes	
1	54272	2233	BUTÉE de fourchette en 1 <sup>re</sup> et 3 <sup>e</sup> vitesses	
1	54273	2234	BUTÉE de fourchette en 2 <sup>e</sup> vitesse et marche AR	
<b>Arbres - Pignons - Roulements</b>				
<b>Boîte ordinaire</b>				
<i>du n° 550.501 au n° 562.594</i>				
1	53096	2250	PIGNON de marche AR avec bague, 16 dents	
1	46823	2251	BAGUE du pignon de marche AR	
1	46793	2252	AXE du pignon de marche AR, longueur 72	
1	53095	2253	ARBRE ou pignon intermédiaire avec bagues, 13 - 16 - 23 - 30 dents	
1	52828	2254	BAGUE AV de l'arbre intermédiaire, hélice de graissage à gauche	
1	49951	2255	BAGUE AR de l'arbre intermédiaire, hélice de graissage à droite	
1	49952	2256	AXE de l'arbre intermédiaire	
2	49263	2257	VIS d'arrêt des axes avec écrou	
2	1 D 24	8	ÉCROU de 8	
1	53094	2259	ARBRE moteur, 16 dents	} Embrayage Peugeot
1	53094	2260	ARBRE moteur monté avec roulement	
1	53173 A	2260/2	ARBRE moteur, 16 dents	} Embrayage Comète
1	53173 A	2260/4	ARBRE moteur monté avec roulement	
1	49215	2261	RONDELLE de rejet d'huile de l'arbre moteur	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b>CHANGEMENT DE VITESSES</b>				
<b>Arbres - Pignons - Roulements</b>				
<b>Boîte ordinaire (suite)</b>				
<i>du n° 550.501 au n° 562.594</i>				
1	RBF 6207	717	ROULEMENT de l'arbre moteur (35 × 72 × 17)	
1	46845	2263	ÉCROU de serrage du roulement	
1	46847	2264	FREIN d'écrou	
1	48118	2265	ARBRE récepteur monté avec remboîtage acier	
1	51042	2266	REMBŌITAGE acier de l'arbre récepteur	
1	51044	2267	BAGUE de centrage de l'arbre récepteur	
1	50016	2268	RONDELLE de butée de la bague de centrage	
1	RBF 6305	2269	ROULEMENT AR de l'arbre récepteur (25 × 62 × 17)	
1	48117	2270	RONDELLE d'arrêt d'huile du roulement AR	
1	48130	2271	ÉCROU de fixation du roulement AR	
1	48119	2272	RONDELLE en bout d'arbre récepteur fixant la fourche AV du cardan	
1	48120	2273	ÉCROU crénelé de l'arbre récepteur fixant la fourche AV du cardan	
1	53097	2274	BALADEUR de 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> vitesses, 23 dents	
1	53098	2275	BALADEUR de 1 <sup>re</sup> vitesse et marche AR, 30 dents	
<b>Boîte silencieuse</b>				
<i>du n° 562.595 au n° 576.629 pour bagues lisses à partir du n° 576.630 pour roulements à rouleaux</i>				
1	53039	2276	PIGNON de marche AR avec bague, 16 dents	
1	46823	2251	BAGUE du pignon de marche AR	
1	54235	2277	AXE du pignon de marche AR	
1	200738	2278	ARBRE ou pignon intermédiaire avec bagues 15, 18, 20, 25 dents	
1	54230	2279	BAGUE AV de l'arbre intermédiaire, hélice de graissage à gauche	Montage sur bagues lisses
1	54231	2280	BAGUE AR de l'arbre intermédiaire, hélice de graissage à droite	
1	54232	2281	AXE de l'arbre intermédiaire	
1	54233	2282	RONDELLE de frottement AR de l'arbre intermédiaire (acier)	
1	54234	2283	RONDELLE de butée AR de l'arbre intermédiaire (bronze)	
1	54588	2283/2	RONDELLE de butée AV de l'arbre intermédiaire (bronze)	
1	55392	2283/4	ARBRE ou pignon intermédiaire avec tube entretoise, 15, 18, 20, 25 dents	
1	56199	2283/5	TUBE entretoise de l'arbre intermédiaire	
2	54725	2283/6	ROULEMENT à rouleaux de l'arbre intermédiaire (SKF. 77614, 19 × 28,5 × 37)	
2	55393	2283/8	BAGUE de butée des roulements à rouleaux (non utilisée)	
1	55397	2283/10	AXE de l'arbre intermédiaire	Montage sur roulements à rouleaux
1	55394	2283/12	RONDELLE de frottement AR de l'arbre intermédiaire (acier)	
1	55395	2283/14	RONDELLE de butée AR de l'arbre intermédiaire (bronze)	
1	55396	2283/16	RONDELLE de butée AV de l'arbre intermédiaire (bronze)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>CHANGEMENT DE VITESSES</b>				
<b>Arbres - Pignons - Roulements</b>				
<b>Boîte silencieuse (suite)</b>				
<i>du n° 562.595 au n° 576.629 pour bagues lisses à partir du n° 576.630 pour roulements à rouleaux</i>				
1	54236	2284	PLAQUETTE d'arrêt des axes	
1	54237	2285	VIS de fixation de la plaquette	
1	54584	2286	ARBRE moteur à 6 cannelures, seul (boîte non synchronisée)	
1	65894	2286/2	ARBRE moteur à 6 cannelures et 28 dents intérieures, seul (pour pignon 2287, sans crabots)	
1	54870	2286/4	ARBRE moteur à 6 cannelures et 28 dents intérieures, seul (pour pignon 2287/2, avec crabots)	
1	54712	2286/6	ARBRE moteur à 10 cannelures et 28 dents intérieures, seul (pour bague lisse de l'arbre récepteur et pignon 2287/2, avec crabots)	Boîte synchronisée
1	55391	2286/8	ARBRE moteur à 10 cannelures et 28 dents intérieures, seul (pour roulement à rouleaux de l'arbre récepteur et pignon 2287/2 avec crabots)	
1	200725	2286/10	ARBRE moteur à 6 cannelures et 28 dents intérieures, seul (pour roulement à rouleaux de l'arbre récepteur et pignon 2287/2 avec crabots)	
1	54582	2287	PIGNON des arbres 2286 - 2286/2, sans crabots, 13 dents	
1	54713	2287/2	PIGNON des arbres 2286/4 - 2286/6 - 2286/8, avec crabots, 13 dents	
2	54581	2288	CLAVETTE du pignon moteur 2287 et du pignon de renvoi 2278	
1	54584	2289	ARBRE moteur à 6 cannelures monté avec pignon claveté	Boîte non synchronisée
1	54584	2290	ARBRE moteur à 6 cannelures monté avec pignon claveté et roulement	
1	65894	2290/2	ARBRE moteur à 6 cannelures monté avec pignon claveté	
1	65894	2290/4	ARBRE moteur à 6 cannelures monté avec pignon claveté et roulement	
1	54870	2290/6	ARBRE moteur à 6 cannelures monté avec pignon à crabots	
1	54870	2290/8	ARBRE moteur à 6 cannelures monté avec pignon à crabots et roulement	
1	54712	2290/10	ARBRE moteur à 10 cannelures monté avec pignon à crabots (pour bague lisse de l'arbre récepteur)	Boîte synchronisée
1	54712	2290/12	ARBRE moteur à 10 cannelures monté avec pignon à crabots et roulement (pour bague lisse de l'arbre récepteur)	
1	55391	2290/14	ARBRE moteur à 10 cannelures monté avec pignon à crabots (pour roulement à rouleaux de l'arbre récepteur)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b>CHANGEMENT DE VITESSES</b>				
<b>Arbres - Pignons - Roulements</b>				
<b>Boîte silencieuse (suite)</b>				
<i>du n° 562.595 au n° 576.629 pour bagues lisses à partir du n° 576.630 pour roulements à rouleaux</i>				
1	55391	2290/16	ARBRE moteur à 10 cannelures monté avec pignon à crabots et roulement (pour roulement à rouleaux de l'arbre récepteur)	Boîte synchronisée
1	200725	2290/18	ARBRE moteur 6 cannelures monté avec pignon à crabots (pour roulement à rouleaux de l'arbre récepteur)	
1	200725	2290/20	ARBRE moteur à 6 cannelures monté avec pignon à crabots et roulement (pour roulement à rouleaux de l'arbre récepteur)	
1	54228	2291	RONDELLE de protection du roulement de l'arbre moteur côté pignon	
1	46845	2263	ÉCROU de serrage du roulement de l'arbre moteur	
1	46847	2264	FREIN d'écrou du roulement de l'arbre moteur	
1	65895	2292	ARBRE récepteur avec bague rapportée (pour bague lisse)	
1	53041	2293	BAGUE lisse AV de l'arbre récepteur	
1	55398	2293/2	ARBRE récepteur avec bague rapportée pour roulement à rouleaux	
1	55414	2293/4	ROULEMENT à rouleaux AV de l'arbre récepteur (SKF. 1. 100690 - 17 × 26,5 × 37)	
2	54203	2294	ROULEMENT de l'arbre moteur et de l'arbre récepteur (35 × 80 × 21)	
2	54252	2295	JONC d'arrêt du roulement	
1	54207	2296	RONDELLE d'arrêt d'huile du roulement de l'arbre récepteur	
1	48119	2272	RONDELLE embout d'arbre récepteur fixant la fourche AV du cardan	
1	48120	2273	ÉCROU crénelé de l'arbre récepteur fixant la fourche AV du cardan	
1	54208	2297	BALADEUR de 1 <sup>re</sup> vitesse et marche AR, 36 dents	
1	54585	2298	PIGNON de 2 <sup>e</sup> vitesse avec bague, 18 dents (boîte non synchronisée)	
1	65896	2298/2	PIGNON de 2 <sup>e</sup> vitesse avec bague, 18 et 28 dents (boîte synchronisée)	
1	65897	2299	BAGUE de pignon de 2 <sup>e</sup> vitesse	
1	54211	2300	RONDELLE AR de fixation du pignon de 2 <sup>e</sup> vitesse, pour clavette de 7 <sup>mm</sup>	jusqu'au n° 566.868
1	54212	2301	RONDELLE AV de fixation du pignon de 2 <sup>e</sup> vitesse, pour clavette de 7 <sup>mm</sup>	
1	65899	2302	CLAVETTE des rondelles de fixation (39 × 7 × 3)	
1	54217	2303	TENON de la clavette (8 × 5)	à partir du n° 566.869
1	54211	2303/2	RONDELLE AR de fixation du pignon de 2 <sup>e</sup> vitesse, pour clavette de 10 <sup>mm</sup>	
1	54212	2303/4	RONDELLE AV de fixation du pignon de 2 <sup>e</sup> vitesse, pour clavette de 10 <sup>mm</sup>	
1	55178	2303/6	CLAVETTE demi-ronde des rondelles de fixation (39 × 10,4 × 3)	
1	55179	2303/8	TENON de la clavette (8,5 × 5)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b>CHANGEMENT DE VITESSES</b>				
<b>Arbres - Pignons - Roulements</b>				
<b>Boîte silencieuse (suite)</b>				
<i>du n° 562.595 au n° 576.629 pour bagues lisses</i>				
<i>à partir du n° 576.630 pour roulements à rouleaux</i>				
1	54218	2304	RESSORT de tenon de clavette	
1	54586	2305	GRIFFE de commande de 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> vitesses (boîte non synchronisée)	
1	55377	2306	MOYEU synchronesch complet de 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> vitesses, monté avec came et bague de fourchette	
1	65893	2308	BAGUE de la fourchette de commande	} du n° 564.345 au n° 568.216
3	54969	2309	VIS fixant la bague au moyeu (5 × 15)	
1	55378	2309/2	BAGUE de la fourchette de commande	} à partir du n° 568.217
3	55269	2309/4	TENON fixant la bague au moyeu (5,5 × 16,8)	
1	55377	2309/6	MOYEU synchronesch, seul	
2	65898	2309/8	BAGUE conique du moyeu synchronesch	
6	54221	2309/10	BILLE de 6 <sup>mm</sup> 35	
6	65901	2309/11	RESSORT de poussée de bille	
1	65892	2309/14	CAME du moyeu synchronesch	
<b>Commande de compteur</b>				
<b>Boîte ordinaire</b>				
<i>du n° 550.501 au n° 562.594</i>				
1	48121	2310	VIS de commande du compteur 4 filets, pas à droite (couples 4 × 10 et 4 × 11)	
1	53396	2311	VIS de commande du compteur 5 filets, pas à droite (couple 5 × 13)	
1	49714	2312	PIGNON 10 dents de commande du compteur (couple 4 × 10)	
1	48122	2313	PIGNON 11 dents de commande du compteur (couple 4 × 11)	
1	53397	2314	PIGNON 13 dents de commande du compteur (couple 5 × 13)	
1	48123	2315	BAGUE de butée du pignon de commande	
1	51161	2316	GOUPILLE d'arrêt de la bague (2,5 × 13)	
1	48124	2317	DOUILLE support du pignon de commande avec bouchons	
2	49127	2318	BOUCHON de fermeture de la douille	
1	20 A 35	7	BOULON de serrage de la douille (8 × 35)	
1	46897	2320	VIS d'arrêt de la gaine de câble de compteur	
1	49714	2321	PIGNON 10 dents de commande du compteur monté avec douille et bague de butée (couple 4 × 10)	
1	48122	2322	PIGNON 11 dents de commande du compteur monté avec douille et bague de butée (couple 4 × 11)	
1	53397	2323	PIGNON 13 dents de commande du compteur monté avec douille et bague de butée (couple 5 × 13)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b>CHANGEMENT DE VITESSES</b>				
<b>Commande de compteur (suite)</b>				
<b>Boîte silencieuse</b>				
<i>à partir du n° 562.595</i>				
1	54262	2325	VIS de commande de compteur 5 filets pas à droite (couple 5 × 13)	
1	49718	2327	PIGNON 13 dents de commande du compteur (couple 5 × 13)	
1	48123	2345	BAGUE de butée du pignon de commande	
1	51161	2346	GOUPILLE d'arrêt de la bague (2,5 × 13)	
1	54263	2330	DOUILLE support de pignon de commande avec bouchons	
2	49127	2348	BOUCHON de fermeture de la douille	
1	20 A 35	7	BOULON de serrage de la douille (8 × 35)	
1	46897	2320	VIS d'arrêt de la gaine de câble de compteur	
1	49718	2332	PIGNON 13 dents de commande de compteur monté avec douille et bague de butée (couple 5 × 13)	
<b>Cardan</b>				
1	52668	2334	FOURCHE AV du cardan (boîte silencieuse)	
1	51751	2335	FOURCHE AV du cardan (boîte ordinaire)	
1	51013 A	2336	FOURCHE AR du cardan	
1	51739	2337	JONC d'arrêt de la fourche AR	
4	48314	2338	DOUILLE à collerette cylindrique du collier de cardan	
1	48315/316	2339	COLLIER de cardan assemblé avec douilles	
4	48142	2340	VIS d'assemblage du collier de cardan	
<b>Cardan assemblé</b>				
<b>Boîte ordinaire</b>				
<i>du n° 550.501 au n° 562.594</i>				
1	S/N°	2350	CARDAN assemblé comprenant : fourches et collier	
1	"	2352	CARDAN assemblé avec fourches, collier, arbre récepteur avec remboîtement acier, vis à 4 filets de commande de compteur, roulement AR et support de poussée avec son couvercle	
1	"	2353	CARDAN assemblé comme ci-dessus, avec vis à 5 filets de commande de compteur	
<b>Boîte silencieuse</b>				
<i>à partir du n° 562.595</i>				
1	S/N°	2355	CARDAN assemblé comprenant fourches et collier	
1	"	2357	CARDAN assemblé avec fourches, collier, arbre récepteur pour bague lisse AV, vis à 5 filets de commande de compteur, roulement AR et support de poussée avec son couvercle	
1	"	2358	CARDAN assemblé avec fourches, collier, arbre récepteur pour roulement à rouleaux AV, vis à 5 filets de commande de compteur, roulement AR et support de poussée avec son couvercle	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>COMMANDES</b>				
<b>Levier de commande des vitesses</b>				
<i>Modèle non réglable</i>				
<i>du n° 550.501 au n° 574.061</i>				
1	54914	2364	LEVIER de changement de vitesses monté avec embout et rotule sans poignée (boîte silencieuse)	
1	52860	2365	LEVIER de changement de vitesses monté avec embout et rotule sans poignée (boîte ordinaire)	
1	47014	2366	EMBOUT inférieur du levier de commande	
1	1 J 30	2367	GOUPILLE fixant l'embout (2,5 x 18)	
1	47016	2368	ROTULE du levier de commande	
2	1 J 31	1608/2	GOUPILLE fixant la rotule (2,5 x 22)	
1	48146	719	RESSORT de rotule du levier de commande	
1	47067	2371	RONDELLE d'appui du ressort	
1	47011	2372	BOUCHON du couvercle de changement de vitesses	
2	47012	2373	VIS fixant le bouchon	
1	47858	2374	POIGNÉE du levier de commandes	
1	52860	2375	LEVIER de changement de vitesses complet avec poignée et bouchon du couvercle (boîte ordinaire)	
1	54914	2376	LEVIER de changement de vitesses complet avec poignée et bouchon du couvercle (boîte silencieuse)	
1	345018	2380	CACHE-ENTRÉE du levier de changement de vitesses (caoutchouc)	
<i>Modèle réglable</i>				
<i>à partir du n° 574.062</i>				
1	55727	2380/2	LEVIER de changement de vitesses monté avec embout et rotule sans poignée (boîte silencieuse)	
1	47014	2366	EMBOUT inférieur du levier de commande	
1	1 J 30	2367	GOUPILLE fixant l'embout (2,5 x 18)	
1	55726	2380/5	ROTULE du levier de commande	
1	55723	2380/7	GOUPILLE fixant la rotule (5 x 47)	
1	55929	2380/8	RONDELLE de la rotule du levier, à partir du n° 574.977	
1	55724	2380/9	BOUCHON réglable du couvercle de changement de vitesses, trou sphérique de 40 %, jusqu'au n° 574.976	
1	55724 A	2380/10	BOUCHON réglable du couvercle du changement de vitesses, trou cylindrique de 30 %, à partir du n° 574.977	
1	55725	2380/11	CONTRE-ÉCROU du bouchon du couvercle	
1	56868	2380/12	RONDELLE Belleville de la rotule du levier	
1	55722	2380/13	POIGNÉE du levier de commande (genre ébonite)	
1	S/N°	2380/14	POIGNÉE du levier de commande (genre écaille)	
1	55727	2380/15	LEVIER de changement de vitesses complet avec poignée genre ébonite, bouchon et contre-écrou	
1	55727	2380/16	LEVIER de changement de vitesses complet avec poignée, genre écaille, bouchon et contre-écrou	
1	345018	2380	CACHE-ENTRÉE du levier de changement de vitesses (caoutchouc)	
<b>Commande de débrayage</b>				
1	54254	2381	ARBRE de débrayage (direction à gauche)	} Embrayage Comète boîte silencieuse à partir du n° 562.595
1	54253	2382	ARBRE de débrayage (direction à droite)	
1	54254	2383	ARBRE de débrayage monté avec fourchette (direction à gauche)	
1	54253	2384	ARBRE de débrayage monté avec fourchette (direction à droite)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b>COMMANDES</b>				
<b>Commande de débrayage (suite)</b>				
1	53177	2386	ARBRE de débrayage (direction à gauche)	Embrayage Comète
1	53176	2387	ARBRE de débrayage (direction à droite)	
1	53177	2388	ARBRE de débrayage monté avec fourchette (direction à gauche)	boîte ordinaire
1	53176	2389	ARBRE de débrayage monté avec fourchette (direction à droite)	
1	49152	2390	ARBRE de débrayage (direction à gauche)	du n° 555.538 au n° 562.594
1	49151	2391	ARBRE de débrayage (direction à droite)	
1	49152	2392	ARBRE de débrayage monté avec fourchette (direction à gauche)	Embrayage Peugeot
1	49151	2393	ARBRE de débrayage monté avec fourchette (direction à droite)	
1	47805	2394	FOURCHETTE de débrayage (embrayage Peugeot)	boîte ordinaire
1	53171	2394/2	FOURCHETTE de débrayage (embrayage Comète)	
1	49917	2395	LEVIER de commande de l'arbre de débrayage	du n° 550.501 au n° 555.537
2	15 A 122	237	CLAVETTE avec écrou et rondelle fixant fourchette et levier	
2	15 A 141	238	RONDELLE Grower de 6	
2	20 D 23	239	ÉCROU de 6	
1	47154	2399	RONDELLE de butée de l'arbre de débrayage	
1	47156	2400	BARILLET de la tringle sur levier de commande	
1	51129	1845	RONDELLE d'arrêt de la tringle sur pédale de débrayage	
1	47160	2402	RESSORT d'appui de la rondelle d'arrêt	
1	51126	2403	AXE de la tringle de commande sur pédale de débrayage	
1	15 F 44	2404	RONDELLE de l'axe	
1	47157	2405	TRINGLE de commande de débrayage avec broche	
1	51424	2406	BROCHE de la tringle de commande	
1	47157	2407	TRINGLE de commande de débrayage avec broche, axe sur pédale, barillet et ressort	
1	40209	157	GRAISSEUR Téalémit de 8	
<b>Renvois sur boîte de vitesses</b>				
<i>du n° 550.501 au n° 562.594 pour boîte ordinaire</i>				
<i>à partir du n° 562.595 pour boîte silencieuse</i>				
1	53085	2425	ARBRE de renvoi de frein à main sur couvercle (direction à gauche)	Boîte silencieuse
1	53112	2426	ARBRE de renvoi de frein à main sur couvercle (direction à droite)	
1	51136	2430	ARBRE de renvoi de frein à main sur couvercle (direction à gauche)	Boîte ordinaire
1	51137	2431	ARBRE de renvoi de frein à main sur couvercle (direction à droite)	
1	49239	2432	LEVIER sur arbre de renvoi seul	Direction à gauche
1	49239	2433	LEVIER sur arbre de renvoi avec axe de tringle à coulisse	
1	49306	2434	LEVIER sur arbre de renvoi seul	Direction à droite
1	49306	2435	LEVIER sur arbre de renvoi avec axe de tringle à coulisse	
1	47154	2399	RONDELLE de butée de l'arbre de renvoi	Boîte silencieuse
1	54278	2436	BAGUE entretoise des leviers de renvoi	
1	54255	2436/2	ARBRE de renvoi par pédale sur carter	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b>COMMANDES</b>				
<b>Renvois sur boîte de vitesses (suite)</b>				
<i>du n° 550.501 au n° 562.594 pour boîte ordinaire</i>				
<i>à partir du n° 562.595 pour boîte silencieuse</i>				
1	48218	2437	ARBRE de renvoi par pédale sur carter (boîte ordinaire)	
1	50441	2438	LEVIER droit de commande de frein AV	} Bras de 80 % freins Peugeot
1	50442	2439	LEVIER gauche de commande de frein AV	
1	53549	2439/2	LEVIER droit de commande de frein AV	} Bras de 70 % freins Bendix
1	53550	2439/3	LEVIER gauche de commande de frein AV	
1	49844	2440	LEVIER de commande de frein AR seul	} Direction à gauche
1	49844	2441	LEVIER de commande de frein AR avec axe de tringle à coulisse	
1	49845	2442	LEVIER de commande de frein AR seul	} Direction à droite
1	49845	2443	LEVIER de commande de frein AR avec axe de tringle à coulisse	
1	48221	2444	BAGUE entretoise du levier de commande	
4	15 A 122	237	CLAVETTE avec écrou et rondelle fixant les leviers	
4	15 A 141	238	RONDELLE Grower de 6	
4	20 D 23	239	ÉCROU de 6	
<b>Pédalier</b>				
<i>du n° 550.501 au n° 555.530 pour freins Peugeot</i>				
<i>à partir du n° 555.531 pour freins Bendix</i>				
1	47177	2465	SUPPORT des pédales	
3	20 A 65	570/8	VIS fixant le support (10 × 20)	
1	47178	2467	AXE des pédales	
1	40209	157	GRAISSEUR Técalémit de 8	
1	51391 A	2469	PÉDALE de frein sans pince de fixation de la semelle, seule	} Entr'axe de 50 % freins Peugeot
1	51391 A	2470	PÉDALE de frein avec semelle	
1	51391 C	2471	PÉDALE de frein avec pince de fixation de la semelle, seule	} Entr'axe de 42 % freins Bendix
1	51391 C	2472	PÉDALE de frein avec semelle	
1	51392	2473	PÉDALE de débrayage sans pince de fixation de la semelle seule	
1	51392	2474	PÉDALE de débrayage avec semelle	
1	51392 A	2475	PÉDALE de débrayage avec pince de fixation de la semelle seule	
1	51392 A	2476	PÉDALE de débrayage avec semelle	
1	47180	2477	RESSORT de rappel de pédale de frein	
1	47179	2478	RESSORT de rappel de pédale de débrayage	
1	43668	2479	RESSORT de rattrapage de jeu de pédale	
1	47197	2480	RONDELLE de butée des pédales	
2	1 I 75	2481	GOUPILLE d'arrêt de rondelle et axe (5 × 38)	
1	51393	2482	TIGE de semelle sans encoche d'arrêt pour pédale 2473	
1	47183 A	2482/2	TIGE de semelle avec encoche d'arrêt pour pédale 2475	
1	53223	2483	TIGE de semelle sans encoche d'arrêt pour pédale 2469	
1	47183	2483/2	TIGE de semelle avec encoche d'arrêt pour pédale 2471	
2	47945	2484	SEMELLE de pédale	
2	20 A 32	559	BOULON avec écrou fixant la semelle (8 × 20)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b>COMMANDES</b>				
<b>Pédalier (suite)</b>				
<i>du n° 550.501 au n° 555.530 pour freins Peugeot à partir du n° 555.531 pour freins Bendix</i>				
2	20 A 34	563	BOULON avec écrou d'arrêt des tiges de pédales (8 × 30)	
4	1 D 24	8	ÉCROU de 8	
2	47933	2486	RONDELLE caoutchouc de 35 % de diamètre pour butée de pédales 2470-2474	
2	345200	2487	RONDELLE caoutchouc de 55 % de diamètre pour butée de pédales 2472-2476	
<b>Levier de frein à main - Secteur</b>				
<i>du n° 550.501 au n° 562.594 pour boîte ordinaire à partir du n° 562.595 pour boîte silencieuse</i>				
1	53083	2493	LEVIER de frein à main seul (boîte silencieuse)	
1	51130	2495	LEVIER de frein à main seul (boîte ordinaire)	
1	51132	2496	TIGE de commande du verrou (boîte ordinaire)	
1	53084	2496/2	TIGE de commande du verrou (boîte silencieuse)	
1	51138	2497	VERROU du levier de frein	
1	47237	2498	RESSORT de rappel du verrou	
1	51131	2499	POIGNÉE nickelée du levier de frein	
1	51133	2500	AXE d'articulation de la poignée	
2	51134	2501	RONDELLE de l'axe	
1	51130	2502	LEVIER de frein à main complet (boîte ordinaire)	
1	53083	2502/2	LEVIER de frein à main complet (boîte silencieuse)	
1	51135	2503	SECTEUR du levier de frein	
2	47240	2504	ENTRETOISE de 4 % du secteur de frein	
2	20 A 66	2505	VIS fixant le secteur (10 × 25)	
1	15 H 71	697	ÉCROU de 4 de tige de commande	
2	53646	2507	RONDELLE Belleville de 6 de l'axe d'articulation de la poignée	
1	15 A 122	237	CLAVETTE avec écrou de rondelle fixant le levier	
1	15 A 141	238	RONDELLE Grower de 6	
2	20 D 23	239	ÉCROU de 6, de clavette et de tige de commande	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b>TIMONERIE</b>				
<b>Tringles de commande des freins</b>				
<b>Renvoi sur tube de réaction</b>				
<b>Support des tringles AR</b>				
<b>Freins Peugeot</b>				
<i>à partir du n° 550.501 au n° 555.530</i>				
1	49911	2515	TRINGLE de commande des freins par levier à main longueur 400 <sup>mm</sup>	
1	49911	2517	TRINGLE de commande des freins par levier à main avec chape à coulisse	
1	50512	2519	BIELLE de commande des freins par pédale longueur 75 <sup>mm</sup> , fileté à droite	
1	54460	2520	BIELLE de commande des freins par pédale longueur 85 <sup>mm</sup> , fileté à droite et à gauche	
1	54460	2521	BIELLE de commande des freins par pédale avec chapes et axes	
1	54461	2522	CHAPE emboutie de 8/125 à gauche	
1	15 F 3	2523	CHAPE emboutie de 8/125 à droite	
2	20 V 27	2524	AXE de chape de 8	
1	49910	2525	TRINGLE de commande des freins par pédale longueur 560 <sup>mm</sup>	
1	49910	2527	TRINGLE de commande des freins par pédales avec chape à coulisse	
2	15 F 62	2529	CHAPE à coulisse	
2	15 F 23	2530	AXE de chape à coulisse (se rive sur levier de renvoi)	
2	48209	2531	RONDELLE d'axe de chape	
2	15 F 33	2532	RESSORT de rattrapage de jeu	
3	1 D 24	8	ÉCROU de 8/125 pas à droite des chapes	
1	54462	2533	ÉCROU de 8/125 pas à gauche de chape de bielle	
1	49906	2534	LEVIER de renvoi des freins AR sur tube de réaction	
1	49908	2535	AXE d'articulation du levier de renvoi avec écrou	
1	49909	2536	AXE d'articulation des tringles de renvoi avec écrou	
2	1 F 15	2537	RONDELLE plate de 8, des axes	
2	1 D 57	116	ÉCROU crénelé de 8, des axes	
2	52802	2539	TRINGLE de commande de frein AR, longueur 1 <sup>m</sup> 530	
2	53648	2540	TRINGLE de commande de frein AR, longueur 1 <sup>m</sup> 550	
2	46993	251	BARILLET des leviers de commande des freins AR	
2	1 D 31	254	ÉCROU de 7 de butée de ressort	
2	47923	255	RESSORT de rappel des tringles de freins AR	
2	46994 A	2543	ÉCROU de réglage des tringles de freins AR	
2	52801	2544	TRINGLE de commande de frein AV avec gaine caoutchouc sans chapes	
2	52801	2547	TRINGLE de commande de frein AV avec gaine caoutchouc chapes et axes	
2	53348	2549	GAINÉ caoutchouc de protection des tringles de freins AV	
4	15 F 2	2550	CHAPE emboutie de 6	
4	1 D 23	614	ÉCROU de 6	
4	1 V 26	2552	AXE de chape de 6	
1	52978	2553	SUPPORT des tringles de freins AR avec pattes	
1	52978	2554	SUPPORT des tringles de freins AR avec pattes et guides	
2	52979	2554/2	PATTE d'attache du support	
2	49857	2557	GUIDE des tringles de freins AR	
2	49626	2558	RIVET tubulaire de 6, fixant les guides	
1	49858	2559	ATTACHE du ressort de rappel du levier de renvoi sur tube de réaction	
1	49862	2560	RESSORT de rappel du levier de renvoi	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b><u>TIMONERIE</u></b>				
<b>Tringles et câbles de commande des freins</b>				
<b>Renvoi sur tube de réaction</b>				
<b>Freins Bendix</b>				
<i>à partir du n° 555.531</i>				
1	49911	2515	TRINGLE de commande des freins par levier à main longueur 400 <sup>mm</sup>	
1	49911	2517	TRINGLE de commande des freins par levier à main avec chape à coulisse	
1	50512	2519	BIELLE de commande des freins par pédale longueur 75 <sup>mm</sup> filetée à droite	
1	54460	2520	BIELLE de commande des freins par pédale longueur 85 <sup>mm</sup> filetée à droite et à gauche	
1	54460	2521	BIELLE de commande des freins par pédale avec chapes et axes	
1	54461	2522	CHAPE emboutie de 8/125 pas à gauche	
1	15 F 3	2523	CHAPE emboutie de 8/125 pas à droite	
2	20 V 27	2524	AXE de chape de 8	
1	49910	2525	TRINGLE de commande des freins par pédale longueur 560 <sup>mm</sup>	
1	49910	2527	TRINGLE de commande des freins par pédale avec chape à coulisse	
2	15 F 62	2529	CHAPE à coulisse	
2	15 F 23	2530	AXE de chape à coulisse (se rive sur levier de renvoi)	
2	48209	2531	RONDELLE d'axe de chape	
2	15 F 33	2532	RESSORT de rattrapage de jeu	
3	1 D 24	8	ÉCROU de 8/125 pas à droite des chapes	
1	54462	2533	ÉCROU de 8/125 pas à gauche de chape de bielle	
1	49906	2534	LEVIER de renvoi des freins AR sur tube de réaction	
1	49908	2535	AXE d'articulation du levier de renvoi avec écrou	
1	49909	2536	AXE d'articulation des tringles de renvoi avec écrou	
2	1 F 15	2537	RONDELLE plate de 8, des axes	
2	1 D 57	116	ÉCROU crénelé de 8, des axes	
1	49858	2559	ATTACHE du ressort de rappel du levier de renvoi sur tube de réaction	
1	49862	2560	RESSORT de rappel du levier de renvoi	
2	53526	2561	CABLE de frein AV complet avec embouts, ressort de tension et conduit, longueur 1 <sup>m</sup> 060 (jusqu'au n° 577.945)	
2	55990	2561/4	CABLE de frein AV complet avec embouts, ressort de tension, support et conduit flottant, longueur 1 <sup>m</sup> 060 (à partir du n° 577.946)	
2	53533	2563	CHAPE de câble de frein AV côté renvoi	
2	53534	2564	AXE de chape de 6	
2	53523	2566	CABLE de frein AR complet avec chape, embout, ressort de tension et conduit, longueur 1 <sup>m</sup> 550, voie de 1 <sup>m</sup> 260	
2	55996	2566/4	CABLE de frein AR complet avec chape, embout, ressort de tension et conduit flottant, longueur 1 <sup>m</sup> 535, voie de 1 <sup>m</sup> 260	
2	53522	2568	CABLE de frein AR complet avec chape, embout, ressort de tension et conduit, longueur 1 <sup>m</sup> 565, voie de 1 <sup>m</sup> 340 (jusqu'au n° 578.976)	
2	55998	2568.3	CABLE de frein AR complet avec chape, embout, ressort de tension et conduit flottant, longueur 1 <sup>m</sup> 565, voie de 1 <sup>m</sup> 340 (à partir du n° 578.977)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b><u>TIMONERIE</u></b>				
<b>Tringles et câbles de commande des freins</b>				
<b>Renvoi sur tube de réaction</b>				
<b>Freins Bendix (suite)</b>				
<i>à partir du n° 555.531</i>				
1	55998 A	2568/5	CABLE de frein AR complet, côté droit avec chape, embout et conduit rigide, longueur 1 <sup>m</sup> 575	} à partir du n° 582.647
1	55998 B	2568/7	CABLE de frein AR complet, côté gauche avec chape, embout et conduit rigide, longueur 1 <sup>m</sup> 575	
2	53532	2570	ŒIL d'attache de câble de frein AR côté renvoi	
4	20 D 24	602	ÉCROU de 8 des embouts de câble	
2	40209	157	GRAISSEUR Téalémit de 8, des conduits de câble AV	
2	40979	329/2	GRAISSEUR Téalémit de 8, des conduits de câble AR	
2	55592 A	2571	BAGUE caoutchouc de support de graisseur de conduit de câble de frein AV	
2	18626	2572	SUPPORT fixant les conduits de câble aux plateaux de freins (AV droit et AR gauche)	
2	18625	2573	SUPPORT fixant les conduits de câble aux plateaux de freins (AV gauche et AR droit)	
4	X 11662	2574	VIS de 8 fixant les supports	
4	3090	2575	RONDELLE Grower de 8	
2	54919	2576	SUPPORT fixant le conduit de câble de frein AV au triangle, avec écrou (voie AV de 1 <sup>m</sup> 22, du n° 555.531 au n° 571.234)	
2	53538	2577	SUPPORT fixant le conduit de câble de frein AV au triangle, avec écrou (voie AV de 1 <sup>m</sup> 30, du n° 572.001 au n° 574.590)	
2	53538 A	2577/2	SUPPORT fixant le conduit de câble de frein AV au triangle, avec écrou (voie AV de 1 <sup>m</sup> 30, du n° 574.591 au n° 577.945)	
2	1 D 26	445	ÉCROU de 12, du support	
2	20 A 33	781	VIS de blocage de câble sur support (8 x 35)	
4	55917	2578	RESSORT de tension de câble de frein	} à partir du n° 574.257
4	55919	2579	COLLIER d'arrêt du ressort avec boulon	
4	20 A 02	2579/2	BOULON de serrage du collier avec écrou	
4	56031	2579/4	RONDELLE d'appui du ressort de tension	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b>DIVERS</b>				
<b>Silencieux - Tuyauterie d'échappement</b>				
1	52942	2580	SILENCIEUX ou pot d'échappement	
1	56422	2583	TUYAU AV d'échappement avec bride (moteur S. E. R. 3)	
1	52858	2584	TUYAU AV d'échappement avec bride (moteur S. E. R.)	
1	53121	2585	BRIDE du tuyau AV	
1	52864	2586	JOINT de bride sur tubulure	
1	52759	2590	TUYAU AR de sortie des gaz (Conduite intérieure 6 places)	
1	53165	2593	TUYAU AR de sortie des gaz	
1	57462	2594	TUYAU AR de sortie des gaz (Roadster T. R. 5)	
1	57463	2595	TUYAU AR de sortie des gaz (Coach C. D. 5 - C. G. 5)	
1	52896	2596	COLLIER support AV du silencieux avec boulon	
1	52755	2597	COLLIER support AR du silencieux avec boulon	
1	52756	2598	COLLIER de fixation milieu du tuyau AR	
1	51466	2599	COLLIER de fixation AR du tuyau AR avec boulon	
1	55615	2600	COLLIER de fixation AR du tuyau AR avec boulon (sous la malle)	
7	1 A 32	2045	BOULON avec écrou fixant le tuyau AV et les colliers (8 x 20)	
5	1 D 24	8	ÉCROU de 8	
<b>Réservoir à essence - Tuyauterie</b>				
<i>Fixation sur tablier (auvent droit)</i>				
<i>du n° 550.501 au n° 554.707</i>				
1	52742	2615	RÉSERVOIR à essence contenance 42 litres avec bouchon sans robinet ni puits de jauge	
1	15 B 144	2620	EMBASE du bouchon de remplissage	
1	H 6258	2621	BOUCHON de remplissage	
1	15 B 167	2622	JOINT de bouchon	
1	42515	2623	EMBASE du robinet	
1	F 4265	2624	ÉCROU de l'embase	
1	46564 A	2625	ROBINET d'essence	
1	15 B 163	1568	JOINT de robinet	
1	47276	2627	JOINT papier d'embase du puits de jauge	
3	47275	2628	VIS fixant le puits de jauge	
1	48398	2629	JONC inférieur d'appui de réservoir sur auvent	
1	48398 bis	2630	JONC supérieur d'appui de réservoir sur auvent	
2	52747	2631	DEMI-COLLIER AV fixant le réservoir	
2	52748	2632	DEMI-COLLIER AR fixant le réservoir	
2	52747/48	2633	COLLIER d'attache du réservoir complet	
2	52757	2634	BANDE simili du collier	
2	49312	2635	BOULON avec écrou fixant collier et réservoir	
8	1 D 24	8	ÉCROU de 8, fixant le réservoir	
2	49313	2637	JOINT de fermeture en bout du réservoir	
2	49314	2638	PLAQUE d'appui du joint	
4	1 A 2	1207	VIS fixant plaque et joint (6 x 15)	
1	S/N°	2639	TUYAU d'essence avec raccord, écrou et guide	
1	42547	2642	BI-CÔNE de 10 x 8 pour écrou raccord de 12/100	
1	42548	2643	ÉCROU raccord du tuyau d'essence (12/100)	
1	44410	676	GUIDE caoutchouc du tuyau d'essence sur tablier	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>DIVERS</b>				
<b>Réservoir à essence - Tuyauterie (suite)</b>				
<i>Fixation sur avertis incurvé</i>				
<i>à partir du n° 554.708</i>				
<i>Réservoir cylindrique</i>				
1	345434	2645	RÉSERVOIR cylindrique, contenance 45 litres avec bouchon sans robinet ni puits de jauge	
2	345437	2646	TRINGLE coudée de fixation du réservoir	
2	345438	2647	CALE butée de tringle de fixation	
2	345439	2648	TOLE de côté cache-entrée du réservoir avec jonc caoutchouc	
<i>Réservoir à coquilles embouties</i>				
1	345374	2650	RÉSERVOIR à coquilles embouties contenance 45 litres avec bouchon sans robinet ni puits de jauge, pour tableau rectangulaire	jusqu'au n° 577.323
1	347068	2651	RÉSERVOIR à coquilles embouties contenance 45 litres avec bouchon sans robinet ni puits de jauge, pour tableau circulaire	à partir du n° 577.324
4	345254	2652	BRIDE de fixation de réservoir	
2	345255	2653	CONTREPLAQUE supérieure de fixation du réservoir	
2	345256	2654	CONTREPLAQUE inférieure de fixation du réservoir	
<i>Pièces diverses pour réservoirs, sur avertis incurvé</i>				
1	345175 ou H 6258	2621	BOUCHON de remplissage du réservoir	
1	345176 ou 15 B 167	2622	JOINT de bouchon	
1	345179 ou 46564 A	2625	ROBINET d'essence à pointeau (tige courte)	
1	346170	2659	ROBINET d'essence à pointeau (tige longue)	
1	S/N°	2664	ROBINET d'essence électrique et automatique avec filtre	
1	345182 ou 15 B 163	1568	JOINT de robinet sur réservoir	
1	345196 ou 47276	2627	JOINT de puits de jauge à essence	
3	345197 ou 47275	2628	VIS fixant le puits de jauge à essence	
1	346668	2666	TUYAU d'essence en 2 pièces assemblées par durit, avec raccord et écrou de 12/100	robinet à pointeau
1	346428	2668	TUYAU d'essence en 2 pièces assemblées par durit, avec raccord et écrou de 11/100	robinet électrique sans filtre
1	346428	2668/2	TUYAU d'essence en 2 pièces assemblées par durit, avec raccord et écrou de 12/100	robinet électrique avec ou sans filtre
1	345233 ou 42547	2642	BI-CONE de 10 x 8 pour écrou raccord de 12/100	
1	345234 ou 42548	2643	ÉCROU raccord de tuyau d'essence (12/100)	
1	S/N°	2669	BI-CONE de 9 x 7 pour écrou raccord de 11/100	
1	»	2669/2	ÉCROU raccord de tuyau d'essence (11/100)	
1	346519	2669/4	RACCORD en durit de 7 x 13 pour tuyau d'essence	
2	346518	2669/6	ÉCROU raccord « Serrax » du durit sur tuyau d'essence	
2	S/N°	2669/8	CONE d'écrou raccord « Serrax »	
2	»	2669/9	COLLIER Malleville de serrage du raccord durit	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b><u>DIVERS</u></b>				
<b>Radiateur droit - Tuyauterie d'eau</b>				
<i>du n° 550.501 au n° 571.234</i>				
1	52873	2670	RADIATEUR bloc seul avec robinet de vidange	
1	102652	2671	CALANDRE chromée de radiateur avec pare-pierres à grilles	
1	55049	2673	CALANDRE chromée de radiateur avec pare-pierres à baguettes peintes	
1	52873	2674	RADIATEUR complet avec calandre à pare-pierres à grilles, plaques et bouchon	
1	52873	2675	RADIATEUR complet avec calandre à pare-pierres à baguettes peintes, plaques et bouchon	
1	200287	2677	PATTE inférieure gauche de fixation de calandre	
1	200288	2678	PATTE inférieure droite de fixation de calandre	
2	S/N°	2679	PATTE supérieure de fixation de calandre	
2	49184	2680	TENDEUR avec écrou à oreilles fixant la calandre	
2	49183	2681	ÉCROU à oreilles du tendeur	
2	S. N°	2682	VIS avec écrou fixant la calandre à la partie supérieure	
1	"	2683	PLAQUE chromée de calandre avec support AV de capot (charnière à nœuds)	
1	"	2683/2	PLAQUE chromée de calandre avec support AV de capot (charnière sans nœuds, luxe)	
1	346073	2683/4	PLAQUE chromée de calandre sans support AV de capot (charnière sans nœuds, série)	
1	S. N°	2684	TOLE cache-essieu montée sur calandre	
1	53209	2687	ROBINET de vidange du radiateur	
1	65247	2688	BOUCHON chromé de remplissage du radiateur	
1	65249	2689	JOINT de bouchon	
<b>Fixation du radiateur</b>				
1	51783 B	2700	SUPPORT de radiateur	
1	51835	2701	ÉCROU sertis du support de radiateur	
1	20 A 91	2702	VIS fixant le support (12 × 65)	
1	51793	2703	SUPPORT de silentbloc du radiateur	
1	F 16241	2704	SILENTBLOC de radiateur	
4	1 F 4	2705	RONDELLE de réglage du radiateur (10 × 23 × 3)	
4	49377	2706	RONDELLE de réglage du radiateur (10 × 23 × 2)	
2	52832	2707	TRINGLE de tension du radiateur, longueur 692 <sup>mm</sup>	
1	49375	2710	ATTACHE AR droite de tringle de tension	Carrosserie à auvent droit
1	49375 bis	2711	ATTACHE AR gauche de tringle de tension	
4	20 A 38	2712	BOULON avec écrou fixant les attaches (8 × 50)	
8	1 D 24	8	ÉCROU de 8	Carrosserie à auvent incurvé
2	345187	2713	TRINGLE de tension de radiateur, longueur 700 <sup>mm</sup>	
2	345188	2713/2	RONDELLE plate de tringle de tension sur auvent	
2	345185	2713/4	ATTACHE AR de tringle de tension sur auvent	
2	345184	2713/6	ATTACHE AV de tringle de tension sur radiateur	
2	49388	2714	BOULON avec écrou fixant les tringles au radiateur	
4	20 D 25	774	ÉCROU de 10 des boulons et goujons du radiateur	
2	53239	2717	FREIN d'écrou du radiateur	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>DIVERS</b>				
<b>Radiateur droit - Tuyauterie d'eau (suite)</b>				
<i>du n° 550.501 au n° 571.234</i>				
<b>Tuyauterie d'eau</b>				
4	49149	2730	RACCORD caoutchouc d'entrée et de sortie d'eau	
1	52981	2731	TUYAU intermédiaire d'entrée d'eau	
1	49027	2732	TUYAU intermédiaire de sortie d'eau	
8	15 C 261	2048	COLLIER d'attache des raccords	
<b>Radiateur coupe-vent - Tuyauterie d'eau</b>				
<i>à partir du n° 572.001</i>				
1	55121	2735	RADIATEUR bloc seul, avec bouchon de remplissage et robinet de vidange (moteur S. E. R.)	
1	55123 A	2736	RADIATEUR bloc seul, avec bouchon de remplissage et robinet de vidange (moteur S. E. R. 3 jusqu'au n° 580.747)	
1	55123 A	2737	RADIATEUR bloc seul, avec bouchon de remplissage et robinet de vidange (moteur S. E. R. 3 à partir du n° 580.748)	
1	104140	2737/10	CALANDRE coupe-vent de radiateur 2737, chromée non peinte, sans " Tête de Lion " (à partir du n° 580.748)	
1	104140	2738	CALANDRE coupe-vent de radiateur, chromée non peinte sans " Tête de Lion " (jusqu'au n° 580.747)	
1	S/N°	2738/1	GARNITURE caoutchouc de repos de capot sur calandre (0 <sup>m</sup> 515)	
1	"	2738/2	MONOGRAMME Peugeot avec vis de fixation	
1	"	2740	MOTIF " Tête de Lion " de calandre coupe-vent	
1	346969	2740/2	JOINT caoutchouc de " Tête de Lion "	
1	55121	2741	RADIATEUR complet avec calandre coupe-vent sans " Tête de Lion " (moteur S. E. R.)	
1	55123 A	2742	RADIATEUR complet avec calandre coupe-vent sans " Tête de Lion " (moteur S. E. R. 3 jusqu'au n° 580.747)	
1	55123 A	2743	RADIATEUR complet avec calandre coupe-vent, sans " Tête de Lion " (moteur S. E. R. 3 à partir du n° 580.748)	
1	53209	2687	ROBINET de vidange du radiateur	
1	S/N°	2746	BOUCHON de remplissage du radiateur	
1	"	2747	JOINT de bouchon	
1	"	2748	SUPPORT supérieur de calandre et de cavalier AV de capot	
<b>Fixation du radiateur</b>				
1	54961	2751	SUPPORT du radiateur	
1	51835	2701	ÉCROU serfi du support	
1	20 A 92	2752	VIS fixant le support (12 x 70)	
1	54954	2753	SUPPORT de silentbloc du radiateur	
1	F 17241	2754	SILENTBLOC du radiateur	
4	1 F 4	2705	RONDELLE de réglage du radiateur (10 x 23 x 3)	
4	49377	2706	RONDELLE de réglage du radiateur (10 x 23 x 2)	
2	346548	2757	TRINGLE ronde de tension du radiateur, longueur 700 <sup>mm</sup> (1 <sup>er</sup> montage)	
2	347023	2757/2	TIRANT embouti de tension de radiateur	
1	347025	2757/4	PLAQUE d'assemblage des tirants, côté radiateur	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>DIVERS</b>				
<b>Radiateur coupe-vent - Tuyauterie d'eau</b> <i>à partir du n° 572.001</i>				
<b>Fixation du radiateur (suite)</b>				
1	347021	2757/6	ENSEMBLE des tirants du radiateur, longueur 740 <sup>mm</sup>	
2	345184	2713/6	ATTACHE AV de tringle de tension sur radiateur (1 <sup>er</sup> montage)	
2	49388	2714	BOULON avec écrou fixant les tringles à l'AV	
2	20 A 64	2757/10	BOULON avec écrou fixant les tirants sur auvent (10x15)	
2	20 A 67	2757/11	BOULON avec écrou fixant les tirants sur radiateur (10x30)	
4	20 D 25	774	ÉCROU de 10	
2	53239	2717	FREIN d'écrou du radiateur	
<b>Tuyauterie d'eau</b>				
4	49149	2730	RACCORD caoutchouc d'entrée et de sortie d'eau	
2	55148	2758	TUYAU intermédiaire d'entrée et de sortie d'eau	
1	55202	2759	TUYAU intermédiaire de sortie d'eau (moteur S. E. R.)	
8	15 C 261	2048	COLLIER des raccords caoutchouc	
1	53348	2549	CAOUTCHOUC du tuyau de trop plein	
<b>Capot - Agrafes</b>				
<b>Capot et pièces détachées pour radiateur droit</b> <i>du n° 550.501 au n° 571.234</i>				
1	344686	2760	CAPOT complet non élargi à ventilons mobiles verticaux, sous apprêt, charnière à nœuds, non chromée, auvent droit	Conduites intérieures 6 glaces
1	345117	2761	CAPOT complet non élargi à ventilons mobiles verticaux, sous apprêt, charnière à nœuds, non chromée, auvent incurvé	
1	345299	2762	CAPOT complet élargi à ventilons mobiles verticaux, sous apprêt, charnière à nœuds, non chromée auvent incurvé	
1	108880	2763	CAPOT complet à ventilons mobiles verticaux, sous apprêt, charnière à nœuds, non chromée, moulures coniques (N° 32)	Cabriolet CL 2 Roadster TR 2
1	108880	2765	CAPOT complet à ventilons mobiles verticaux, sous apprêt, charnière à nœuds, non chromée, sans moulures (N° 34)	Berlines BV 2 BV 3
1	S/N°	2766	CAPOT complet à ventilons mobiles verticaux, sous apprêt, charnière sans nœuds, chromée, sans moulures (N° 34)	Berline BV 3
1	109495	2766/2	CAPOT complet à ventilons mobiles verticaux, sous apprêt, charnière à nœuds, non chromée, longueur totale 963 <sup>mm</sup> 5 (N° 33)	Cabriolet CL 3
1	S/N°	2766/3	CAPOT complet à ventilons mobiles verticaux, sous apprêt, charnière sans nœuds, chromée, longueur totale 991 <sup>mm</sup> 5 (N° 33)	Coach-Golf Faux Cabriolet

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>DIVERS</b>				
<b>Capot - Agrafes</b>				
<b>Capot et pièces détachées pour radiateur droit (suite)</b>				
<i>du n° 550.501 au n° 571.234</i>				
1	109054	2766/5	CAPOT complet à ventilons mobiles verticaux, sous apprêt, charnière sans nœuds, chromée (N° 35)	Roadster TR 3
1	109205	2767	CAPOT complet à ventilons mobiles verticaux, sous apprêt, charnière à nœuds, non chromée (N° 36)	Conduite Intérieure N 7 L Grand Luxe
1	S/N°	2767/2	CAPOT complet à ventilons mobiles verticaux, sous apprêt, charnière sans nœuds, chromée (N° 36)	
1	345574	2768	CAPOT complet à ventilons mobiles verticaux, sous apprêt, charnière sans nœuds, chromée, longueur totale 961 <sup>mm</sup> 5	Conduite Intérieure N 7 L Série
1	346329	2769	CAPOT complet à ventilons mobiles verticaux, sous apprêt, charnière sans nœuds, chromée, longueur totale 991 <sup>mm</sup> 5	
1	346072	2770/2	SUPPLÉMENT pour peinture finie du capot CHARNIÈRE supérieure chromée sans nœuds pour capot 2768	
1	346335	2770/3	CHARNIÈRE supérieure chromée sans nœuds pour capot 2769	
1	S/N°	2770/4	CHARNIÈRE supérieure chromée sans nœuds pour capots 2766 - 2766/5 - 2767/2	
1	»	2770/5	CHARNIÈRE supérieure chromée sans nœuds pour capot 2766/3	
1	344691	2771	AXE de charnière supérieure à nœuds pour capot 2760	
1	345123	2771/2	AXE de charnière supérieure à nœuds pour capot 2761	
1	345124	2771/4	AXE de charnière supérieure à nœuds pour capot 2762	
1	S/N°	2772	AXE de charnière supérieure à nœuds pour capots 2763 - 2765 - 2766/2 - 2767	
2	344692	2773	AXE de charnière latérale de capot 2760	
2	345124	2773/2	AXE de charnière latérale de capot 2761	
2	345305	2773/4	AXE de charnière latérale de capot 2762	
2	S/N°	2774	AXE de charnière latérale de capot 2763 à 2767/2	
2	345579	2774/2	AXE de charnière latérale de capot 2768	
2	346334	2774/4	AXE de charnière latérale de capot 2769	
2	S/N°	2774/5	AXE de charnière latérale de capot 2766/3	
2	341982	2775	POIGNÉE de flanc de capot	
2	341943	2776	BUTÉE caoutchouc de flanc de capot	
2	345430	2777	SUPPORT butée de flanc de capot (1 <sup>re</sup> série)	
2	346083	2777/2	SUPPORT butée de flanc de capot (2 <sup>e</sup> série)	
2	344823	2778	VENTILLON mobile vertical, droit, avec pattes d'articulation, sous apprêt	
2	344824	2779	VENTILLON mobile vertical, gauche, avec pattes d'articulation, sous apprêt	
16	340234	2781	BUTÉE caoutchouc des ventilons de capot	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b>DIVERS</b>				
<b>Capot - Agrafes</b>				
<b>Capot et pièces détachées pour radiateur droit</b>				
(suite)				
du n° 550.501 au n° 571.234				
8	344868	2782	RESSORT des ventilons de capot	
4	344866	2783	AXE des ventilons de capot	
	344911	2784	BOUTON chromé des ventilons de capot (série)	
	109198	2785	BOUTON chromé des ventilons de capot (luxe)	
4	342909	2786	ÉTRIER d'agrafe de capot sans rouleau butée	
4	109201	2787	ÉTRIER d'agrafe de capot avec rouleau butée	
4	109202	2788	ROULEAU d'étrier butée d'agrafe de capot	
4	109203	2789	AXE de rouleau avec écrou borgne	
4	109204	2790	ÉCROU borgne de 3	
<b>Agrafes - Cavalier - Verrou</b>				
du n° 550.501 au n° 571.234				
4	342913	2791	AGRAFE de capot, corps émaillé, boucle chromée, embase normale	
4	342913	2791/2	AGRAFE de capot entièrement émaillée, embase normale	
2	342913	2792	AGRAFE AR de capot, corps émaillé, boucle chromée, avec embase spéciale pour capots 2763 à 2767/2	
2	342913	2792/2	AGRAFE AR de capot, corps émaillé, boucle chromée avec embase spéciale pour capots 2768 - 2769	
1	109194	2793	CAVALIER AR de capots 2763 - 2765 - 2766/2 - 2767	
1	342788	2795	CAVALIER AR de capot 2760 avec goujon	} Charnière à nœuds
1	343058	2796	GOUJON du verrou de capot 2760	
1	343057	2797	VERROU AR de capot 2760	
1	345036	2800	CAVALIER AR de capots 2761 - 2762	
1	345037	2801	VERROU d'axe supérieur de capot 2761 - 2762	
1	346074/075	2802	CAVALIER AV avec support de capots 2768 - 2769	} Charnière sans nœuds
1	346074	2803	CAVALIER AV de capot sans support	
1	346076	2804	TÊTON de position AR de capots 2768 - 2769	
1	346077	2805	BUTÉE AR de capots 2768 - 2769	
1	346078	2806	VERROU AR de capot 2768 (hauteur 31 %)	
1	346574	2807	VERROU AR de capots 2768 - 2769 (hauteur 17 %)	
1	109835	2811	CAVALIER AV de capots 2766 - 2766/3 - 2766/5 - 2767/2	} Charnière sans nœuds
1	109836	2812	CAVALIER AR de capots 2766 - 2766/3 - 2766/5 - 2767/2	
1	109838	2813	VERROU AR de capots 2766 - 2766/5 - 2767/2	
1	109891	2814	VERROU AR de capot 2766/3	
<b>Capot et pièces détachées pour radiateur coupe-vent</b>				
à partir du n° 572.001				
1	346462	2814/10	CAPOT complet à ventilons mobiles horizontaux, sous apprêt, charnière sans nœuds, chromée	} Tous modèles sauf Roadster et Berline

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>DIVERS</b>				
<b>Capot - Agrafes</b>				
<b>Capot et pièces détachées pour radiateur</b>				
<b>coupe-vent (suite)</b>				
<i>à partir du n° 572.001</i>				
1	S/N°	2814/20	CAPOT complet à ventilons mobiles horizontaux, sous apprêt, charnière sans nœuds, chromée	Roadster TR 4
1	"	2814/22	CAPOT complet à ventilons mobiles horizontaux, sous apprêt, charnière sans nœuds, chromée (sans moulures)	Berline BV 4
1	346468	2814/30	SUPPLÉMENT pour peinture finie du capot	
1	346468	2814/35	CHARNIÈRE supérieure chromée avec nervure sans nœuds, pour capot 2814/10	
1	346468	2814/36	CHARNIÈRE supérieure chromée, sans nervure et sans nœuds, pour capot 2814/10	
1	S/N°	2814/40	CHARNIÈRE supérieure chromée sans nœuds, pour capots 2814/20 - 2814/22	
2	346469	2814/45	AXE de charnière latérale de capot	
2	346083	2777/2	SUPPORT butée de flanc de capot	
3	346642	2814/55	VENTILLON mobile horizontal droit avec pattes d'articulation, sans flèche, sous apprêt	
3	346643	2814/56	VENTILLON mobile horizontal gauche avec pattes d'articulation, sans flèche, sous apprêt	
6	346665	2814/65	FLÈCHE chromée des ventilons de capot	
6	346665	2814/66	FLÈCHE peinte des ventilons de capot	
12	346870	2814/70	RESSORT des ventilons de capot	
2	347012	2814/72	COIN protecteur de capot	
2	347388	2814/74	SUPPORT butée de flanc de capot avec tampon caoutchouc	
2	344580	2814/75	TAMPON caoutchouc du support	
<b>Agrafes - Cavalier - Verrou</b>				
<i>à partir du n° 572.001</i>				
2	346888	2814/76	AGRAFE droite de capot avec bouton corne, couleur	
2	346889	2814/77	AGRAFE gauche de capot avec bouton corne, couleur	
2	346888	2814/78	AGRAFE droite de capot avec bouton chromé	
2	346889	2814/79	AGRAFE gauche de capot avec bouton chromé	
2	346888	2814/80	AGRAFE droite de capot avec bouton ébonite, noir	
2	346889	2814/81	AGRAFE gauche de capot avec bouton ébonite, noir	
4	S/N°	2814/82	BOUTON ébonite, noir, d'agrafe de capot	
4	"	2814/83	BOUTON corne, couleur, d'agrafe de capot	
4	"	2814/84	BOUTON chromé, d'agrafe de capot	
2	"	2814/85	RESSORT d'agrafe droite de capot	
2	"	2814/86	RESSORT d'agrafe gauche de capot	
4	"	2814/87	RIVET de ressort	
4	"	2814/88	MANETON d'agrafe droite de capot	
4	"	2814/89	MANETON d'agrafe gauche de capot	
4	"	2814/90	CROCHET simple (acier)	
4	"	2814/91	CROCHET simple (laiton)	
1	346698	2814/92	CAVALIER AV de capot, sur radiateur	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>DIVERS</b>				
<b>Capot Agrafes</b>				
Agrafes - Cavalier - Verron (suite) à partir du n° 572.001				
1	346949	2814/93	TÊTON de position AR de capot, sur auvent	Modèle Série
1	346574	2807	VERROU AR de capot	
1	109836	2812	CAVALIER AR de capot, sur auvent	Modèle Luxe
1	109891	2814	VERROU AR de capot, sur auvent	
2	347339	2814/95	SUPPORT pour fixation d'agrafe AV (à partir du n° 580.748)	
2	346959	2814/96	BRIDE avec renfort pour fixation d'agrafe AV (jusqu'au n° 580.747)	
1	346960	2814/97	BRIDE droite de fixation d'agrafe AR	
1	346961	2814/98	BRIDE gauche de fixation d'agrafe AR	
<b>Tablier - Planche à pédales</b>				
<i>Auvent droit</i> du n° 550.501 au n° 554.707				
1	S, N°	2815	TABLIER assemblé avec montants (direction à gauche)	
1	"	2820	TABLIER assemblé avec montants (direction à droite)	
1	50625	2825	PLAQUE de fermeture du trou de direction	
2	1 A 1	1714	BOULON avec écrou fixant la plaque (6 × 10)	
2	1 D 23	614	ÉCROU de 6	
1	51910	2830	PLANCHE à pédales (direction à gauche)	
1	52928	2831	PLANCHE à pédales (direction à droite)	
1	53107	2835	TAPIS caoutchouc de planche à pédales (direction à gauche)	
1	53106	2836	TAPIS caoutchouc de planche à pédales (direction à droite)	
8	53325	2840	RONDELLE de fixation du tapis	
8	1 A 2	1207	VIS fixant la planche à pédales aux consoles (6 × 15)	
4	40727	2845	RONDELLE de réglage du tablier	
4	20 A 31	1601/2	BOULON avec écrou fixant le tablier (8 × 15)	
4	1 D 24	8	ÉCROU de 8	
1	49945	2846	PLAQUE de constructeur, non gravée	
<i>Auvent incurvé</i> à partir du n° 554.708				
1	345084	2850	TAPIS caoutchouc de planche à pédales (direction à gauche)	
1	345085	2851	TAPIS caoutchouc de planche à pédales (direction à droite)	
<b>Amortisseurs hydrauliques</b>				
1	52053	2950	AMORTISSEUR hydraulique AV droit avec pièces d'articulation	
1	52053	2952	ÉCHANGE standard d'un amortisseur hydraulique AV droit	
1	52053	2953	AMORTISSEUR hydraulique AR droit avec pièces d'articulation, entr'axe du levier 265 %	} jusqu'au n° 578.089
1	52053	2953/2	ÉCHANGE standard d'un amortisseur hydraulique AR droit, entr'axe du levier 265 %	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>DIVERS</b>				
<b>Amortisseurs hydrauliques (suite)</b>				
1	52053	2954	AMORTISSEUR hydraulique AR droit avec pièces d'articulation, entr'axe du levier 305 $\frac{m}{m}$	à partir du n° 578.090
1	52053	2954/2	ÉCHANGE standard d'un amortisseur hydraulique AR droit entr'axe du levier 305 $\frac{m}{m}$	
1	52053 A	2956	AMORTISSEUR hydraulique AV gauche avec pièces d'articulation	jusqu'au n° 578.089
1	52053 A	2958	ÉCHANGE standard d'un amortisseur hydraulique AV gauche	
1	52053 A	2959	AMORTISSEUR hydraulique AR gauche avec pièces d'articulation, entr'axe du levier 265 $\frac{m}{m}$	à partir du n° 578.090
1	52053 A	2959/2	ÉCHANGE standard d'un amortisseur hydraulique AR gauche, entr'axe du levier 265 $\frac{m}{m}$	
1	52053 A	2960	AMORTISSEUR hydraulique AR gauche avec pièces d'articulation, entr'axe du levier 305 $\frac{m}{m}$	à partir du n° 578.090
1	52053 A	2961	ÉCHANGE standard d'un amortisseur hydraulique AR gauche entr'axe du levier 305 $\frac{m}{m}$	
<b>Pièces d'articulation et de fixation</b>				
2	52254	3035	LEVIER d'articulation des amortisseurs AV (sans silentbloc)	
1	52824	3038	LEVIER d'articulation de l'amortisseur AR droit entr'axe de 265 $\frac{m}{m}$ , sans silentbloc (jusqu'au n° 578.089)	
1	54438	3039	LEVIER d'articulation de l'amortisseur AR droit entr'axe de 305 $\frac{m}{m}$ , sans silentbloc (à partir du n° 578.090)	
1	52825	3040	LEVIER d'articulation de l'amortisseur AR gauche entr'axe de 265 $\frac{m}{m}$ , sans silentbloc (jusqu'au n° 578.089)	
1	54439	3041	LEVIER d'articulation de l'amortisseur AR gauche entr'axe de 305 $\frac{m}{m}$ , sans silentbloc (à partir du n° 578.090)	
4	52231	3042	CLAVETTE fixant les leviers	
4	52867	3043	ÉCROU de 14 fixant les leviers	
4	15 B 28	3044	FREIN d'écrou	
4	52255	3045	BIELLETTE des leviers d'articulation	
8	G 07511	3046	SILENTBLOC d'articulation de biellettes	
8	52257	3048	BOULON avec écrou fixant les biellettes (10x35)	
8	52258	3049	ÉCROU crénelé de 10	
1	52797	3050	SUPPORT droit d'amortisseur AR	
1	52798	3052	SUPPORT gauche d'amortisseur AR	
4	52723	3053	VIS avec écrou fixant les supports	
4	20 D 25	774	ÉCROU de 10	
2	52368	3056	BOULON avec écrou fixant les amortisseurs AV vers l'extérieur AV (8x30)	
4	20 A 35	7	BOULON avec écrou fixant les amortisseurs AV vers l'extérieur AR (8x35)	
2	52823	3058	BOULON AR avec écrou fixant supports et amortisseurs AR (8x40)	
4	52370	3060	BOULON avec écrou fixant les amortisseurs AR (8x23)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b><u>DIVERS</u></b>				
<b>Amortisseurs hydrauliques</b>				
<b>Pièces d'articulation et de fixation (suite)</b>				
10	1 D 57	416	ÉCROU crénelé de 8	
4	1 F 3	418	RONDELLE plate de 8	
4	52360	3062	CALE de réglage des leviers d'amortisseur	
2	52822	3063	CALE des amortisseurs AR	
2	52259	3064	SUPPORT des biellettes sur triangle AV (sans silentbloc)	
2	1 D 155	3066	ÉCROU crénelé de 12	
2	1 F 5	92/2	RONDELLE plate de 12	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<u>ROUES MÉTALLIQUES</u>				
5	S/N°	3090	ROUE " Michelin " confort, galbée creuse de 13×45 non émaillée	
5	»	3091	ROUE " Michelin " confort, galbée creuse de 13×45 émaillée noire	
5	»	3092	ROUE " Michelin " confort, galbée creuse de 13×45 émaillée noire avec filets couleur	
5	»	3093	ROUE " Michelin " superconfort, galbée creuse de 130×140×40 non émaillée	
5	»	3094	ROUE " Michelin " superconfort, galbée creuse de 130×140×40 émaillée noire	
5	»	3095	ROUE " Michelin " superconfort, galbée creuse de 130×140×40 émaillée noire avec filets couleur	
12	»	3100	ÉCROU nickelé 6 pans, tête demi-sphérique fixant les roues droites et la roue de secours	
8	»	3101	ÉCROU nickelé 6 pans, tête demi-sphérique fixant les roues gauches	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE</b>				
<b>Canalisation</b>				
<i>Pour tableau ovale du n° 550.501 au n° 563.926</i>				
1	50760	3107	FAISCEAU principal à 4 fils, repères 1-2-4-5 (direction à gauche, allumage par distributeur)	} Auvent incurvé
1	50762	3109	FAISCEAU principal à 5 fils, repères 1-2-3-4-5 (direction à gauche, allumage par Alco)	
1	50761	3111	FAISCEAU principal à 6 fils, repères 1-2-4-5-6-7 (direction à droite, allumage par distributeur)	
1	50763	3113	FAISCEAU principal à 7 fils, repères 1-2-3-4-5-6-7 (direction à droite, allumage par Alco)	
1	50760	3115	FAISCEAU principal à 4 fils, repères 1-2-4-5 (direction à gauche, allumage par distributeur)	} Auvent droit
1	50762	3117	FAISCEAU principal à 5 fils, repères 1-2-3-4-5 (direction à gauche, allumage par Alco)	
1	50761	3119	FAISCEAU principal à 6 fils, repères 1-2-4-5-6-7 (direction à droite, allumage par distributeur)	
1	50763	3121	FAISCEAU principal à 7 fils, repères 1-2-3-4-5-6-7 (direction à droite, allumage par Alco)	
1	50737	3123	CABLE de commutateur à avertisseur, repère 6 (direction à gauche)	
1	50772	3124	CABLE de commutateur à borne lanterne AR, repère 7 (direction à gauche)	
1	50805	3126	FAISCEAU de phare droit (direction à gauche)	
1	50816	3128	FAISCEAU de phare droit (direction à droite)	
1	50806	3130	FAISCEAU de phare gauche (direction à gauche)	
1	50817	3132	FAISCEAU de phare gauche (direction à droite)	
1	50734	3134	CABLE de bobine au distributeur, repère 3	
1	50770	3136	CABLE de batterie à interrupteur du stop, repère 8	
1	50771	3138	CABLE d'interrupteur du stop à borne stop, repère 9	
1	50724	3140	CABLE de masse moteur châssis	
1	50740	3142	CABLE de batterie à contacteur longueur d'axe en axe 1 <sup>m</sup> 02, repère 21	
1	50741	3144	CABLE intermédiaire des batteries longueur d'axe en axe 0 <sup>m</sup> 28, repère 22	
1	50742	3146	CABLE de batterie à masse châssis longueur d'axe en axe 0 <sup>m</sup> 22, repère 23	
1	S/N°	3147	CABLE à 1 conducteur de l'interrupteur au raccordement des feux de position, repère 11	
1	»	3148	FAISCEAU de feux de position, repères 12-13 (1 <sup>er</sup> montage)	
1	»	3149	CABLE de borne à feu de position droit, repère 12	
1	»	3150	CABLE de borne à feu de position gauche, repère 13	
1	»	3151	CABLE d'ampèremètre à interrupteur des feux de position (tableau à 4 appareils)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE</b>				
<b>Canalisation</b>				
<i>Pour tableau ovale (suite)</i>				
<i>du n° 550.501 au n° 563.926</i>				
1	S/N°	3152	FAISCEAU d'alimentation de plafonnier	
1	»	3154	FAISCEAU long de feux droits de malle Coquille, feu vert pour stop et n° de police	
1	»	3156	FAISCEAU court de feu gauche de malle Coquille, feu rouge pour lanterne AR	
1	»	3158	FAISCEAU de lanterne stop sur plaque de police, longueur 1 <sup>m</sup> 65 (carrosserie de luxe)	
1	50809	3160	FAISCEAU de lanterne stop sur plaque de police, longueur 1 <sup>m</sup> 70 (carrosserie de série)	
1	S/N°	3161	FAISCEAU de feux droits de malle (Berline BV3 et Conduite intérieure N. 7. L. grand luxe)	
1	»	3161/2	FAISCEAU de feu gauche de malle ou faisceau de commande de l'essuie-glace électrique (carrosserie de luxe)	
<i>Pour tableau rectangulaire</i>				
<i>du n° 563.927 au n° 577.323</i>				
1	50797	3161/4	FAISCEAU principal à 6 fils, repères 1-2-4-5-12-13 (direction à gauche, allumage par distributeur)	
1	50798	3161/6	FAISCEAU principal à 7 fils, repères 1-2-3-4-5-12-13 (direction à gauche, allumage par Alco)	
1	50799	3162	FAISCEAU principal à 5 fils, repères 1-2-4-5-6 (direction à droite, allumage par distributeur)	
1	50800	3163	FAISCEAU principal à 6 fils, repères 1-2-3-4-5-6 (direction à droite, allumage par Alco)	
1	50737	3123	CABLE de commutateur à avertisseur, repère 6 (direction à gauche)	
1	50803	3164	CABLE de commutateur à boîte à fusible, repère 7 (direction à gauche)	
1	50814	3165	CABLE de commutateur à boîte à fusible, repère 7 (direction à droite)	
1	50805	3126	FAISCEAU de phare droit (direction à gauche)	
1	50816	3128	FAISCEAU de phare droit (direction à droite)	
1	50806	3130	FAISCEAU de phare gauche (direction à gauche)	
1	50817	3132	FAISCEAU de phare gauche (direction à droite)	
1	50734	3134	CABLE de bobine au distributeur, repère 3	
1	50804	3166	CABLE de boîte à fusible à borne lanterne AR, repère 8	
1	50840	3167	CABLE de batterie à interrupteur de stop, repère 9	
1	50771	3168	CABLE d'interrupteur du stop à borne stop, repère 10	
1	50724	3140	CABLE de masse moteur châssis	
1	50740	3142	CABLE de batterie à contacteur, longueur d'axe en axe 1 <sup>m</sup> 02, repère 21	
1	50741	3144	CABLE intermédiaire des batteries, longueur d'axe en axe 0 <sup>m</sup> 28, repère 22	
1	50742	3146	CABLE de batterie à masse châssis, longueur d'axe en axe 0 <sup>m</sup> 22, repère 23	
1	50823	3169	CABLE de borne à feu de position gauche, repère 14	
1	50824	3171	CABLE de borne à feu de position droit, repère 15	
1	50810	3172	FAISCEAU d'alimentation du plafonnier	
1	50808	3173	FAISCEAU des feux droits de malle coquille	Conduite intérieure 6 glaces
1	50807	3174	FAISCEAU de feu gauche de malle coquille	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b>APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE</b>				
<b>Canalisation</b>				
<i>Pour tableau rectangulaire (suite)</i>				
<i>du n° 563.927 au n° 577.323</i>				
1	50838	3174/2	FAISCEAU des feux de plaque de police lumineuse de malle Coquille	
1	50837	3174/4	FAISCEAU de commande de l'essuie-glace électrique (Conduite intérieure 4 glaces série)	
1	S/N°	3174/6	FIL de masse du tableau à l'essuie-glace électrique	
1	"	3174/8	CABLE de l'interrupteur d'allumage à l'interrupteur de l'essuie-glace	
1	"	3174/10	CABLE de l'interrupteur de l'essuie-glace à l'essuie-glace	
1	"	3158	FAISCEAU de lanterne stop sur plaque de police de côté (carrosserie de luxe)	
1	50809	3160	FAISCEAU de lanterne stop sur plaque de police de côté (carrosserie de série)	
1	S/N°	3161	FAISCEAU de feux droits de malle (Berline BV3 et Conduite intérieure N 7 L grand luxe)	
1	"	3161/2	FAISCEAU de feu gauche de malle ou faisceau de commande de l'essuie-glace électrique (carrosserie de luxe)	
<i>Pour tableau circulaire</i>				
<i>à partir du n° 577.324</i>				
1	50850	3174 15	FAISCEAU principal à 4 fils, repères 1, 2, 4, 5 (direction à gauche, allumage par distributeur, moteur S. E. R.)	
1	50850	3174 16	FAISCEAU principal à 4 fils, repères 1, 2, 4, 5 (direction à gauche, allumage par distributeur, moteur S. E. R. 3)	
1	50851	3174/17	FAISCEAU principal à 5 fils, repères 1, 2, 3, 4, 5 (direction à gauche, allumage par Alco)	
1	50799	3162	FAISCEAU principal à 5 fils, repères 1, 2, 4, 5, 6 (direction à droite, allumage par distributeur, moteur S. E. R.)	
1	50799	3174/19	FAISCEAU principal à 5 fils, repères 1, 2, 4, 5, 6 (direction à droite, allumage par distributeur, moteur S. E. R. 3)	
1	50800	3163	FAISCEAU principal à 6 fils, repères 1, 2, 3, 4, 5, 6 (direction à droite, allumage par Alco)	
1	50737	3123	CABLE de commutateur à avertisseur, repère 6 (direction à gauche, moteur S. E. R.)	
1	56542	3174/21	CABLE de commutateur à avertisseur, repère 6 (direction à gauche, moteur S. E. R. 3)	
1	56539	3174 22	CABLE de commutateur à borne fusible, repère 7 (direction à gauche)	
1	56546	3174/23	CABLE de commutateur à borne fusible, repère 7 (direction à droite)	
1	50854	3174/24	FAISCEAU de phare droit pour direction à gauche ou faisceau de phare gauche pour direction à droite	
1	50855	3174 25	FAISCEAU de phare gauche pour direction à gauche ou faisceau de phare droit pour direction à droite	
1	50734	3134	CABLE de bobine au distributeur, repère 3 (moteur S. E. R.)	
1	50873	3174/27	CABLE de bobine au distributeur, repère 3 (moteur S. E. R. 3)	
1	50811	3174/28	CABLE de borne fusible à borne lanterne AR, repère 8	
1	50867	3174/29	CABLE de borne fusible à interrupteur du stop, repère 17	
1	50866	3174/30	CABLE de contacteur à interrupteur du stop, repère 9	
1	50833	3174/31	CABLE de l'interrupteur du stop à borne stop, repère 10	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE</b>				
<b>Canalisation</b>				
<i>Pour tableau circulaire (suite) à partir du n° 577.324</i>				
1	50856	3174/32	CABLE de commutateur à feu de position droit pour direction à gauche, et à feu de position gauche pour direction à droite, repère 11	
1	50857	3174/34	CABLE de commutateur à feu de position gauche pour direction à gauche, et à feu de position droit pour direction à droite, repère 12	
1	50858	3174/36	CABLE ampèremètre à interrupteur d'allumage, repère 13	
1	50870	3174/38	CABLE d'interrupteur d'allumage à interrupteur de lampe témoin, repère 16	
1	50869	3174/39	CABLE d'interrupteur de lampe témoin à lampe témoin, repère 14	
1	50724	3140	CABLE de masse moteur châssis	
1	50740	3142	CABLE de batterie à contacteur longueur d'axe en axe 1 <sup>m</sup> 02, repère 21	
1	50741	3144	CABLE intermédiaire des batteries longueur d'axe en axe 0 <sup>m</sup> 28, repère 22	
1	50742	3146	CABLE de batterie à masse châssis longueur d'axe en axe 0 <sup>m</sup> 22, repère 23	
1	50809	3160	FAISCEAU d'alimentation du stop sur plaque de police de côté	
1	50810	3172	FAISCEAU d'alimentation du plafonnier	
1	50807	3174	FAISCEAU d'alimentation de lanterne AR de malle coquille	
1	50845	3174/45	CABLE d'alimentation du stop de malle coquille	
1	50837	3174/4	FAISCEAU d'alimentation de l'essuie glace électrique	
1	50860	3174/47	CABLE d'interrupteur d'allumage à interrupteur d'essuie glace électrique	
<b>Accessoires de canalisation</b>				
	49466	3175	CICOID avec repère pour câble de 12 et 16/10	
	49467	3176	CICOID avec repère pour câble de 55/10	
	49471	3178	COSSE de 4 $\frac{m}{m}$	
	42443	3179	COSSE de 5 $\frac{m}{m}$	
	42444	3180	COSSE de 6 $\frac{m}{m}$	
	42445	3182	COSSE de 8 $\frac{m}{m}$	
	42450	3183	COSSE de 9 $\frac{m}{m}$	
2	50722	3185	COLLIER de batterie trou conique de 18 x 17 (positif)	
2	50723	3186	COLLIER de batterie trou conique de 17 x 16 (négatif)	
4	50791	3188	PRISE des câbles sur châssis	
4	50794	3189	ÉCROU laiton de 5 $\frac{m}{m}$ de la prise	
8	50792	3190	RONDELLE isolante de la prise	
8	50793	3192	RONDELLE laiton de 5 $\frac{m}{m}$ de la prise	
4	50841	3194	BORNE prise de courant avec écrou	
8	22 D 4	3194/2	ÉCROU de 5 de borne prise de courant	
4	48792	3195	BRIDE n° 1 des câbles	
2	48793	3196	BRIDE n° 2 des câbles	
2	49520	3197	BRIDE à 3 fils de 16/10	
2	56579	3198	BRIDE pour 1 fil de 12/10 et 1 câble à 2 conducteurs	
5	50759	3200	PINCE de fixation des câbles	
1	I A 31	2054	BOULON avec écrou de masse batterie (8 x 15)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE</b>				
<b>Accessoires de canalisation (suite)</b>				
1	I A 2	1207	BOULON avec écrou de masse, lanterne AR et plafonnier (6x15)	
1	I D 5	122	ÉCROU de 6	
1	345435	3205	CACHE-FILS sur réservoir cylindrique	
1	345065	3206	CACHE-FILS sur réservoir à coquilles embouties 52 litres	
1	345366	3207	CACHE-FILS sur réservoir à coquilles embouties 45 litres	
<b>Tableau de bord avec appareils</b>				
<i>Tableau Jaeger (modèle ovale)</i>				
<i>du n° 550.501 au n° 563.926</i>				
1	S/N°	3220	TABLEAU nu à 5 appareils à lunettes méplates	
1	"	3221	TABLEAU nu à 5 appareils à lunettes rectangulaires	
1	"	3222	MONTRE 8 jours à lunette méplate	
1	"	3223	MONTRE 8 jours à lunette rectangulaire	
1	"	3224	AMPÈREMÈTRE à lunette méplate	
1	"	3225	AMPÈREMÈTRE à lunette rectangulaire	
1	"	3226	COMPTEUR de vitesses à lunette méplate sans transmission	
1	"	3227	COMPTEUR de vitesses à lunette rectangulaire sans transmission	
1	"	3228	TRANSMISSION de compteur avec câble et prises, longueur 1 <sup>m</sup> 21 (auvent droit toutes carrosseries et auvent incurvé carrosserie Roadster)	
1	"	3229	TRANSMISSION de compteur avec câble et prises, longueur 1 <sup>m</sup> 05 (auvent incurvé carrosserie série)	
1	"	3229/2	TRANSMISSION de compteur avec câble et prises, longueur 1 <sup>m</sup> 50 (auvent incurvé carrosserie série)	
1	"	3230	MANOMÈTRE à huile 6 kilos G. B. à lunette méplate	
1	"	3231	MANOMÈTRE à huile 6 kilos G. B. à lunette rectangulaire	
1	"	3232	INDICATEUR d'essence 42 litres Prélac à lunette méplate avec gaine de 310 % (auvent droit)	
1	"	3233	INDICATEUR d'essence 45 litres Prélac à lunette rectangulaire avec gaine de 280 % (auvent incurvé)	
1	"	3234	PUITS de jauge à essence Prélac (auvent droit)	
1	"	3235	PUITS de jauge à essence Prélac (auvent incurvé)	
1	"	3236	INTERRUPTEUR de feux de position	
1	"	3238	INTERRUPTEUR d'allumage par distributeur	
1	344960	3239	JOINT caoutchouc de tableau	
1	S/N°	3240	INTERRUPTEUR d'allumage par Alco (Verreecke 445)	
1	"	3241	ÉCLAIREUR faisant prise de baladeuse (Verreecke 336)	
<i>Tableau Jaeger (modèle rectangulaire)</i>				
<i>du n° 563.927. au n° 577.323</i>				
1	"	3242	TABLEAU nu à 5 appareils à lunettes rectangulaires, angles vifs (toutes carrosseries sauf Roadster)	
1	"	3243	TABLEAU nu à 5 appareils à lunettes rectangulaires, angles vifs (Roadster)	
1	"	3244	MONTRE 8 jours à remontoir, lunette rectangulaire verticale, angles vifs (13291)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b>APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE</b>				
<b>Tableau de bord avec appareils</b>				
<i>Tableau Jaeger (modèle rectangulaire) du n° 563.927 au n° 577.323 (suite)</i>				
1	S/N°	3245	MONTRE électrique, lunette rectangulaire verticale, angles vifs (15995)	
1	»	3246	AMPÈREMÈTRE à lunette rectangulaire horizontale, angles vifs (15675)	
1	»	3247	COMPTEUR de vitesses à lunette rectangulaire horizontale, angles vifs, sans transmission (Aigmo 120 kms. 16181)	
1	»	3248	TRANSMISSION de compteur avec câble et prises, longueur 1 <sup>m</sup> 42	
1	»	3249	MANOMÈTRE à huile 6 kilos G.B. à lunette rectangulaire horizontale, angles vifs	
1	»	3249/2	INDICATEUR d'essence 45 litres à lunette rectangulaire verticale, angles vifs avec gaine de 300 <sup>mm</sup>	
1	»	3249/6	PUITS d'indicateur d'essence	
1	»	3249/9	INTERRUPTEUR d'allumage par distributeur (10204)	
1	»	3249/11	INTERRUPTEUR de feux de positions, 3 positions (10145)	
1	»	3240	INTERRUPTEUR d'allumage par Alco (Verecke 445)	
1	»	3249/13	JONC d'encadrement de tableau, laiton chromé avec garniture liège	
1	»	3249/15	VIS centrale de fixation de tableau	
<i>Tableau Jaeger (modèle circulaire) à partir du n° 577.324</i>				
1	S/N°	3249/20	TABLEAU circulaire nu à 4 appareils (17605)	
1	»	3249/22	TABLEAU circulaire nu à 5 appareils (17239)	
2	»	3249/21	VIS chromée avec rondelle sertie pour fixation	
1	»	3249/24	GLACE avec cadran collé sur verre, 18274 (tableau avec montre)	
1	»	3249/25	GLACE de tableau avec cadran collé sur verre, 18273 (tableau sans montre)	
1	»	3249/26	LUNETTE de tableau	
1	»	3249/27	REHAUT support de glace (18191)	
1	»	3249/28	MONTRE 8 jours, sans cadran (17020)	
1	»	3249/29	MONTRE 8 jours, avec cadran (18158)	
1	»	3249/30	AMPÈREMÈTRE (17010)	
1	»	3249/32	COMPTEUR monototalisateur sans transmission (17193)	
1	»	3249/34	TRANSMISSION de compteur avec câble et prise, longueur 1 <sup>m</sup> 42 (10852/15260)	
1	»	3249/36	MANOMÈTRE d'huile (17268)	
1	»	3249/38	INDICATEUR d'essence 45 litres avec gaine de 320 <sup>mm</sup> (Prélac)	
1	»	3249/40	PUITS d'indicateur d'essence (Prélac)	
1	»	3249/42	TABLEAU 4 appareils complet avec compteur monototalisateur, sans transmission, sans montre ni puits de jauge (17607)	
1	»	3249/44	TABLEAU 5 appareils complet avec montre, compteur monototalisateur, sans transmission ni puits de jauge (17558)	
1	»	3249/41	INTERRUPTEUR d'allumage par batterie ou bouton de contact, 3 positions (10145)	
1	»	3240	INTERRUPTEUR d'allumage par Alco ou bouton de contact, 4 positions (Verecke 445)	
1	»	3249/50	INTERRUPTEUR de lampe témoin (El. Bobinage 612)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b>APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE</b>				
<b>Tableau de bord avec appareils</b>				
<i>Tableau O. S (modèle ovale)</i>				
<i>du n° 550.501 au n° 563.926</i>				
1	S, N°	3250	TABLEAU nu à 5 appareils à lunettes rectangulaires	
1	»	3252	TABLEAU nu à 4 appareils à lunettes rectangulaires	
1	»	3254	MONTRE 8 jours à lunette rectangulaire horizontale	
1	»	3256	AMPÈREMÈTRE à lunette rectangulaire horizontale	
1	»	3258	COMPTEUR de vitesses à aiguille M de 170 N 8 à lunette rectangulaire horizontale sans transmission	
1	»	3260	TRANSMISSION de compteur avec câble et prises, longueur 1 <sup>m</sup> 42	
1	»	3262	MANOMÈTRE à huile 6 kilos à lunette rectangulaire horizontale	
1	»	3264	INDICATEUR d'essence 42 litres à lunette rectangulaire horizontale avec gaine de 310 <sup>µm</sup>	
1	»	3265	INDICATEUR d'essence 45 litres à lunette rectangulaire horizontale avec gaine de 310 <sup>µm</sup> (tableau 5 appareils)	
1	»	3265/2	INDICATEUR d'essence 45 litres à lunette rectangulaire horizontale avec gaine de 380 <sup>µm</sup> (tableau 4 appareils)	
1	»	3266	PUITS d'indicateur d'essence (auvent droit)	
1	»	3267	PUITS d'indicateur d'essence (auvent incurvé)	
1	»	3268	INTERRUPTEUR de feux de position (Verecke)	
1	»	3270	INTERRUPTEUR d'allumage par distributeur (Verecke 442)	
1	344960	3239	JOINT caoutchouc de tableau	
1	S/N°	3240	INTERRUPTEUR d'allumage par Alco (Verecke 445)	
1	»	3241	ÉCLAIREUR faisant prise de baladeuse (Verecke 336)	
<i>Tableau O. S (modèle rectangulaire)</i>				
<i>du n° 563.927 au n° 577.323</i>				
1	S/N°	3272	TABLEAU nu à 5 appareils à lunettes rectangulaires, angles vifs	
1	»	3273	TABLEAU nu à 4 appareils à lunettes rectangulaires, angles vifs	
1	»	3275	MONTRE 8 jours à lunette rectangulaire verticale, angles vifs	
1	»	3277	AMPÈREMÈTRE à lunette rectangulaire horizontale, angles vifs	
1	»	3283	COMPTEUR de vitesses N 10 à lunette rectangulaire horizontale, angles vifs sans transmission	
1	»	3285	TRANSMISSION de compteur avec câble et prises, longueur 1 <sup>m</sup> 42	
1	»	3288	MANOMÈTRE à huile 6 kilos à lunette rectangulaire horizontale, angles vifs	
1	»	3290	INDICATEUR d'essence 45 litres à lunette rectangulaire verticale, angles vifs avec gaine de 370 <sup>µm</sup> (diamètre 52 <sup>µm</sup> pour tableau 5 appareils)	
1	»	3292	INDICATEUR d'essence 45 litres à lunette rectangulaire horizontale, angles vifs avec gaine de 315 <sup>µm</sup> (diamètre 80 <sup>µm</sup> pour tableau 4 appareils)	
1	»	3294	PUITS d'indicateur d'essence	
1	»	3249/9	INTERRUPTEUR d'allumage par distributeur (Jaeger 10204)	
1	»	3240	INTERRUPTEUR d'allumage par Alco (Verecke 445)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b>APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE</b>				
<b>Tableau de bord avec appareils</b>				
<i>Tableau O. S (modèle rectangulaire)</i>				
<i>du n° 563.927 au n° 577.323 (suite)</i>				
1	S/N°	3249/11	INTERRUPTEUR de feux de position, 3 positions (Jaeger 10145)	
1	"	3249/13	JONC d'encadrement de tableau, laiton chromé avec garniture liège	
1	"	3297	VIS centrale de fixation du tableau	
<i>Tableau O. S (modèle circulaire)</i>				
<i>à partir du n° 577.324</i>				
1	S/N°	3298/2	TABLEAU circulaire nu, 4 ou 5 appareils	
2	"	3298/3	VIS chromée avec rondelle pour fixation	
1	"	3298/4	GLACE de tableau	
1	"	3298/6	LUNETTE de tableau	
1	"	3298/8	MONTRE 8 jours	
1	"	3298/10	AMPÈREMÈTRE	
1	"	3298/12	COMPTEUR monototalisateur, sans transmission	
1	"	3298/14	COMPTEUR bitotalisateur, sans transmission	
1	"	3298/16	TRANSMISSION de compteur avec câble et raccord vissé, longueur 1 <sup>m</sup> 43	
1	"	3298/18	MANOMÈTRE d'huile	
1	"	3298/20	INDICATEUR d'essence 45 litres avec gaine de 320 <sup>mm</sup>	
1	"	3298/22	PUITS d'indicateur d'essence	
1	"	3298/24	PLAQUETTE obturant le trou de la montre	
1	"	3298/26	TABLEAU 4 appareils complet avec compteur monototalisateur sans transmission, sans montre ni puits de jauge	
1	"	3298/28	TABLEAU 5 appareils complet avec montre, compteur monototalisateur, sans transmission ni puits de jauge	
1	"	3298/30	TABLEAU 5 appareils complet avec montre, compteur bitotalisateur, sans transmission ni puits de jauge	
1	"	3249/11	INTERRUPTEUR d'allumage par batterie ou bouton de contact, 3 positions (Jaeger 10145)	
1	"	3240	INTERRUPTEUR d'allumage par Alco ou bouton de contact, 4 positions (Verecke 445)	
1	"	3249/50	INTERRUPTEUR de lampe témoin (El. Bobinage 612)	
<b>Appareils divers</b>				
1	S/N°	3299	COMMUTATEUR d'allumage " Jaeger ", 6 positions sur carter de direction (montage avec tableau circulaire)	
1	48098	3300	COMMUTATEUR d'allumage " Jaeger " 4 positions sur carter de direction (montage avec tableau ovale ou rectangulaire)	
2	47576	3301	RESSORT fixant le commutateur sur carter de direction	
2	S/N°	3302	BATTERIE 45 A. H.	
2	"	3304	PHARE Cibié de 240 <sup>mm</sup> à queue Standard, chromé	} Phares anciens modèle corps arrondi
2	"	3305	PHARE Cibié de 240 <sup>mm</sup> à queue Standard, corps émaillé, porte chromée	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PREK
<b>APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE</b>				
<b>Appareils divers (suite)</b>				
2	S/N°	3308	PHARE Ducellier de 235 % à queue Standard, chromé	Phares ancien modèle corps arrondi
2	"	3309	PHARE Ducellier de 235 % à queue Standard, corps émaillé, porte chromée	
2	"	3310	PHARE B.R.C. de 240 % à queue Standard, chromé	
2	"	3311	PHARE B.R.C. de 240 % à queue Standard, corps émaillé, porte chromée	
2	"	3312	PHARE Cibié de 220 % à queue Standard, chromé, avec douille porte-lampe de lanterne	
2	"	3312/2	PHARE Cibié de 220 % à queue Standard, chromé, sans douille porte-lampe de lanterne	
2	"	3313	PHARE Cibié de 220 % à queue Standard, corps émaillé, porte chromée, avec douille porte-lampe de lanterne	
2	"	3313/2	PHARE Cibié de 220 % à queue Standard, corps émaillé, porte chromée, sans douille porte-lampe de lanterne	
2	"	3314	PHARE Ducellier de 220 % à queue Standard, chromé, avec douille porte-lampe de lanterne	
2	"	3314/1	PHARE Ducellier de 220 % à queue Standard, chromé, sans douille porte-lampe de lanterne	
2	"	3314/2	PHARE Ducellier de 220 % à queue Standard, corps émaillé, porte chromée, avec douille porte-lampe de lanterne	modèle
2	"	3314/3	PHARE Ducellier de 220 % à queue Standard, corps émaillé, porte chromée, sans douille porte-lampe de lanterne	corps
2	"	3314/4	PHARE Marchal de 220 % à queue Standard, chromé, avec douille porte-lampe de lanterne	allongé
2	"	3314/5	PHARE Marchal de 220 % à queue Standard, chromé, sans douille porte-lampe de lanterne	
2	"	3314/6	PHARE Marchal de 220 % à queue Standard, corps émaillé, porte chromée, avec douille porte-lampe de lanterne	
2	"	3314/7	PHARE Marchal de 220 % à queue Standard, corps émaillé, porte chromée, sans douille porte-lampe de lanterne	
1	"	3315	LANTERNE AR stop " Labinal 681 P "	
1	346633	3316	LANTERNE AR stop Peugeot	
2	S/N°	3317	LAMPE code 12 volts, 60 bougies	
	"	3318	LAMPE 12 volts, 3 bougies (graisseur)	
	"	3319	LAMPE 12 volts, 3 bougies (satellite)	
1	50785	3320	INTERRUPTEUR de stop avec tige de 170 % et rotule	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b>APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE</b>				
<b>Appareils divers (suite)</b>				
1	S/N°	3322	TIGE à œil de l'interrupteur avec rotule, longueur 170 mm	
1	"	3323	ROTULE de la tige de l'interrupteur	
2	1 A 2	1207	BOULON avec écrou fixant l'interrupteur (6 × 15)	
2	1 D 23	614	ÉCROU de 6	
1	49512	3326	AXE fixant la tige du stop au levier commandé par la pédale	
1	49513	3327	RONDELLE de l'axe (18 × 8 × 1)	
1	49514	3328	RESSORT de l'axe	
1	S/N°	3329	AVERTISSEUR électrique 12 volts, pavillon droit, "Sanor F3"	
1	"	3330	AVERTISSEUR électrique 12 volts, pavillon droit, "Bosch"	
1	52459	3333	SUPPORT d'avertisseur sur moteur avec goujon et écrou	
1	S/N°	3334	BOITE à fusible avec socle, sur moteur, } jusqu'au	
	"	3335	pour plafonnier "Labinal" } n° 574.422	
1	50846	3335/4	FUSIBLE de plafonnier "Labinal 521" } à partir	
	"	3335/5	BORNE double montée sur plaque isolante } du	
2	S/N°	3335/5	avec fusibles } n° 574.423	
	"	3335/5	FUSIBLE pastille pour borne (Ducellier } 34150)	

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIX
<b><u>SUPPORT DES BATTERIES</u></b>				
2	49884 A	3340	TRAVERSE support des batteries seule	
4	52790	3341	SUPPORT de traverse	
2	49884 A	3342	TRAVERSE support des batteries avec supports et boulons	
4	51933	3343	BOULON inclinable fixant les batteries	
4	51934	3344	BRIDE de retenue des boulons	
8	1 D 25	41	ÉCROU de 10 fixant les batteries	
1	49884 A	3346	SUPPORT des batteries complet sans les coffres	
4	1 A 32	2045	BOULON avec écrou fixant les supports au châssis (8 × 20)	
4	1 D 24	8	ÉCROU de 8	
2	48716	3349	COFFRE de batterie	
8	344497	3351	RONDELLE belleville de 10, fixant les batteries	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 8 CV. TYPES 301 C - 301 CR	PRIN
<b><u>OUTILLAGE</u></b>				
1	H 6280	3370	TROUSSE à outillage seule	
1	H 6281	3371	CLÉ à serrage rapide de 200 %	
1	H 6282	3372	MARTEAU de 28	
1	H 6283	3373	PINCE universelle de 180 %	
1	H 6284	3374	TOURNEVIS de 220 % poignée emboutie	
1	51948	3375	CLÉ à tube pour bougie	
1	49261	3376	BROCHE de clé à tube	
1	H 6291	3377	VILEBREQUIN de démontage des roues	
1	H 6292	3378	POMPE à pneus	
1	F 6776 A	3380	POMPE à graisse Técalémit	
1	53390	3383	CRIC à vis avec rallonge	
1	53426	3384	CRIC losange avec manivelle	
1	53399	3385	RALLONGÉ de cric à vis	
1	53425	3386	MANIVELLE de cric losange	
2	49260	3387	DÉMONTE-PNEUS	
1	49860 AB	3389	CLÉ de bouchons de moyeux, du filtre d'huile, et des bouchons de pont et boîte de vitesses	
1	50591	3390	CLÉ de rattrapage de jeu de la direction	
1	114 bis	3394	CLÉ de blocage des masses d'équilibrage du vilebrequin	
1	120 bis	3392	CLÉ de vérification du blocage de la culasse	} moteur S. E. R. 3
1	150 bis	3393	CLÉ de fixation du stabilisateur au cylindre	
1	156 bis	3394	CLÉ de fixation du stabilisateur, de plaque de désablage et de rampe d'huile	

# TABLE DES MATIÈRES

DÉSIGNATION	PAGES
<b>CHASSIS</b>	
Longerons, Traverses, Supports . . . . .	6
Châssis assemblé . . . . .	7
Pièces de fixation du moteur . . . . .	8
Tôles inférieures . . . . .	9
<b>TRAIN AV</b>	
Têtes d'essieu, Fusées, Pivots . . . . .	10
Bielles de carrossage . . . . .	10
Essieu AV complet . . . . .	11
Freins Peugeot de 225 $\frac{30}{100}$ sur roues AV . . . . .	11
Freins Bendix de 225 $\frac{30}{100}$ sur roues AV . . . . .	12
Moyeux AV . . . . .	13
Bielle de connexion, Leviers . . . . .	14
Bielle de commande de direction, Levier . . . . .	15
Triangle AV et attaches . . . . .	16
Ressort AV et attaches . . . . .	17
<b>DIRECTION ET COMMANDE DE COMMUTATEUR</b>	
Carter, Couvertres, Vis et Roue . . . . .	19
Joint élastique, Colonne, Volant, Manivelle . . . . .	20
Commande du commutateur . . . . .	21
Direction complète et fixation . . . . .	21
<b>PETITES COMMANDES</b>	
Accélérateur et Commande de carburateur . . . . .	24
Commande d'avance à l'allumage . . . . .	24
Commande de départ . . . . .	24
Commande de démarreur . . . . .	24
<b>TRANSMISSION</b>	
Arbre de transmission . . . . .	25
Tube de réaction . . . . .	25
Rotule et support de poussée . . . . .	26
<b>PONT AR</b>	
Carter, Tubes, Supports de ressorts, Bouchons . . . . .	27
Pont AR complet . . . . .	27
Vis, Roue, Arbres de pont . . . . .	28
Différentiel . . . . .	28
Freins Peugeot de 300 $\frac{30}{100}$ sur roues AR . . . . .	29
Freins Bendix de 256 $\frac{30}{100}$ sur roues AR . . . . .	30
Moyeux AR . . . . .	32
Triangle AR . . . . .	33
Patins de cric . . . . .	33
Ressorts AR et attaches . . . . .	34

DÉSIGNATION	PAGES
<b>MOTEUR</b>	
Cylindre, Plaques de désablage, Paliers, Culasse (Moteur S. E. R.)	37
Cylindre, Plaques de désablage, Paliers, Culasse (Moteur S. E. R. 3)	38
Poussoirs, Soupapes, Cache-soupapes	39
Vilebrequin, Pignon de distribution, Poulie de commande du ventilateur, Volant moteur	39
Bielles, Pistons	41
Arbre à cames, Chaîne de distribution	42
Pièces diverses fixées au cylindre : Bac, Couvercle, Support, Carter, Tubulure échappement	42
Circulation d'eau, Pompe, Tubulure	43
Pompe à huile	44
Filtre et Canalisation d'huile	45
Stabilisateur d'huile et sa tuyauterie (moteur S. E. R. 3)	45
Remplissage, Jauge d'huile, Tuyau de manomètre, Tuyau d'évacuation des vapeurs d'huile	46
<b>APPAREILS ÉLECTRIQUES DU MOTEUR</b>	
Dynamo, Collier de fixation, Ventilateur, Commande	47
Démarrreur et son support	48
Distributeur et sa commande, Bobine	49
Commande d'avance à l'allumage sur moteur	50
Appareil Alco	50
Bougies, Fils d'allumage	50
<b>CARBURATEUR</b>	
Carburateur Solex	51
Dispositif d'évacuation d'essence	52
Silencieux d'admission	52
<b>MISE EN MARCHÉ</b>	54
<b>EMBRAYAGE</b>	
Embrayage Peugeot	55
Embrayage Comète	55
<b>CHANGEMENT DE VITESSES</b>	
Carter, Couvercles, Bouchons	57
Changement de vitesses complet	58
Tiges, Fourchettes, Verrouillage	59
Arbres, Pignons, Roulements (Boîte ordinaire)	59
Arbres, Pignons, Roulements (Boîte silencieuse)	60
Commande de compteur	63
Cardan	64
<b>COMMANDES</b>	
Levier de commande des vitesses	65
Commande de débrayage	65
Renvois sur boîte de vitesses	66
Pédalier	67
Levier de frein à main, Secteur	68

DÉSIGNATION	PAGES
<b>TIMONERIE</b>	
Tringles de commande des freins, Renvoi sur tube de réaction, Support des tringles AR (Freins Peugeot)	69
Tringles et câbles de commande des freins, Renvoi sur tube de réaction (Freins Bendix)	70
<b>DIVERS</b>	
Silencieux, Tuyauterie d'échappement	72
Réservoir à essence, Tuyauterie	72
Radiateur droit, Tuyauterie d'eau	74
Radiateur coupe-vent, Tuyauterie d'eau	75
Capot, Agrafes (pour radiateur droit)	76
Capot, Agrafes (pour radiateur coupe-vent)	78
Tablier, Planche à pédales	80
Amortisseurs hydrauliques	80
<b>ROUES MÉTALLIQUES</b>	83
<b>APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE</b>	
Canalisation	84
Accessoires de canalisation	87
Tableau de bord avec appareils	88
Appareils divers : Commutateur sur direction, Batteries, Phares, Avertisseur, etc.	91
<b>SUPPORT DES BATTERIES</b>	94
<b>OUTILLAGE</b>	95



---

SOCHAUX  
IMPRIMERIE DES AUTOMOBILES PEUGEOT

---



---

SUCHAUX

IMPRIMERIE DES AUTOMOBILES PEUGEOT

---

2796 7/34