

SOCIÉTÉ ANONYME DES  
AUTOMOBILES

Peugeot

CAPITAL : 250 MILLIONS DE FRANCS.

DIRECTION GÉNÉRALE : 68 à 104, Quai de Passy, PARIS

MAGASIN CENTRAL des PIÈCES DÉTACHÉES

80, Rue Danton, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

CATALOGUE  
DES PIÈCES DÉTACHÉES

ÉDITION 1930

VOITURE 201

Moteur S. E. 6 CH.

Prix : 5 francs

SOCIÉTÉ ANONYME DES AUTOMOBILES

Peugeot

CAPITAL : 250 MILLIONS DE FRANCS

Direction Générale : 68 à 104, Quai de Passy, PARIS

Registre du Commerce de la Seine : 78.412

---

CATALOGUE  
des pièces détachées

VOITURE 201

Edition 1930

---

Magasin Central des Pièces Détachées et Accessoires

80, Rue Danton, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

---

ADR. TÉLÉGR. : PEUGEOT-LEVALLOIS Codes { A.B.C 5<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> éditions  
A.Z. Français  
Lieber

TÉLÉPHONE : CARNOT - 95.23 - 95.24 - 95.25 - 95.26

COMPTE CHÈQUES POSTAUX 1293-45 PARIS

# CARACTÉRISTIQUES



## MOTEUR

Nombre de cylindres. . . . .	4
Alésage. . . . .	63 <sup>m</sup> / <sub>m</sub>
Course . . . . .	90 <sup>m</sup> / <sub>m</sub>
Cylindrée . . . . .	1 <sup>l</sup> 122

## CHASSIS

Longueur totale . . . . .	3 <sup>m</sup> 650
Voie AV au sol . . . . .	1 <sup>m</sup> 100
Voie AR. . . . .	1 <sup>m</sup> 150
Empattement . . . . .	2 <sup>m</sup> 450
Emplacement de carrosserie . . . . .	2 <sup>m</sup> 165
Rayon de braquage . . . . .	5 <sup>m</sup> 400
Poids du châssis nu, à vide, avec batteries d'accumulateurs, 5 roues garnies avec pneus de 12×45 (sans eau, sans huile, sans essence). . . . .	595 K <sup>os</sup>



# CONDITIONS DE VENTE

## DES PIÈCES DÉTACHÉES

---

### COMMANDES

*Très Important.* — Pour éviter tout retard dans l'exécution des commandes de pièces détachées, adresser la correspondance s'y rapportant, à l'adresse suivante :

Société Anonyme des Automobiles PEUGEOT  
Direction des Pièces Détachées (Magasin Central)  
80, Rue Danton, à LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Il est indispensable d'indiquer pour chaque commande :

- 1° Le type de voiture ;
- 2° Le numéro de châssis ;
- 3° Le numéro d'ordre et la désignation de chaque pièce ;
- 4° L'adresse exacte du destinataire, avec indication de la gare desservant la localité ;
- 5° Le mode d'expédition (poste recommandée, colis postal, etc.) ;
- 6° Le mode de livraison (gare ou domicile).

En cas de doute sur le numéro d'une pièce, joindre à la commande un croquis détaillé, coté, ou la pièce usagée à remplacer.

### EXPÉDITIONS

Il est nécessaire de préciser pour chaque commande le mode d'expédition désiré :

**a) Echantillon recommandé par poste :**

Expédition jusqu'à 1.500 grammes.  
Limite de dimension : 0 m. 45.

**b) Colis postal :**

Expédition jusqu'à 10 kilos.  
Limite de dimension : 1 m. 50.

**c) Petite vitesse ;**

**d) Grande vitesse ;**

**e) Service rapide.** — Sauf indication spéciale pour le mode d'envoi, nous expédions par poste (échantillon recommandé) colis postal ou en grande vitesse, suivant le poids et la dimension des colis.

Chaque colis contient un bordereau des pièces expédiées.

Le port et l'emballage sont toujours à la charge de nos clients.

Les emballages ne sont pas repris.

Les marchandises voyageant aux risques du destinataire, nous recommandons à nos clients de vérifier très attentivement leurs colis avant d'en prendre livraison, afin de faire, le cas échéant, les réserves nécessaires vis-à-vis du transporteur.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie.

### ENREGISTREMENT DES COMMANDES

Nous ne répondons télégraphiquement qu'aux télégrammes accompagnés d'un coupon "Réponse payée".

Il est préférable de confirmer par lettre toute commande télégraphique en ayant soin de spécifier, pour éviter un double emploi, qu'il s'agit d'une confirmation et non d'une nouvelle commande.

## **PAIEMENTS ET LIVRAISONS**

Nos prix sont nets, sans escompte, et s'entendent pour pièces prises en nos Magasins.

**Le prix appliqué est toujours celui en vigueur le jour de la livraison, sans qu'aucune indication antérieure puisse être invoquée comme un engagement.**

**En conséquence, les prix portés au tarif ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment, sans préavis.**

Toutes nos fournitures doivent être payées au comptant.

Tous nos envois sont faits contre remboursement. Nous engageons donc les clients qui désireraient éviter les frais de remboursement, à nous adresser à l'avance le montant de leurs commandes en mandat-postal en y ajoutant les frais de transport proportionnels à l'importance de l'envoi.

Au cas où, par suite d'une modification de tarif, le mandat-postal serait d'un montant inférieur à la commande, il serait considéré comme un acompte et l'expédition serait faite contre remboursement pour le solde.

Si, par contre, le mandat-postal est d'un montant supérieur à la commande, nous adressons crédit de la différence au client.

Les délais de livraison pour les pièces concernant des modèles dont la fabrication n'est plus de série ne sont donnés qu'à titre purement indicatif.

Un retard de livraison, quelles qu'en soient les causes, la durée ou les conséquences pour l'acheteur, ne peut jamais donner lieu à des dommages-intérêts.

## **RETOUR DE PIÈCES**

Les retours éventuels de pièces doivent être faits franco de port à domicile, à notre Magasin Central de Pièces détachées, 80, rue Danton, à Levallois-Perret.

## **GARANTIE**

Nous tenons à mettre en garde notre clientèle contre les pièces de rechange non fabriquées par nous et cependant vendues comme telles par des vendeurs peu scrupuleux.

Nos châssis sont garantis pendant six mois, à dater du jour de la livraison, contre tous vices de construction ou défauts de matière. Nous ne répondons pas des avaries résultant d'une négligence, d'une mauvaise utilisation de la voiture ou d'une surcharge, même passagère.

La garantie dont nous couvrons les pièces de notre fabrication pourra être également annulée par le fait de modifications apportées aux châssis et susceptibles de diminuer leur solidité.

De convention expresse, la garantie est limitée à l'échange pur et simple de la pièce que nous reconnaitrons défectueuse, sans que l'acheteur puisse réclamer d'indemnité, soit pour la main-d'œuvre nécessitée par le démontage et le remontage du véhicule, soit pour les accidents de personnes ou de choses qui se seraient produits.

La garantie ne s'étend ni aux organes de nos châssis qui portent la marque de nos fournisseurs, ni à la carrosserie, ni aux accessoires. Toutefois, nous nous mettons à la disposition de nos clients pour transmettre à nos fournisseurs les réclamations relatives aux organes de leur fabrication.

## **RÉCLAMATIONS**

Pour obtenir satisfaction dans un cas prévu par la garantie, les clients sont priés de s'adresser à l'Agent qui leur a vendu la voiture.

En cas de demande de remplacement d'une pièce quelconque, nos Agents sont tenus de nous l'expédier, en même temps qu'ils nous adressent la demande. Celle-ci devra spécifier, en tous les cas, le type de la voiture et le numéro du châssis.

Dans le cas où l'envoi d'une pièce est demandé d'urgence, celle-ci est facturée, et remboursée ultérieurement, s'il y a lieu, après examen par nos Services Techniques (les frais d'expédition et d'emballage restent à la charge du client).

## **JURIDICTION**

En cas de contestation quelconque, il est expressément convenu que les Tribunaux de la Seine seront seuls compétents, même en cas de demande incidente ou en garantie, les différents modes d'expédition ou de paiement, ainsi que le lieu de la livraison ne pouvant opérer ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

## **PEUGEOT-REVUE**

Les propriétaires de voitures PEUGEOT bénéficient de conditions toutes particulières pour l'abonnement à notre "PEUGEOT-REVUE".

Celui-ci, fixé à **Fr<sup>s</sup> : 36,—** l'an leur est compté à **Fr<sup>s</sup> : 12,—**.

Ils y trouveront d'utiles indications concernant la conduite et l'entretien de leurs voitures.

**Afin d'éviter toute erreur**

**dans la passation des commandes**

**BIEN SPÉCIFIER**

**le Type et le Numéro du Châssis**

**auquel la pièce est destinée**

**(Voir la plaque de constructeur placée sur le tablier du véhicule)**

**le Numéro et la désignation**

**complète de chaque pièce**

**telle quelle figure au catalogue**

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURE 201	PRIN
<b>CHASSIS</b>				
<b>Longerons - Traverses - Supports</b>				
<b>Support AR de roue de secours</b>				
1	48001	1	LONGERON droit . . . . .	
1	48002	2	LONGERON gauche . . . . .	
1	48003	3	TRAVERSE AV avec goussets . . . . .	
1	48004	4	GOUSSET supérieur de la traverse AV . . . . .	
1	48005	5	GOUSSET inférieur droit de la traverse AV . . . . .	
1	48006	6	GOUSSET inférieur gauche de la traverse AV . . . . .	
1	48007	7	TRAVERSE support des batteries avec goussets et entretoise de l'attache du triangle . . . . .	
1	48021	8	ENTRETOISE de l'attache du triangle . . . . .	
1	48008	9	GOUSSET supérieur droit de la traverse support des batteries . . . . .	
1	48009	10	GOUSSET supérieur gauche de la traverse support des batteries . . . . .	
1	48011	11	GOUSSET AV droit de la traverse support des batteries . . . . .	
1	48013	12	GOUSSET AR droit de la traverse support des batteries . . . . .	
1	48012	13	GOUSSET AV gauche de la traverse support des batteries . . . . .	
1	48014	14	GOUSSET AR gauche de la traverse support des batteries . . . . .	
1	48212	15	TRAVERSE milieu avec goussets . . . . .	
2	48217	16	GOUSSET supérieur de la traverse milieu . . . . .	
1	48213	17	GOUSSET AV droit de la traverse milieu . . . . .	
1	48215	18	GOUSSET AR droit de la traverse milieu . . . . .	
1	48214	19	GOUSSET AV gauche de la traverse milieu . . . . .	
1	48216	20	GOUSSET AR gauche de la traverse milieu . . . . .	
1	48015	21	TRAVERSE intermédiaire AR . . . . .	
1	48020	22	TRAVERSE AR avec goussets . . . . .	
2	48016	23	GOUSSET supérieur de la traverse AR . . . . .	
1	48019	24	GOUSSET inférieur gauche de la traverse AR . . . . .	
1	48018	25	GOUSSET inférieur droit de la traverse AR . . . . .	
1	47367	26	ÉQUERRE droite de fixation du moteur . . . . .	
1	47368	27	ÉQUERRE gauche de fixation du moteur . . . . .	
1	47136	28	RENFORT de support de direction à gauche . . . . .	
1	47136 bis	29	RENFORT de support de direction à droite . . . . .	
2	47930	30	CONSOLE AR du moteur . . . . .	
2	48245	34	CALE de fixation des ressorts AR . . . . .	
1	50468	37-1	SUPPORT de l'amortisseur AV droit . . . . .	
1	50469	37-2	SUPPORT de l'amortisseur AV gauche . . . . .	
4	341530	37-4	ÉQUERRE de fixation de la carrosserie (voiture tourisme) . . . . .	
2	50249	37-5	ÉQUERRE de fixation de la carrosserie (voiture utilitaire) . . . . .	
4	342855	37-6	ÉCROU serti dans longerons pour fixation des pare-chocs AV . . . . .	
2	48683/84	39	SUPPORT de marchepieds avec gousset . . . . .	
1	47474	40	BÉQUILLE du porte-roue entre les traverses AR . . . . .	
1	47662/63	41	SUPPORT AR de roue de secours assemblé avec contreplaque, et axes de fixation de la roue sans écrous (support pour une roue) . . . . .	
1	47662/63	44-1	SUPPORT AR de roues de secours assemblé avec contreplaque, renfort et axes de fixation des roues, sans écrous (support pour deux roues) . . . . .	
1	47472	42	CONTREPLAQUE de fixation des axes . . . . .	
1	46902	43	AXE supérieur de fixation d'une roue avec écrou acier . . . . .	
1	49625	43-1	AXE inférieur de fixation d'une roue avec écrou acier . . . . .	
1	49773	43-2	AXE supérieur de fixation de deux roues avec écrou acier . . . . .	
1	49784	43-3	AXE inférieur de fixation de deux roues avec écrou acier . . . . .	

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURE 201	PRIN
<b>CHASSIS</b>				
<b>Longerons - Traverses - Supports</b>				
<b>Support AR de roue de secours (Suite)</b>				
2	H 2384	43- <sup>4</sup>	ERGOT d'arrêt des axes . . . . .	
2	F 1464	44	ÉCROU fixant les axes . . . . .	
1	49769	44- <sup>2</sup>	RENFORT du support de roue, assemblé avec équerres (spécial pour deux roues) . . . . .	
1	49771	44- <sup>3</sup>	ÉQUERRE AV de fixation du renfort au châssis . . . . .	
1	49772	44- <sup>4</sup>	ÉQUERRE AR de fixation du renfort au châssis . . . . .	
3	20 A 31	44- <sup>5</sup>	BOULON avec écrou pour fixation du renfort au châssis (8 × 15) . . . . .	
1	20 A 40	44- <sup>6</sup>	BOULON avec écrou pour fixation du renfort au support (8 × 60) . . . . .	
4	1 D 24	44- <sup>7</sup>	ÉCROU de 8 . . . . .	
1		45	CHASSIS assemblé avec supports et porte-roue (pour une roue de secours direction à gauche) . . . . .	
1		46	CHASSIS assemblé comme ci-dessus (direction à droite) . . . . .	
1		47	CHASSIS assemblé avec supports et porte-roues (pour deux roues de secours direction à gauche) . . . . .	
1		48	CHASSIS assemblé comme ci-dessus (direction à droite) . . . . .	
1		49	CHASSIS assemblé avec supports sans porte-roue (voiture utilitaire (direction à gauche) . . . . .	
1		49- <sup>1</sup>	CHASSIS assemblé avec supports sans porte-roue (voiture utilitaire direction à droite) . . . . .	
<p><i>NOTA. — La suppression de 2 supports de marchepieds a été réalisée à partir du châssis n° 307573. Cette modification n'entraîne aucun changement par ailleurs, en conséquence après épuisement des anciens châssis nous livrerons dans tous les cas des châssis à 2 supports.</i></p>				
<b>Pièces modifiées et montées en cours de série</b>				
<i>A partir du châssis n° 302440</i>				
1	49792 A	50	SUPPORT supérieur droit d'amortisseur AR seul . . . . .	
1	49792 A	51	SUPPORT supérieur droit d'amortisseur AR avec axe . . . . .	
1	49793 A	52	SUPPORT supérieur gauche d'amortisseur AR seul . . . . .	
1	49793 A	53	SUPPORT supérieur droit d'amortisseur AR avec axe . . . . .	
2	49791	54	CONTREPLAQUE des supports . . . . .	
6	49794	55	BOULON avec écrou pour fixation des supports au châssis (spécial pour voiture carrossée) . . . . .	
6	1 D 24	56	ÉCROU de 8 . . . . .	
<p><i>NOTA. — Les supports d'amortisseurs AR, ainsi que les pièces de fixation seront livrés en remplacement des autres modèles ayant existés sur les châssis portant des n°s inférieurs à 302440.</i></p>				
<i>A partir du châssis n° 313485</i>				
<i>Montage du support de roue de secours nouveau modèle</i>				
1	50202	59- <sup>1</sup>	TRAVERSE intermédiaire AR . . . . .	
1	50203	59- <sup>2</sup>	TRAVERSE AR avec goussets . . . . .	
1	50200	59- <sup>3</sup>	RENFORT supérieur du support de roue (entre les traverses AR) . . . . .	

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b>CHASSIS</b>				
<b>Longerons - Traverses - Supports</b>				
<b>Support AR de roue de secours (Suite)</b>				
<i>A partir du châssis n° 313485 (Suite)</i>				
<i>Montage du support de roue de secours nouveau modèle</i>				
1	50193	59-4	SUPPORT AR de roue de secours assemblé sans axes (sert indifféremment au montage d'une ou deux roues)	
1	50191	59-5	SUPPORT AR de roue de secours assemblé avec axes de fixation de la roue, sans écrous (support pour une roue)	
1	50192	59-6	SUPPORT AR de roues de secours assemblé avec renfort plaque d'appui et axes de fixation des roues sans écrous ni pièces de fixation (support pour deux roues)	
1	50183	59-7	PLAQUE d'appui des roues de secours (support pour deux roues)	
1	50196	59-8	RENFORT du support de roue avec plaquette (support pour deux roues)	
2	50155	59-9	AXE court de fixation d'une roue, avec écrou acier	
1	50154	59-10	AXE long supérieur de fixation de la 2 <sup>me</sup> roue, avec écrou acier	
1	50153	59-11	AXE long inférieur de fixation de la 2 <sup>me</sup> roue, avec écrou acier	
4	50167	59-12	ERGOT d'arrêt des axes	
4	F 1464	59-13	ÉCROU fixant les axes	
4	20 A 31	59-14	BOULON avec écrou fixant le renfort au châssis (8×15)	
4	1 D 24	59-15	ÉCROU de 8	
<b>Pièces de fixation du moteur</b>				
2	47916	60	BOULON avec écrou fixant le moteur à l'AV	
2	47917	61	BOULON avec écrou fixant le moteur à l'AR	
4	20 D 60	62	ÉCROU crénelé de 12	
8	47913	63	CUVETTE de cale de fixation du moteur	
8	47914	64	CALE de patte de fixation du moteur	
4	47915	65	TUBE entretoise des cales	
4	47912	66	PATTE de fixation du moteur, seule	
4	47912	67	PATTE de fixation du moteur montée avec cales	
<b>Pièces modifiées et montées en cours de série</b>				
<i>A partir du châssis n° 305321</i>				
8	49976	68	CUVETTE de cale de fixation du moteur	
4	49975	69	TUBE entretoise des cales	
<p><i>NOTA. — La tôle support AV du moteur figure au n° d'ordre 901-1 de la rubrique « Pièces diverses fixées au cylindre ».</i></p>				

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b><u>CHASSIS</u></b>				
<b>Tôles inférieures</b>				
1	48092	71	TOLE inférieure, côté droit, moteur avec allumage par batterie (direction à gauche)	
1	48093	72	TOLE inférieure, côté gauche, moteur avec allumage par batterie (directions à droite et à gauche)	
1	49075	74	TOLE inférieure, côté droit, moteur avec magnéto (direction à gauche)	
1	49076	75	TOLE inférieure, côté gauche, moteur avec magnéto (directions à droite et à gauche)	
1	50577	75 <sup>-1</sup>	TOLE inférieure, côté droit (direction à droite)	
2	1 A 33	77	BOULON avec écrou fixant les toles 74-75-75 <sup>-1</sup> (8 × 25)	
3	1 A 31	77 <sup>-1</sup>	BOULON avec écrou fixant la tôle 75 <sup>-1</sup> (8 × 15)	
5	1 D 24	78	ÉCROU de 8	
1	49821	79	TOLE de protection du pédalier, côté gauche	
1	49823	79 <sup>-1</sup>	TOLE de protection du pédalier, côté droit	
6	1 A 1	79 <sup>-2</sup>	BOULON avec écrou fixant les tôles de protection (6 × 10)	
6	1 D 23	79 <sup>-3</sup>	ÉCROU de 6	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre		PRIN
<b>VOITURE 201</b>				
<b><u>TRAIN AV</u></b>				
<b>Essieu - Fusées - Pivots</b>				
1	47860	80	ESSIEU AV monté avec supports de jumelles de ressort . . . . .	
1	46860	81	FUSÉE AV droite seule (direction à gauche) . . . . .	
1	46860	81-1	FUSÉE AV droite seule (direction à droite) . . . . .	
1	46863	82	FUSÉE AV gauche seule (direction à gauche) . . . . .	
1	46863	82-1	FUSÉE AV gauche seule (direction à droite) . . . . .	
2	46867	83	DOUILLE supérieure de fusée . . . . .	
2	46868	84	DOUILLE inférieure de fusée . . . . .	
2	40209	85	GRAISSEUR Técalémit de 8 . . . . .	
1	46860	86	FUSÉE AV droite avec douilles et graisseur (direction à gauche) . . . . .	
1	46860	86-1	FUSÉE AV droite avec douilles et graisseur (direction à droite) . . . . .	
1	46863	87	FUSÉE AV gauche avec douilles et graisseur (direction à gauche) . . . . .	
1	46863	87-1	FUSÉE AV gauche avec douilles et graisseur (direction à droite) . . . . .	
2	46865	88	PIVOT de fusée . . . . .	
2	63363	89-1	GOUPILLE fixant les pivots (6×35) . . . . .	
4	46869	90	RONDELLE de butée de fusée . . . . .	
2	46870	91	RONDELLE intermédiaire de butée de fusée . . . . .	
2	46871	92	CACHE-POUSSIÈRE des rondelles de butée . . . . .	
4	46872	93	CHAPEAU de pivot . . . . .	
4	46873	94	JOINT de chapeau . . . . .	
2	46874	95	TIRANT de fixation des chapeaux . . . . .	
4	F 5776	96	ÉCROU de tirant . . . . .	
2	I D 61	97	ÉCROU crénelé de 14 des fusées . . . . .	
1		98	ESSIEU AV complet avec freins, leviers, manivelle, bielles de connexion et de direction, triangle et ressort AV (direction à gauche) . . . . .	
1		99	ESSIEU AV complet comme ci-dessus (direction à droite) . . . . .	
<b>Pièces modifiées et montées en cours de série</b>				
<i>A partir du châssis n° 303016</i>				
1	49265	100	FUSÉE AV gauche seule (direction à gauche) . . . . .	
1	49942	101	FUSÉE AV droite seule (direction à gauche) . . . . .	
1	49265	102	FUSÉE AV gauche avec douilles et graisseur (direction à gauche) . . . . .	
1	49942	103	FUSÉE AV droite avec douilles et graisseur (direction à gauche) . . . . .	
<i>A partir du châssis n° 303758</i>				
1	49267	104	FUSÉE AV droite seule (direction à droite) . . . . .	
1	49941	105	FUSÉE AV gauche seule (direction à droite) . . . . .	
1	49267	106	FUSÉE AV droite avec douilles et graisseur (direction à droite) . . . . .	
1	49941	107	FUSÉE AV gauche avec douilles et graisseur (direction à droite) . . . . .	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIN
<b><u>TRAIN AV</u></b>				
<b>Essieu - Fusées - Pivots (Suite)</b>				
<b>Pièces spéciales pour montage de roues « Plume »</b>				
1		108	ESSIEU AV complet avec freins, leviers, manivelle, bielles de connexion et de direction, triangle et ressort AV (direction à gauche)	
1		109	ESSIEU AV complet comme ci-dessus (direction à droite)	
<b>Freins sur roues AV</b>				
2	48186	110	PLATEAU support de frein seul	
2	46960	111	TOLE de rejet d'huile des freins	
2	48168	112	SUPPORT d'axe de point fixe	
2	48170	113	SUPPORT de clé de frein avec douille	
2	48173	114	DOUILLE de support de clé de frein	
1	48186	115	PLATEAU support de frein AV côté droit avec support d'axe de point fixe et support de clé	
1	48186	115-1	PLATEAU support de frein AV côté gauche avec support d'axe de point fixe et support de clé	
8	46966	116	BOULON avec écrou fixant les plateaux de frein	
8	1 D 24	117	ÉCROU de 8	
2	48169	118	AXE de point fixe de frein AV avec écrou	
2	1 D 26	119	ÉCROU de 12	
1	48187	120	CLÉ de frein droite	
1	48188	121	CLÉ de frein gauche	
2	48189	122	LEVIER de commande des clés de frein	
2	15 A 122	123	CLAVETTE des leviers de commande avec écrou et rondelle	
2	15 A 141	124	RONDELLE Grower de 6	
2	1 D 23	125	ÉCROU de 6	
4	48178	126	DEMI-MACHOIRE de frein seule	
4	48178	127	DEMI-MACHOIRE de frein avec segment	
4	48181	128	SEGMENT de frein	
36	45954	129	RIVET des segments	
4	48182	130	RESSORT de rappel des mâchoires de frein	
1	46989	131	LEVIER de renvoi de frein AV côté droit avec douille	
1	46990	132	LEVIER de renvoi de frein AV côté gauche avec douille	
2	46991	133	DOUILLE des leviers de renvoi	
2	46992	134	BAGUE d'arrêt des leviers de renvoi sur supports de jumelles de ressort	
2	46993	135	BARILLET des leviers de renvoi	
2	46987	136	TIGE de commande des freins AV	
2	46988	137	AXE de tige de commande	
2	1 D 31	138	ÉCROU de 7 de butée de ressort	
2	47923	139	RESSORT de rappel de tige de commande	
2	46994	140	ÉCROU de réglage des freins AV	
<p><i>NOTA ; Par suite du montage spécial de la poulie de frein AV avec le moyeu, celle-ci ne peut être livrée séparément. En conséquence, dans le cas de commande de poulie seule il sera livré obligatoirement le moyeu complet n°s d'ordre 158 ou 159.</i></p>				

Nombre de pièces	N <sup>os</sup> de série	N <sup>os</sup> d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b>TRAIN AV</b>				
<b>Moyeux</b>				
1	46898	158	MOYEU AV droit (flasques assemblés sans axes)	
1	46899	159	MOYEU AV gauche (flasques assemblés sans axes)	
4	46902	160	AXE d'attache de roue droite avec écrou acier (roue ordinaire)	
4	46903	161	AXE d'attache de roue gauche avec écrou acier (roue ordinaire)	
8	H 2384	162	ERGOT d'arrêt des axes	
8	F 1464	163	ÉCROU de fixation des axes	
1	46898	164	MOYEU AV droit avec axes d'attache de roue (roue ordinaire)	
1	46899	165	MOYEU AV gauche avec axes d'attache de roue (roue ordinaire)	
2	RBF 6306	166	ROULEMENT intérieur de moyeu AV (30 × 72 × 19)	
2	RBF 6303	167	ROULEMENT extérieur de moyeu AV (17 × 47 × 14)	
2	49017	167-1	RONDELLE d'appui du roulement intérieur (71 × 58 × 2,5 1 <sup>er</sup> modèle)	
2	49379	167-2	RONDELLE d'appui du roulement intérieur (71 × 62 × 9 2 <sup>m</sup> e modèle)	
2	46911	168	ENTRETOISE des roulements	
2	46910	169	BAGUE de butée de roulement intérieur	
2	46909	170	RONDELLE d'appui de garniture	
2	46908	171	GARNITURE intérieure d'écrou de moyeu	
1	46904	172	ÉCROU intérieur de moyeu AV droit avec rondelle de rejet d'huile	
1	46905	173	ÉCROU intérieur de moyeu AV gauche avec rondelle de rejet d'huile	
2	46907	174	FREIN d'écrou	
2	46912	176	RONDELLE de sécurité de moyeu (en bout de fusée)	
2	40454	177	CHAPEAU de moyeu	
<b>Pièces spéciales pour montage de roues « Plume »</b>				
4	49964	178	AXE d'attache de roue droite avec écrou acier (roue Plume)	
4	49963	179	AXE d'attache de roue gauche avec écrou acier (roue Plume)	
1	46898	180	MOYEU AV droit avec axes d'attache de roue (roue Plume)	
1	46899	181	MOYEU AV gauche avec axes d'attache de roue (roue Plume)	
<b>Bielle de connexion - Leviers</b>				
1	47120	190	TUBE de bielle de connexion	
2	47121	191	BOITE à rotule de la bielle	
2	1 J 78	192	GOUPILLE fixant les boîtes à rotule (5 × 30)	
1	47119	193	BIELLE de connexion avec boîtes à rotules nues	
2	47122	194	RONDELLE d'arrêt d'huile de boîte à rotule	
2	47133	195	BAGUE de butée de boîte à rotule	
2	47123	196	RESSORT de rattrapage de jeu	
4	47124	197	COUSSINET de boîte à rotule	
2	48709	198	RONDELLE de réglage des coussinets	
2	47125	199	BOUCHON de boîte à rotule	
2	47126	200	PROTECTEUR des rotules	
2	40979	201	GRAISSEUR Técalémit de 6	
1	47119	202	BIELLE de connexion complète sans rotules	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIN
<b>TRAIN AV</b>				
<b>Bielle de connexion - Leviers (Suite)</b>				
2	47117	203	LEVIER de connexion, sans rotule . . . . .	
1	47117	204	LEVIER de connexion gauche avec rotule, clavette et écrou.	
1	47117	204-1	LEVIER de connexion droit avec rotule, clavette et écrou . . . . .	
2	47118	205	ROTULE de levier de connexion . . . . .	
2	21 T 107	206	CLAVETTE de levier de connexion (4 × 4 × 25) . . . . .	
2	1 F 17	207	RONDELLE plate de 12 . . . . .	
2	20 D 60	208	ÉCROU crénelé de 12. . . . .	
<b>Pièces modifiées et montées en cours de série</b>				
<i>A partir du châssis n° 301766</i>				
1	49979	210	LEVIER de connexion droit sans rotule. . . . .	
1	49980	211	LEVIER de connexion gauche sans rotule . . . . .	
1	49979	212	LEVIER de connexion droit avec rotule, clavette et écrou . . . . .	
1	49980	213	LEVIER de connexion gauche avec rotule, clavette et écrou.	
<b>Bielle de commande de direction - Levier</b>				
1	47129	220	TUBE de bielle de commande de direction . . . . .	
1	47130	221	BOITE à rotule AV de la bielle . . . . .	
1	47121	222	BOITE à rotule AR de la bielle . . . . .	
2	1 J 78	223	GOUPILLE fixant les boîtes à rotule (5 × 30) . . . . .	
1	47127	224	BIELLE de commande de direction avec boîtes à rotule nues (direction à gauche) . . . . .	
1	47128	225	BIELLE de commande de direction avec boîtes à rotule nues (direction à droite) . . . . .	
4	47124	226	COUSSINET de boîte à rotule . . . . .	
2	47123	227	RESSORT de rattrapage de jeu . . . . .	
2	47122	228	RONDELLE d'arrêt d'huile de boîte à rotule . . . . .	
2	49820	228-1	BAGUE de butée de boîte à rotule . . . . .	
2	47125	229	BOUCHON de boîte à rotule. . . . .	
2	47126	230	PROTECTEUR des rotules . . . . .	
2	40979	231	GRAISSEUR Técalémit de 6 . . . . .	
1	47127	232	BIELLE de commande de direction complète sans rotules (direction à gauche) . . . . .	
1	47128	233	BIELLE de commande de direction complète sans rotules (direction à droite) . . . . .	
1	47131	234	LEVIER de direction sans rotule (direction à gauche) . . . . .	
1	47132	235	LEVIER de direction sans rotule (direction à droite) . . . . .	
1	47131	236	LEVIER de direction avec rotule, clavette et écrou (direction à gauche) . . . . .	
1	47132	237	LEVIER de direction avec rotule, clavette et écrou (direction à droite) . . . . .	
1	47118	238	ROTULE de levier de direction . . . . .	
1	21 T 107	239	CLAVETTE de levier de direction (4 × 4 × 25) . . . . .	
1	1 F 17	240	RONDELLE plate de 12 . . . . .	
1	20 D 60	241	ÉCROU crénelé de 12. . . . .	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b><u>TRAIN AV</u></b>				
<b>Bielle de commande de direction - Levier</b>				
(Suite)				
<b>Pièces modifiées et montées en cours de série</b>				
<i>A partir du châssis n° 303016</i>				
1	49264	242	LEVIER de direction seul (direction à gauche)	
1	49264	243	LEVIER de direction avec rotule, clavette et écrou (direction à gauche)	
<i>A partir du châssis n° 303758</i>				
1	49266	244	LEVIER de direction seul (direction à droite)	
1	49266	245	LEVIER de direction avec rotule, clavette et écrou (direction à droite)	
<b>Triangle et attaches</b>				
1	47903	250	BRAS de triangle, côté droit	
1	47902	251	BRAS de triangle, côté gauche	
1	47898	255	SUPPORT de boîte à rotule de l'attache AR du triangle avec ergot d'arrêt	
1	260068	255-1	ERGOT d'arrêt du support	
1	48413	256	ROTULE AR de l'attache du triangle avec écrous	
1	48414	257	COUSSINET de boîte à rotule	
1	47831	258	RESSORT de rattrapage de jeu	
2	48415	259	COUPELLE de fermeture de boîte à rotule	
2	48416	260	RONDELLE feutre de fermeture de boîte à rotule	
2	48710	260-1	RONDELLE d'appui du feutre	
1	47832	261	BOUCHON de la rotule AR	
1	47833	262	FREIN du bouchon	
1	40209	263	GRAISSEUR Técalémit de 8	
1	47898	264	SUPPORT de boîte à rotule de l'attache AR du triangle, complet	
3	47836	265	RONDELLE de réglage du support	
1	47899	266	DOUILLE du support	
2	1 D 59	267	ÉCROU crénelé de 10 de la rotule	
2	47593	268	BOULON d'attache AV du triangle avec écrou	
4	1 D 26	269	ÉCROU de 12 des boulons 268 et support 264	
1		270	TRIANGLE AV complet avec attaches AV et AR	

Société Anonyme des Automobiles PEUGEOT, Paris

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIN
<b><u>TRAIN AV</u></b>				
<b>Ressort et attaches</b>				
1	47863	280	RESSORT AV 10 lames . . . . .	
1		281	LAME maîtresse . . . . .	
1		282	LAME 2 <sup>me</sup> . . . . .	
1		283	LAME 3 <sup>me</sup> . . . . .	
1		284	LAME 4 <sup>me</sup> . . . . .	
1		285	LAME 5 <sup>me</sup> . . . . .	
1		286	LAME 6 <sup>me</sup> . . . . .	
1		287	LAME 7 <sup>me</sup> . . . . .	
1		288	LAME 8 <sup>me</sup> . . . . .	
1		289	LAME 9 <sup>me</sup> . . . . .	
1		290	LAME 10 <sup>me</sup> . . . . .	
1	47864	291	BOULON d'assemblage des lames avec écrou . . . . .	
2	47053	292	BRIDE des lames de ressort avec boulon . . . . .	
2	20 A 11	292 <sup>-1</sup>	BOULON de bride avec écrou (6 × 60) . . . . .	
2	20 D 23	292 <sup>-2</sup>	ÉCROU de 6 . . . . .	
1	46998	293	CALE supérieure de ressort AV . . . . .	
1	47865	294	CALE inférieure de ressort AV . . . . .	
2	47713	296	ÉTRIER d'attache de ressort AV avec écrous . . . . .	
8	1 D 26	297	ÉCROU de 12 d'étrier . . . . .	
1	49001	298	CONTREPLAQUE d'attache de ressort AV . . . . .	
2	46995	299	SUPPORT de jumelles de ressort AV . . . . .	
2	63363	299 <sup>-1</sup>	GOUPILLE fixant le support à l'essieu . . . . .	
2	F 7953	304	BIELLETTE extérieure de jumelle de ressort AV . . . . .	
2	F 7954	302	BIELLETTE intérieure de jumelle de ressort AV . . . . .	
4	47001	303	AXE de ressort AV sans graisseur . . . . .	
4	47001	304	AXE de ressort AV avec graisseur . . . . .	
4	40209	305	GRAISSEUR Técalémit de 8 . . . . .	
2	F 3927	306	BROCHE d'arrêt des axes . . . . .	

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b><u>DIRECTION</u></b>				
<b>Direction et commande de commutateur</b>				
<b>Carter, couvercles, vis et roue</b>				
1	47071	320	CARTER de direction seul . . . . .	
1	47946	321	COUVERCLE palier de la roue de direction . . . . .	
1	49744	321-1	JOINT papier du couvercle . . . . .	
5	20 A 31	322	VIS fixant le couvercle palier (8 × 15) . . . . .	
5	15 B 24	322-1	FREIN de la vis . . . . .	
1	49296	323	COUVERCLE supérieur de direction avec remboitage . . . . .	
1	49297	323-1	REMBOITAGE du couvercle supérieur . . . . .	
1	47443	324	COUVERCLE inférieur du carter de direction à gauche . . . . .	
1	47444	325	COUVERCLE inférieur du carter de direction à droite . . . . .	
4	20 A 65	326	VIS fixant les couvercles supérieur et inférieur (10 × 20) . . . . .	
1	49054	330-1	VIS butée de direction à gauche avec tube d'arrêt d'huile . . . . .	
1	49055	330-2	VIS butée de direction à droite avec tube d'arrêt d'huile . . . . .	
1	49060	330-3	TUBE d'arrêt d'huile . . . . .	
3	47451	331	CALE de réglage de vis de butée . . . . .	
1	47951	334	VIS de direction à gauche (3 filets) . . . . .	
1	47952	335	VIS de direction à droite (3 filets) . . . . .	
1	47088	336	RONDELLE de butée supérieure de la vis . . . . .	
1	47953	337	ROUE de direction à gauche (28 dents) . . . . .	
1	47954	338	ROUE de direction à droite (28 dents) . . . . .	
1	47081	339	VIS butée de roue de direction avec contre-écrou . . . . .	
1	47082	340	CONTRE-ÉCROU de la vis butée . . . . .	
1	40209	341	GRAISSEUR Técalémit de 8 . . . . .	
1	47075	342	SUPPORT fixant la direction . . . . .	
1	47083	343	ÉCROU de fixation du carter au support . . . . .	
1	47084	344	FREIN d'écrou . . . . .	
1		345	CARTER de direction à gauche assemblé avec vis et roue (sans colonne, ni manivelle, ni support) . . . . .	
1		346	CARTER de direction à droite assemblé avec vis et roue (sans colonne, ni manivelle, ni support) . . . . .	
<b>Manivelle, colonne, volant</b>				
1	47085	347	MANIVELLE de direction avec rotule . . . . .	
1	47118	348	ROTULE de manivelle de direction . . . . .	
1	20 D 28	349	ÉCROU de 16 fixant la manivelle . . . . .	
1	47087	350	FREIN d'écrou . . . . .	
1	47955	351	COLONNE de direction avec collerette de fixation du volant . . . . .	
1	47958	352	COLLERETTE de fixation du volant . . . . .	
1	47956	353	CLAVETTE fixant la colonne de direction sur la vis . . . . .	
1	47957	355	MANCHON de serrage de la colonne de direction avec boulon . . . . .	
1	20 A 36	356	BOULON de serrage du manchon avec écrou (8 × 40) . . . . .	
1	1 D 24	357	ÉCROU de 8 . . . . .	
1	47959	358	VOLANT de direction avec rondelles de fixation . . . . .	
1	48321	359	RONDELLE supérieure de fixation du volant . . . . .	
1	48322	360	RONDELLE inférieure de fixation du volant . . . . .	
4	50045	361	VIS de fixation du volant avec écrou (6 × 17) . . . . .	
4	1 D 23	362	ÉCROU de 6 . . . . .	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b><u>DIRECTION</u></b>				
<b>Direction et commande de commutateur</b>				
<b>Commande de commutateur</b>				
<i>1<sup>er</sup> modèle monté jusqu'au châssis n° 301335</i>				
1	47960	363	TIGE de commande du commutateur avec embouts (sans bouton de commande)	
1	47962	364	EMBOUT inférieur de tige de commande	
1	47963	365	EMBOUT supérieur de tige de commande	
1	47424	366	BOUTON de commande du commutateur	
1	47960	367	TIGE de commande du commutateur avec embouts et bouton de commande	
1	47964	368	GUIDE supérieur de tige de commande (caoutchouc)	
1	48486	369-1	TOURNEVIS de commande du commutateur	
<i>2<sup>me</sup> modèle monté à partir du châssis n° 301336</i>				
1	49333	369-2	GUIDE de tige de commande du commutateur dans la colonne de direction.	
1	47963	369-3	EMBOUT supérieur de tige de commande	
1	49325	369-4	TOURNEVIS de commande du commutateur	
1	49210	369-5	TUBE guide de tige de commande	
1	47424	369-6	BOUTON de commande du commutateur	
1		369-7	TIGE de commande du commutateur avec embout, tournevis, tube guide et bouton de commande	
1	47964	369-8	GUIDE supérieur de tige de commande (caoutchouc)	
1	49326	369-9	BAGUE de butée de tige de commande	
1	49327	369-10	VIS d'arrêt de la bague	
<i>3<sup>me</sup> modèle monté à partir du châssis n° 302442</i>				
1	49650	369-11	TIGE de commande du commutateur avec tournevis et bouton de commande	
1	49704	369-12	TOURNEVIS de commande du commutateur	
1	47424	369-13	BOUTON de commande du commutateur	
1	47964	369-14	GUIDE supérieur de tige de commande (caoutchouc)	
1	49651	369-15	BUTÉE de tige de commande	
2	50283	369-16	RONDELLE de réglage de la commande d'avertisseur (fibre 14,8 × 8,5 × 1)	
<b>Direction complète et fixation</b>				
1		370	DIRECTION complète, sans volant ni manivelle, et sans commande de commutateur (direction à gauche)	
1		371	DIRECTION complète comme ci-dessus (direction à droite).	
1		372	DIRECTION complète, sans volant ni manivelle avec commande de commutateur mais sans ce dernier (direction à gauche)	
1		373	DIRECTION complète comme ci-dessus (direction à droite).	
2	49119	376	BOULON avec écrou fixant la direction au châssis (10 × 25)	
2	1 D 39	377	ÉCROU crénelé de 10	
2	50571	378	FREIN des boulons de fixation de la direction	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b><u>PETITES COMMANDES</u></b>				
<b>Commande de modérateur</b>				
1	47490	390	TIGE de commande de modérateur, seule . . . . .	
1	48575	391	BOUTON de commande de modérateur . . . . .	
1	1 F 15	392	RONDELLE d'appui du bouton de commande sur équerre .	
1	47478	393	RESSORT de rappel du bouton de commande . . . . .	
1	47493	394	RONDELLE de butée du ressort de rappel . . . . .	
1	47492	395	RONDELLE d'appui du ressort de rappel . . . . .	
1	47495	397	ÉQUERRE support de commande de modérateur (sur traverse du tablier)	
1		401	COMMANDE de modérateur complète (sans équerre support)	
<b>Accélérateur et commande de carburateur</b>				
1	49367	413- <sup>4</sup>	PÉDALE d'accélérateur . . . . .	
1	47502	414	CHAPE de pédale . . . . .	
1	1 D 23	415	ÉCROU de 6 . . . . .	
1	1 N 26	416	AXE de chape . . . . .	
1	49367	417- <sup>1</sup>	PÉDALE d'accélérateur avec chape et axe . . . . .	
1	44019	418	GUIDE de pédale d'accélérateur sur plancher . . . . .	
1	44020	419	CONTREPLAQUE de guide . . . . .	
1	48192	420	SUPPORT de l'arbre de renvoi . . . . .	
1	48194	422	ARBRE de renvoi de commande de carburateur . . . . .	
2	48195	423	LEVIER de commande et de rappel de l'arbre de renvoi . . . . .	
1	48196	424	LEVIER fou de commande de modérateur . . . . .	
1	48197	425	LEVIER de commande de carburateur . . . . .	
3	20 I 26	426	GOUPILLE fixant les leviers (3 x 18) . . . . .	
1	47478	427	RESSORT de rattrapage de jeu du renvoi . . . . .	
1	47487	428	RESSORT de rappel de l'arbre de renvoi . . . . .	
1	F 8304	429	ÉQUERRE d'attache du ressort de rappel au plancher . . . . .	
1		430	ARBRE de renvoi de commande de carburateur complet, sans pédale d'accélérateur . . . . .	
1	48585	431	TIGE de commande de carburateur . . . . .	
2	48584	432	ROTULE de tige de commande de carburateur . . . . .	
2	48582	433	BOITE à rotule . . . . .	
2	48583	434	RESSORT de boîte à rotule . . . . .	
2	48582	435	BOITE à rotule montée . . . . .	
4	1 D 22	436	ÉCROU de 5 . . . . .	
1	48585	437	TIGE de commande de carburateur montée avec boîtes à rotule . . . . .	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIN
<b><u>PETITES COMMANDES</u></b>				
<b>Commande de volet d'air</b>				
1	47496	450	TIGE de commande de volet d'air seule . . . . .	
1	48574	451	TIRETTE de commande de volet d'air . . . . .	
1	48200	452	RESSORT de rappel de la tirette . . . . .	
1	48201	453	RONDELLE d'appui du ressort . . . . .	
1	F 4379	454	ÉCROU de 4 de la tige de commande . . . . .	
1	48202	455	ÉQUERRE support de commande de volet d'air (sur traverse du tablier) . . . . .	
1		460	COMMANDE de volet d'air complète (sans équerre support)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b><u>TRANSMISSION</u></b>				
<b>Arbre de transmission</b>				
1	48145	470	TUBE de l'arbre de transmission . . . . .	
1	48143	471	EMBOUIT AV de l'arbre de transmission . . . . .	
1	48144	472	EMBOUIT AR de l'arbre de transmission . . . . .	
8	49855	473	GOUPILLE de sécurité des embouts (5 × 44, 1 <sup>er</sup> montage) . . . . .	
8	50569	473-1	GOUPILLE de sécurité des embouts (6 × 44, 2 <sup>e</sup> montage) . . . . .	
1	48147	474	RONDELLE de butée du ressort de l'arbre de transmission . . . . .	
1	49064	475	ARBRE de transmission monté avec embouts et rondelle de butée . . . . .	
1	48146	476	RESSORT de butée de l'arbre de transmission . . . . .	
<b>Pièces modifiées et montées en cours de série</b>				
1	50531	477	TUBE de l'arbre de transmission seul . . . . .	
1	50527	478	ARBRE de transmission monté avec embouts et rondelle de butée . . . . .	
<b>Tube de réaction - Rotule de poussée</b>				
<b>Support</b>				
1	49318	485	TUBE de réaction avec tube d'articulation du renvoi de frein (sans bride ni coupelle) . . . . .	
1	48234	486	TUBE d'articulation du renvoi de frein . . . . .	
1	49609	487	BRIDE AR du tube de réaction . . . . .	
1	49318	488	TUBE de réaction avec tube d'articulation du renvoi de frein, bride AR et coupelle de butée (sans rotule) . . . . .	
1	49892	488-1	JOINT papier de bride AR du tube de réaction . . . . .	
1	48133	489	ROTULE de poussée avec collier de serrage . . . . .	
1	48131	490	COUVERCLE de la rotule (monté jusqu'au châssis n° 300354) . . . . .	
1	48134	491	COLLIER de serrage de la rotule . . . . .	
1	48136	492	COUPELLE de butée de la rotule sur tube de réaction . . . . .	
1	48069	494	BAGUE d'appui de la garniture AR du tube de réaction . . . . .	
1	48588	495	SUPPORT de poussée avec couvercle de la rotule . . . . .	
1	40209	496	GRAISSEUR Técalémit de 8 . . . . .	
1	48129	497	JOINT papier du support de poussée . . . . .	
1	48132	498	JOINT papier du couvercle . . . . .	
1	48850	503	COUVERCLE de rotule de poussée (centrage de 103‰ et perçage des trous de fixation à 114‰) . . . . .	
1	48850	503-1	COUVERCLE de rotule de poussée (centrage de 106‰ et perçage des trous de fixation à 118‰) . . . . .	
1	48852	504	FEUTRE de la rotule de poussée . . . . .	
1	48851	505	PRESSE-ÉTOUPE du feutre . . . . .	
6	20 A 32	506	BOULON fixant le support de poussée (8 × 20) . . . . .	
1	20 A 38	507	BOULON avec écrou de serrage du collier de la rotule (8 × 50) . . . . .	
5	20 A 41	508	BOULON avec écrou, d'assemblage du support de poussée (8 × 65) . . . . .	
6	1 D 24	509	ÉCROU de 8 . . . . .	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b><u>TRANSMISSION</u></b>				
<b>Tube de réaction - Rotule de poussée</b>				
<b>Support (Suite)</b>				
<b>Pièces modifiées et montées en cours de série</b>				
<i>A partir du châssis n° 303261</i>				
1	48588	510	SUPPORT de poussée avec couvercle de la rotule . . . . .	
1	49632	511	COUVERCLE de rotule de poussée . . . . .	
1	49633	512	PRESSE-ÉTOUPE du feutre . . . . .	
<i>NOTA. — Pour permettre le montage du support 510 en remplacement du support 495 il est nécessaire d'utiliser le presse-étoupe 512.</i>				
<b>Pièces modifiées et montées en cours de série</b>				
<i>A partir du châssis n° 314864</i>				
1	49697	513	TUBE de réaction avec tube d'articulation du renvoi de frein (sans bride ni coupelle) . . . . .	
1	49907	514	TUBE d'articulation du renvoi de frein . . . . .	
1	49698	514 <sup>1</sup>	TUBE de réaction avec tube d'articulation du renvoi de frein bride AR et coupelle de butée (sans rotule) . . . . .	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIN
<b><u>PONT AR</u></b>				
<b>Carter - Supports des ressorts - Bouchons</b>				
1	48445/46	516	CARTER de pont goujonné assemblé avec tubes et supports de ressorts (Voiture tourisme) . . . . .	
1	48445/46	516 <sup>-1</sup>	CARTER de pont goujonné assemblé avec tubes et supports de ressorts (Voiture utilitaire) . . . . .	
1	49171	516 <sup>-2</sup>	JOINT papier du carter . . . . .	
2	H 2514	517	GOUPILLE de centrage du carter . . . . .	
8	48573	518	GOUJON fixant le tube de réaction et le bouchon AR (10 × 35) . . . . .	
8	I D 9	519	ÉCROU de 10 . . . . .	
2	48447	521	TUBE de pont seul (voiture tourisme) . . . . .	
2	48447 bis	521 <sup>-1</sup>	TUBE de pont seul (voiture utilitaire) . . . . .	
1	48448	523	SUPPORT droit de ressort AR seul (voiture tourisme) . . . . .	
1	48448	523 <sup>-1</sup>	SUPPORT droit de ressort AR avec douilles et graisseur (voiture utilitaire) . . . . .	
1	48449	525	SUPPORT gauche de ressort AR seul (voiture tourisme) . . . . .	
1	48449	525 <sup>-1</sup>	SUPPORT gauche de ressort AR avec douilles et graisseur (voiture utilitaire) . . . . .	
4	49401	525 <sup>-2</sup>	DOUILLE des supports de ressort AR (voiture utilitaire) . . . . .	
2	40209	525 <sup>-3</sup>	GRAISSEUR Técalémit de 8 . . . . .	
2	48260	526	TOLE support de clé de frein (voiture tourisme) . . . . .	
4	20 A 33	526 <sup>-1</sup>	BOULON avec écrou fixant les tôles (8 × 25) . . . . .	
13	48572	527	BOULON avec écrou pour assemblage du carter de pont (8 × 25) . . . . .	
17	I D 24	528	ÉCROU de 8 . . . . .	
1	47065	529	BOUCHON de remplissage . . . . .	
1	47064	530	JOINT de bouchon . . . . .	
2	49248	532 <sup>-1</sup>	BOUCHON de vidange et de niveau . . . . .	
2	49250	532 <sup>-2</sup>	JOINT de bouchon . . . . .	
1	47848	533	BOUCHON AR de la vis . . . . .	
1	49892	533 <sup>-1</sup>	JOINT papier du bouchon AR . . . . .	
2	48450	534	BAGUE de rejet d'huile des tubes de pont . . . . .	
1		537	PONT AR complet avec arbre de transmission et tube de réaction (voiture tourisme) . . . . .	
1		538	PONT AR complet avec arbre de transmission et tube de réaction (voiture utilitaire) . . . . .	
<b>Pièces spéciales pour montage de roues « Plume »</b>				
1		539	PONT AR complet avec arbre de transmission et tube de réaction (voiture tourisme) . . . . .	
1		540	PONT AR complet avec arbre de transmission et tube de réaction (voiture utilitaire) . . . . .	
<i>NOTA. — En cas de commande de pont complet il importe de rappeler la multiplication désirée.</i>				

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre		PRIN
<b>VOITURE 201</b>				
<b><u>PONT AR</u></b>				
<b>Vis - Roue - Arbres de pont</b>				
1	49562	549	VIS sans fin 4 filets avec écrou (multiplication 4 × 27)	
1	49850	550	VIS sans fin 4 filets avec écrou (multiplication 4 × 26)	
1	48405	551	VIS sans fin 4 filets avec écrou (multiplication 4 × 25)	
2	RBF 305 D	552	ROULEMENT de la vis (25 × 62 × 24)	
2	46808	553	RONDELLE de protection des roulements	
1	46787	554	BUTÉE AR de la vis seule (25 × 58 × 26)	
1	46787	554-1	BUTÉE AR de la vis montée avec cages extérieures	
2	47850	555	CAGE extérieure de la butée	
2	46755	556	CAGE intérieure de la butée	
1	47851	557	DOUILLE d'arrêt d'huile à l'AV de la vis sans fin, avec côte de 33 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> pour l'emplacement du ressort	
1	47851	557-1	DOUILLE d'arrêt d'huile à l'AV de la vis sans fin, avec côte de 31 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> pour l'emplacement du ressort	
1	46757	558	ERGOT d'entraînement de la douille	
1	46758	559	RESSORT d'appui de la douille, diamètre intérieur 33 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> 5, pour douille 557	
1	46758	559-1	RESSORT d'appui de la douille, diamètre intérieur 31 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> 5, pour douille 557-1	
1	49563	559-2	ROUE hélicoïdale 27 dents (multiplication 4 × 27)	
1	49851	559-3	ROUE hélicoïdale 26 dents (multiplication 4 × 26)	
1	48451	560	ROUE hélicoïdale 25 dents (multiplication 4 × 25)	
8	48452	561	BOULON avec écrou fixant la roue	
8	20 D 59	562	ÉCROU crénelé de 10	
1	48457	565	ARBRE de pont droit avec clavette et écrou	
1	48458	568	ARBRE de pont gauche avec clavette et écrou	
2	21 T 134	569	CLAVETTE des arbres de pont (10 × 6 × 55)	
2	1 F 21	570	RONDELLE plate de 20 d'arbres de pont	
3	20 D 159	571	ÉCROU crénelé de 20/250 d'arbres de pont et vis sans fin	
1	49875	572	ÉCROU crénelé de 20/150 de la vis sans fin (monté à partir du châssis n° 304040)	
<b>Différentiel</b>				
2	48453	585	COQUILLE de différentiel	
2	48454	586	SATELLITE de différentiel	
1	48455	587	AXE des satellites	
2	48456	588	DÉ de l'axe des satellites	
2	RBF 6308	589	ROULEMENT du différentiel (40 × 90 × 23)	
1		591	DIFFÉRENTIEL assemblé avec roue hélicoïdale, roulements et arbres de pont (multiplication 4 × 25)	
1		592	DIFFÉRENTIEL assemblé comme ci-dessus (multiplication 4 × 26)	
1		593	DIFFÉRENTIEL assemblé comme ci-dessus (multiplication 4 × 27)	
2	50276	594	RONDELLE de réglage du pont, entre roulements et carter	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b>PONT AR</b>				
<b>Freins sur roues AR</b>				
2	48165	600	POULIE de frein AR . . . . .	
2	48166	601	PLATEAU support de frein seul (monté jusqu'au châssis n° 300274) . . . . .	
2	48168	602	SUPPORT d'axe de point fixe . . . . .	
2	48170	603	SUPPORT de clé de frein avec douille . . . . .	
2	48173	604	DOUILLE de support de clé de frein . . . . .	
2	48166	605	PLATEAU support de frein AR avec support d'axe de point fixe et support de clé (monté jusqu'au châssis n° 300274) . . . . .	
2	48167	606	CUVETTE de rejet d'huile . . . . .	
12	48572	607	BOULON avec écrou fixant les plateaux de frein (8 x 25) . . . . .	
12	1 D 24	608	ÉCROU de 8 . . . . .	
2	48169	609	AXE de point fixe de frein AR avec écrou . . . . .	
2	1 D 26	610	ÉCROU de 12 . . . . .	
2	48171	611	TUBE de clé de frein avec douille (voiture tourisme) . . . . .	
2	48172	612	DOUILLE de tube de clé de frein (voiture tourisme) . . . . .	
1	48174	613	CLÉ de frein AR droite (voiture tourisme) . . . . .	
1	48175	614	CLÉ de frein AR gauche (voiture tourisme) . . . . .	
1	49756	614- <sup>1</sup>	CLÉ de frein AR droite (voiture utilitaire) . . . . .	
1	49757	614- <sup>2</sup>	CLÉ de frein AR gauche (voiture utilitaire) . . . . .	
2	49401	614- <sup>3</sup>	CUVETTE cache-poussière des clés de frein . . . . .	
2	49405	614- <sup>4</sup>	RONDELLE feutre des clés de frein . . . . .	
1	48176	615	LEVIER droit de commande de clé de frein AR . . . . .	
1	48177	616	LEVIER gauche de commande de clé de frein AR . . . . .	
2	15 A 122	617	CLAVETTE des leviers de commande avec écrou et rondelle . . . . .	
2	15 A 141	618	RONDELLE Grower de 6 . . . . .	
2	1 D 23	619	ÉCROU de 6 . . . . .	
4	48178	620	DEMI-MACHOIRE de frein seule . . . . .	
4	48178	621	DEMI-MACHOIRE de frein avec segment . . . . .	
4	48181	622	SEGMENT de frein . . . . .	
36	45954	623	RIVET des segments . . . . .	
4	48182	624	RESSORT de rappel des mâchoires . . . . .	
<b>Pièces modifiées et montées en cours de série</b>				
<i>A partir du châssis n° 300275</i>				
1	48166	625	PLATEAU support de frein AR droit seul . . . . .	
1	48166 bis	626	PLATEAU support de frein AR gauche seul . . . . .	
1	48166	627	PLATEAU support de frein AR droit avec support d'axe de point fixe et support de clé . . . . .	
1	48166 bis	628	PLATEAU support de frein AR gauche avec support d'axe de point fixe et support de clé . . . . .	
1	49101	629	CUVETTE de rejet d'huile de frein AR droit avec tube d'évacuation . . . . .	
1	49100	630	CUVETTE de rejet d'huile de frein AR gauche avec tube d'évacuation . . . . .	
2	48846	631	JOINT papier des cuvettes . . . . .	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b><u>PONT AR</u></b>				
<b>Moyeux</b>				
2	48459	636	MOYEU AR seul . . . . .	
4	48190	637	AXE d'attache de roue droite avec écrou acier (roue ordinaire)	
4	48191	638	AXE d'attache de roue gauche avec écrou acier (roue ordinaire) . . . . .	
8	H 2384	639	ERGOT d'arrêt des axes . . . . .	
8	F 1464	640	ÉCROU de fixation des axes . . . . .	
1	48459	641	MOYEU AR droit avec axes (roue ordinaire) . . . . .	
1	48459	642	MOYEU AR gauche avec axes (roue ordinaire) . . . . .	
1	48459	643	MOYEU AR droit avec axes et poulie de frein (roue ordinaire)	
1	48459	644	MOYEU AR gauche avec axes et poulie de frein (roue ordinaire)	
2	RBF 6307	645	ROULEMENT de moyeu AR (35 × 80 × 21) . . . . .	
2	48460	646-2	BAGUE avec roulement de moyeu AR . . . . .	
2	48254	647	RONDELLE d'appui de garniture de moyeu AR . . . . .	
4	48255	648-1	GARNITURE feutre de moyeu AR épaisseur 5 <sup>mm</sup> . <i>Le jeu de 2</i>	
1	48256	649	ÉCROU de serrage de garniture côté droit . . . . .	
1	48257	650	ÉCROU de serrage de garniture côté gauche . . . . .	
2	40454	651	CHAPEAU de moyeu . . . . .	
<b>Pièces spéciales pour montage de roues « Plume »</b>				
4	49962	652	AXE d'attache de roue droite avec écrou acier (roue Plume)	
4	49961	653	AXE d'attache de roue gauche avec écrou acier (roue Plume)	
1	48459	654	MOYEU AR droit avec axes (roue Plume) . . . . .	
1	48459	655	MOYEU AR gauche avec axes (roue Plume) . . . . .	
1	48459	656	MOYEU AR droit avec axes et poulie de frein (roue Plume)	
1	48459	657	MOYEU AR gauche avec axes et poulie de frein (roue Plume)	
<b>Ressorts et attaches</b>				
<b>Voiture tourisme</b>				
2	48239	670	RESSORT AR 11 lames (sans silentbloc) . . . . .	
2		671	LAME maîtresse . . . . .	
2		672	LAME 2 <sup>me</sup> . . . . .	
2		673	LAME 3 <sup>me</sup> . . . . .	
2		674	LAME 4 <sup>me</sup> . . . . .	
2		675	LAME 5 <sup>me</sup> . . . . .	
2		676	LAME 6 <sup>me</sup> . . . . .	
2		677	LAME 7 <sup>me</sup> . . . . .	
2		678	LAME 8 <sup>me</sup> . . . . .	
2		679	LAME 9 <sup>me</sup> . . . . .	
2		680	LAME 10 <sup>me</sup> . . . . .	
2		681	LAME 11 <sup>me</sup> . . . . .	
2	20 A 42	694	BOULON d'assemblage des lames avec écrou (8 × 70) . . . . .	
2	20 D 7	696	ÉCROU de 8 . . . . .	
2	47095	697	BRIDE d'assemblage des lames avec boulon . . . . .	
2	20 A 12	697-1	BOULON de bride avec écrou (6 × 65) . . . . .	
2	20 D 23	697-2	ÉCROU de 6 . . . . .	
2	48241	698	AXE AR d'attache de ressort avec écrous . . . . .	
2	1 D 30	700	ÉCROU de 20 faisant tête de l'axe AR . . . . .	
2	48252	701	FREIN d'écrou . . . . .	
2	48251	702	ENTRETOISE de l'axe AR . . . . .	

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b>PONT AR</b>				
<b>Ressorts et attaches (Suite)</b>				
<b>Voiture tourisme (Suite)</b>				
2	I D 64	703	ÉCROU crénelé de 20 de l'axe AR . . . . .	
2	48244	704	GOUJON extérieur fixant le ressort AR à la cale du châssis	
2	48243	706	GOUJON intérieur fixant le ressort AR à la cale du châssis.	
2	47102	708	BRIDE de fixation de ressort AR . . . . .	
10	I D 26	709	ÉCROU de 12 des goujons . . . . .	
4	48125	710	AXE d'articulation des ressorts AR sur biellettes avec écrou	
4	I D 60	711	ÉCROU crénelé de 12 des axes . . . . .	
2	48126	712	BIELLETTE intérieure d'articulation de ressort AR seule . . . . .	
2	48127	713	BIELLETTE extérieure d'articulation de ressort AR seule . . . . .	
2	48126	714	BIELLETTE intérieure d'articulation de ressort AR montée avec axes . . . . .	
2	48126, 427	715	JUMELLE d'articulation de ressort AR, comprenant biellettes axes et écrous sans silentbloc . . . . .	
4	F 18211	716	SILENTBLOC de ressort AR . . . . .	
<b>Pièces modifiées et montées en cours de série</b>				
<i>Sur les châssis n° 301797 à 301901 sauf pour les n°s 301811-812 et 301829 à 831</i>				
2	49392	717	RESSORT AR 12 lames (sans silentbloc) . . . . .	
2		718	LAME maîtresse . . . . .	
2		719	LAME 2 <sup>me</sup> . . . . .	
2		720	LAME 3 <sup>me</sup> . . . . .	
2		721	LAME 4 <sup>me</sup> . . . . .	
2		722	LAME 5 <sup>me</sup> . . . . .	
2		723	LAME 6 <sup>me</sup> . . . . .	
2		724	LAME 7 <sup>me</sup> . . . . .	
2		725	LAME 8 <sup>me</sup> . . . . .	
2		726	LAME 9 <sup>me</sup> . . . . .	
2		727	LAME 10 <sup>me</sup> . . . . .	
2		728	LAME 11 <sup>me</sup> . . . . .	
2		729	LAME 12 <sup>me</sup> . . . . .	
<b>Voiture utilitaire</b>				
<i>Montés à partir du châssis n° 301394</i>				
2	49393	729 <sup>-1</sup>	RESSORT AR 14 lames (sans silentbloc) . . . . .	
2		729 <sup>-2</sup>	LAME maîtresse . . . . .	
2		729 <sup>-3</sup>	LAME 2 <sup>me</sup> . . . . .	
2		729 <sup>-4</sup>	LAME 3 <sup>me</sup> . . . . .	
2		729 <sup>-5</sup>	LAME 4 <sup>me</sup> . . . . .	
2		729 <sup>-6</sup>	LAME 5 <sup>me</sup> . . . . .	
2		729 <sup>-7</sup>	LAME 6 <sup>me</sup> . . . . .	
2		729 <sup>-8</sup>	LAME 7 <sup>me</sup> . . . . .	
2		729 <sup>-9</sup>	LAME 8 <sup>me</sup> . . . . .	
2		729 <sup>-10</sup>	LAME 9 <sup>me</sup> . . . . .	
2		729 <sup>-11</sup>	LAME 10 <sup>me</sup> . . . . .	
2		729 <sup>-12</sup>	LAME 11 <sup>me</sup> . . . . .	
2		729 <sup>-13</sup>	LAME 12 <sup>me</sup> . . . . .	
2		729 <sup>-14</sup>	LAME 13 <sup>me</sup> . . . . .	
2		729 <sup>-15</sup>	LAME 14 <sup>me</sup> . . . . .	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b>PONT AR</b>				
<b>Ressorts et attaches (Suite)</b>				
<b>Voiture utilitaire (Suite)</b>				
<i>Montés à partir du châssis n° 301304 (Suite)</i>				
2	20 A 44	729-16	BOULON d'assemblage des lames avec écrou (8 × 90)	
2	20 D 7	729-17	ÉCROU de 8	
2	47095	729-18	BRIDE d'assemblage des lames avec boulon	
2	20 A 12	729 A	BOULON de bride avec écrou (6 × 65)	
2	20 D 23	729 B	ÉCROU de 6	
2	48242	729-19	AXE AR d'attache de ressort avec écrous	
2	I D 30	729-20	ÉCROU de 20 faisant tête de l'axe AR	
2	48252	729-21	FREIN d'écrou	
2	48251	729-22	ENTRETOISE de l'axe AR	
2	I D 64	729-23	ÉCROU crénelé de 20 de l'axe AR	
2	48249	729-24	GOUJON extérieur fixant le ressort AR à la cale du châssis	
2	48248	729-25	GOUJON intérieur fixant le ressort AR à la cale du châssis	
2	47102	729-26	BRIDE de fixation de ressort AR	
10	I D 26	729-27	ÉCROU de 12 des goujons	
2	49402	729-28	AXE d'articulation supérieur de ressort AR avec écrou	
2	49400	729-29	AXE d'articulation inférieur de ressort AR avec écrou	
4	I D 61	729-30	ÉCROU crénelé de 14 des axes	
2	49398	729-31	BIELLETTE intérieure d'articulation de ressort AR seule	
2	49399	729-32	BIELLETTE extérieure d'articulation de ressort AR seule	
2	49398	729-33	BIELLETTE intérieure d'articulation de ressort AR montée avec axes	
2	49398/99	729-34	JUMELLE d'articulation de ressort AR comprenant biellettes, axes et écrous, sans silentbloc	
2	F 19211	729-35	SILENTBLOC de ressort AR	
1	50507	729-36	RENFORT d'attache de ressort AR droit avec entretoise	
1	50511	729-37	RENFORT d'attache de ressort AR gauche avec entretoise	
<b>Pièces remplacées en cours de série</b>				
2	48240	729-70	RESSORT AR 13 lames (sans silentbloc)	
2		729-71	LAME maîtresse	
2		729-72	LAME 2 <sup>me</sup>	
2		729-73	LAME 3 <sup>me</sup>	
2		729-74	LAME 4 <sup>me</sup>	
2		729-75	LAME 5 <sup>me</sup>	
2		729-76	LAME 6 <sup>me</sup>	
2		729-77	LAME 7 <sup>me</sup>	
2		729-78	LAME 8 <sup>me</sup>	
2		729-79	LAME 9 <sup>me</sup>	
2		729-80	LAME 10 <sup>me</sup>	
2		729-81	LAME 11 <sup>me</sup>	
2		729-82	LAME 12 <sup>me</sup>	
2		729-83	LAME 13 <sup>me</sup>	
2	20 A 44	729-84	BOULON d'assemblage des lames avec écrou (8 × 90)	
2	20 D 7	729-85	ÉCROU de 8	
2	47095	729-86	BRIDE d'assemblage des lames avec boulon	
4	48125	729-87	AXE d'articulation de ressort AR sur biellettes avec écrou	
4	I D 60	729-88	ÉCROU crénelé de 12 des axes	
2	48126	729-89	BIELLETTE intérieure d'articulation de ressort AR seule	
2	48127	729-90	BIELLETTE extérieure d'articulation de ressort AR seule	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	<b>VOITURE 201</b>	PRIX
<b><u>PONT AR</u></b>				
<b>Ressorts et attaches (Suite)</b>				
<b>Voiture utilitaire (Suite)</b>				
<b>Pièces remplacées en cours de série (Suite)</b>				
2	48126	729- <sup>91</sup>	BIELLETTE intérieure d'articulation de ressort AR montée avec axes . . . . .	
2	48126/27	729- <sup>92</sup>	JUMELLE d'articulation de ressort AR comprenant biellettes, axes et écrous, sans silentbloc . . . . .	
4	F 18211	729- <sup>93</sup>	SILENTBLOC de ressort AR . . . . .	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIN
<b>MOTEUR</b>				
<b>Cylindre - Plaques de désablage - Paliers Culasse</b>				
1	46958	730	CYLINDRE goujonné avec guides de soupapes, douille d'arbre de pompe à huile et plaques de désablage (sans paliers)	
8	47049	731	GUIDE de soupape	
1	48505	732	DOUILLE de l'arbre de pompe à huile	
4	49234	733 <sup>-1</sup>	GOUJON court fixant la culasse (10×75)	
10	49088	733 <sup>-2</sup>	GOUJON long fixant la culasse (10×82)	
4	49235	733 <sup>-3</sup>	GOUJON fixant la tubulure admission (10×90)	
4	1 D 9	736	ÉCROU de 10 fixant la tubulure admission	
14	41707	736 <sup>-1</sup>	ÉCROU borgne de 10 fixant la culasse	
2	20 C 42	737	GOUJON fixant la plaque cache-soupapes (8×102)	
28	20 C 13	738	GOUJON fixant le couvercle de distribution et le bac inférieur (6×24)	
2	F 563	739	GOUJON fixant la bobine d'allumage (6×20)	
30	1 D 23	740	ÉCROU de 6	
12	20 C 30	741	GOUJON fixant le palier AR et le carter du volant (8×32)	
12	1 D 7	742	ÉCROU de 8	
2	20 C 37	743	GOUJON fixant la pipe d'entrée d'eau (8×67)	
2	20 C 43	744	GOUJON fixant la pompe à huile (8×27)	
4	1 D 24	745	ÉCROU de 8	
1	47688	746	PLAQUE de désablage AV sans entrée d'eau (montage avec radiateur à calandre large)	
1	47911	747	PLAQUE de désablage AR	
1	47687	748	PLAQUE de désablage de côté goujonnée	
2	47907	749	JOINT de plaque de désablage AV et AR	
1	47906	750	JOINT de plaque de désablage de côté	
1	47783	751	PALIER AR du cylindre, sans douille	
1	47783	752	PALIER AR du cylindre, avec douille	
1	49139	753 <sup>-1</sup>	DOUILLE de palier AR	
1	47361	754	ERGOT d'arrêt de la douille	
1	47779	755	BOUCHON de palier AR	
1	47782	756	JOINT de bouchon de palier AR	
26	20 A 2	757	VIS fixant plaques de désablage et bouchon de palier AR (6×15)	
4	49390	757 <sup>-1</sup>	RONDELLE fibre entre plaque de désablage AR et support des petites commandes	
1	47031	758	DOUILLE de palier AV	
2	49236	759 <sup>-1</sup>	VIS fixant la douille de palier AV (8×20)	
1	47613	760	CULASSE seule	
1	46842	761	JOINT de culasse	
1	49111	763	JOINT papier de la face AR du cylindre	
1	49112	764	JOINT papier du palier AR	
<b>Pièces modifiées et montées en cours de série</b>				
1	49026	765	PLAQUE de désablage AV, entrée d'eau du cylindre (montage avec radiateur à calandre profilée)	
6	1 A 3	766	VIS fixant la plaque de désablage AV (6×20)	
<i>A partir du châssis n° 304092</i>				
1	47687	767	PLAQUE de désablage de côté, nue	
2	49919	768	BOULON fixant la plaque de désablage et la bobine d'allumage	
2	49920	769	RONDELLE d'appui de la bobine d'allumage sur boulon	
2	1 F 2	770	RONDELLE de serrage de la bobine	

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURE 201	PRIX
			<b>MOTEUR</b>	
			<b>Cylindre - Plaques de désablage - Paliers Culasse (Suite)</b>	
			<b>Pièces modifiées et montées en cours de série (Suite)</b>	
			<i>A partir du châssis n° 314370</i>	
1	46958	771	CYLINDRE goujonné avec guides de soupapes, douille d'arbre de pompe à huile, et plaques de désablage (sans paliers)	
			<b>Pièces spéciales pour allumage par magnéto</b>	
1	46958	779- <sup>1</sup>	CYLINDRE goujonné avec guides de soupapes, douille d'arbre de pompe à huile, et plaques de désablage (sans paliers)	
4	20 C 2	779- <sup>2</sup>	GOUJON court fixant le carter de distribution (6 × 29) . . . . .	
5	20 C 11	779- <sup>3</sup>	GOUJON long fixant le carter de distribution (6 × 74) . . . . .	
3	20 C 12	779- <sup>4</sup>	GOUJON fixant la tôle support AV du moteur (6 × 24) . . . . .	
12	1 D 5	779- <sup>5</sup>	ÉCROU de 6 . . . . .	
1	49095	779- <sup>6</sup>	PLAQUE de fermeture de l'entrée du distributeur . . . . .	
1	49096	779- <sup>7</sup>	JOINT de plaque de fermeture . . . . .	
			<b>Poussoirs - Soupapes Plaque cache-soupapes</b>	
2	47046	780	GUIDE de poussoirs . . . . .	
4	47048	781	DOUILLE de centrage des guides de poussoirs . . . . .	
4	49928	782	VIS fixant les guides de poussoirs (10 × 40) . . . . .	
4	H 5159	783	FREIN de vis . . . . .	
8	H 5155	785	VIS de réglage des poussoirs . . . . .	
8	H 5156	786	CONTRE-ÉCROU de vis de réglage . . . . .	
8	47047	787	POUSSOIR complet . . . . .	
4	47050	788	SOUPAPE admission . . . . .	
4	47051	789	SOUPAPE échappement . . . . .	
8	48116	790	RESSORT de soupape (acier au vanadium) . . . . .	
8	50510	790- <sup>1</sup>	RESSORT de soupape (acier corde à piano) . . . . .	
8	46737	791	CUNETTE de ressort de soupape . . . . .	
8	40764	792	CLAVETTE de soupape . . . . .	
1	47262	795	PLAQUE cache-soupapes avec joint (sans-écrous) . . . . .	
1	47264	796	JOINT liège de plaque cache-soupapes . . . . .	
2	41445	797	ÉCROU fixant la plaque cache-soupapes . . . . .	
2	F 2639	798	FREIN d'écrou . . . . .	
2	41435	799	JOINT sous les écrous . . . . .	
1	47262	800	PLAQUE cache-soupapes complète . . . . .	

Nombre le pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIN
<b><u>MOTEUR</u></b>				
<b>Vilebrequin - Pignon de distribution Poulie de commande du ventilateur Volant moteur</b>				
1	46877	810	VILEBREQUIN . . . . .	
2	47508	811	BOUCHON des bras du vilebrequin . . . . .	
6	47800	812	BOUCHON des manetons du vilebrequin . . . . .	
6	46922	813	JOINT de bouchon des manetons . . . . .	
2	47801	814	GOUJON court avec écrous fixant les bouchons des manetons . . . . .	
1	47808	815	GOUJON long avec écrous fixant les bouchons des manetons . . . . .	
3	47809	816	ÉCROU non crénelé faisant tête des goujons . . . . .	
3	47802	817	ÉCROU crénelé des goujons . . . . .	
6	49669	817 <sup>-1</sup>	JOINT des écrous . . . . .	
1	47360	818	BAGUE de centrage de l'embrayage montée sur vilebrequin . . . . .	
1	47336	819	RONDELLE de butée AV du vilebrequin . . . . .	
1	47090	820	PIGNON de commande de distribution . . . . .	
1	47221	821	CLAVETTE de rejet d'huile à l'avant du vilebrequin . . . . .	
1	41473	822	POULIE de commande du ventilateur montée en bout du vilebrequin . . . . .	
2	21 T 123	823	CLAVETTE du pignon de distribution et de la poulie de commande (6 × 8 × 20) . . . . .	
1	47896	824	GRIFFE de mise en marche . . . . .	
1	49056	825 <sup>-1</sup>	FREIN de griffe de mise en marche . . . . .	
1	49059	825 <sup>-2</sup>	RONDELLE d'étanchéité du frein . . . . .	
1	47145	826	VOLANT moteur avec couronne dentée sans disque d'embrayage . . . . .	
1	47145	826 <sup>-1</sup>	VOLANT moteur avec couronne dentée, goujons et disque d'embrayage . . . . .	
1	47814	827	COURONNE dentée du démarreur (97 dents) . . . . .	
3	47168	828	TENON de la couronne dentée . . . . .	
6	48740	829	VIS de fixation du volant moteur . . . . .	
1	46918	830	RONDELLE d'arrêt des vis de fixation . . . . .	
1	47778	831	VIS de rejet d'huile à l'AR du vilebrequin (épaisseur 8 <sup>m</sup> / <sub>5</sub> ). . . . .	
<b>Pièces modifiées et montées en cours de série</b>				
<i>A partir du châssis n° 300306</i>				
6	49126	832	VIS de fixation du volant moteur . . . . .	
1	49161	833	FREIN des vis de fixation . . . . .	
4	49181	834	VIS d'arrêt du frein . . . . .	
1	49138	835	VIS de rejet d'huile à l'AR du vilebrequin (épaisseur 16 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> ). . . . .	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b>MOTEUR</b>				
<b>Bielles - Pistons</b>				
4	46876	845	BIELLE avec chapeau et boulons . . . . .	
4	41478	845- <sup>1</sup>	BOUCHON du trou de graissage de la bielle . . . . .	
8	48394	846	BOULON avec écrou d'assemblage du chapeau . . . . .	
8	H 5443	847- <sup>1</sup>	ÉCROU crénelé de 9 . . . . .	
4	49957	848	BOULON avec écrou de pied de bielle . . . . .	
4	49958	849	ÉCROU crénelé de 9, épaisseur 8 <sup>mm</sup> / <sub>31</sub> . . . . .	
4	48397	849- <sup>1</sup>	ÉCROU crénelé de 9 épaisseur 10 <sup>mm</sup> / <sub>31</sub> (ancien montage) . . . . .	
4	46913	850	PISTON non usiné . . . . .	
4	46913	851	PISTON usiné alésage 63 <sup>mm</sup> / <sub>31</sub> . . . . .	
4	46914	852	AXE de piston . . . . .	
12	47341	853	SEGMENT d'étanchéité . . . . .	
4	47844	854	SEGMENT racleur à trous . . . . .	
4	46913	855	PISTON complet . . . . .	
<b>Arbre à cames - Chaîne de distribution</b>				
1	50370	870	ARBRE à cames, seul . . . . .	
1	47089	871	PIGNON de commande d'arbre à cames . . . . .	
3	49232	872- <sup>1</sup>	VIS fixant le pignon . . . . .	
1	47003	873	RONDELLE frein des vis . . . . .	
1	50370	874	ARBRE à cames monté avec pignon . . . . .	
1	H 7513	875	BUTÉE AV d'arbre à cames . . . . .	
2	49233	876- <sup>1</sup>	VIS fixant la butée (6 × 15) . . . . .	
1		877	CHAÎNE de distribution, pas 9.52, 54 maillons . . . . .	
<b>Pièces spéciales pour allumage par magnéto</b>				
1		885	CHAÎNE de distribution, pas 9.52, 76 maillons . . . . .	
1		886	MAILLON d'attache de chaîne de distribution . . . . .	
1		887	PLAQUETTE d'arrêt du maillon . . . . .	
<b>Pièces diverses fixées au cylindre</b>				
<b>Bac - Couvercle - Support - Carter</b>				
<b>Tubulure échappement</b>				
1	48366	890	BAC inférieur du moteur, seul . . . . .	
1	48366	891	BAC inférieur du moteur avec bouchon de vidange . . . . .	
1	49248	893	BOUCHON de vidange du bac . . . . .	
1	49250	894	JOINT de bouchon . . . . .	
1	47191	895	JOINT liège du bac inférieur . . . . .	
1	47194	896	COUVERCLE de distribution avec cuvette de rejet d'huile . . . . .	
1	47195	897	JOINT liège du couvercle de distribution . . . . .	
3	20 A 2	898	BOULON avec écrou fixant le couvercle (6 × 15) . . . . .	
3	I D 23	899	ÉCROU de 6 . . . . .	
1	47922	901- <sup>1</sup>	TOLE support AV du moteur avec pattes et cales . . . . .	
1	47924	902	JOINT papier de la tôle support . . . . .	
1	48028	903	TUBULURE échappement goujonnée . . . . .	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b>MOTEUR</b>				
<b>Pièces diverses fixées au cylindre (Suite)</b>				
<b>Bac - Couvercle - Support - Carter</b>				
<b>Tubulure échappement (Suite)</b>				
8	20 C 30	904	GOUJON fixant le carburateur et les pattes AR du moteur (8 × 32)	
2	20 D 24	905	ÉCROU de 8 des goujons du carburateur	
6	47372	906	JOINT de tubulure échappement	
6	47371	907	ANNEAU de joint de tubulure	
4	48029	908	ÉTRIER de fixation de la tubulure	
1	47869	909	CARTER du volant moteur goujonné avec bague de centrage du démarreur	
8	20 C 33	910	GOUJON fixant le changement de vitesses (8 × 47)	
14	1 D 7	913	ÉCROU de 8	
3	20 C 80	913 <sup>-1</sup>	GOUJON fixant le support de démarreur (10 × 35)	
3	1 D 25	913 <sup>-2</sup>	ÉCROU de 10	
1	47925	913 <sup>-3</sup>	BAGUE de centrage du démarreur	
1	48847	914	PLAQUE de fermeture du trou de réglage	
1	48848	915	JOINT de plaque de fermeture	
2	1 A 01	916	VIS fixant la plaque (5 × 10)	
1	49077	917	PLAQUE de fermeture du trou du bendix	
2	49712	918	RONDELLE de plaque de fermeture	
2	15 B 253	919	GOUPILLE de centrage du carter du volant	
2	H 5159	919 <sup>-1</sup>	FREIN de goupille de centrage	
1	15 B 113	920	BOUCHON de vidange du cylindre	
1	15 B 163	921	JOINT de bouchon	
1	49615	922	RACCORD de prise d'essuie-glace sur tubulure échappement	
1	47884	923	JOINT du raccord	
1	49616	924	TUYAU de prise d'essuie-glace seul	
1	49616	924 <sup>-1</sup>	TUYAU de prise d'essuie-glace monté avec raccord	
1	40949	924 <sup>-2</sup>	BOUCHON de prise d'essuie-glace sur tubulure échappement	
1	15 B 161	924 <sup>-3</sup>	JOINT du bouchon	
<b>Pièces modifiées et montées en cours de série</b>				
<i>A partir du châssis n° 313.158</i>				
1	50327	924 <sup>-4</sup>	BAC inférieur du moteur seul	
1	50327	924 <sup>-5</sup>	BAC inférieur du moteur avec bouchon de vidange	
<b>Pièces spéciales pour allumage par magnéto</b>				
1	48481	924 <sup>-26</sup>	CARTER de distribution goujonné	
2	40702	924 <sup>-27</sup>	GOUJON fixant le couvercle de distribution (6 × 18.)	
1	48482	924 <sup>-28</sup>	COUVERCLE du carter de distribution avec cuvette de rejet d'huile	
1	48653	924 <sup>-29</sup>	JOINT du couvercle du carter de distribution	
3	20 A 12	924 <sup>-30</sup>	BOULON avec écrou fixant couvercle et carter de distribution (6 × 65)	
5	1 D 5	924 <sup>-31</sup>	ÉCROU de 6	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIN
<b>MOTEUR</b>				
<b>Circulation d'eau - Pipe - Tubulure - Pompe</b>				
1	47175	925	PIPE d'entrée d'eau (se place sur le côté gauche du cylindre, monté avec radiateur à calandre large)	
1	47176	926	JOINT de pipe d'entrée d'eau	
1	47732	927	TUBULURE de sortie d'eau	
1	47715	928	JOINT de tubulure	
2	20 A 32	929	VIS fixant la tubulure à l'AV (8 × 20)	
1	47756	930	PALIER de pompe à eau sans douille	
1	47756	931	PALIER de pompe à eau avec douille	
1	47755	932	DOUILLE de palier de pompe à eau	
1	47751	933	AXE de pompe à eau	
1	46855	934	TURBINE de pompe à eau	
1	1 I 26	935	GOUPILLE conique fixant la turbine (3 × 18)	
1	47704	936	GARNITURE de pompe à eau (tresse graphitée) <i>Le mètre</i>	
1	47754	937	CUVETTE de garniture de pompe à eau	
1	47753	938	RESSORT de garniture de pompe à eau	
1	47752	939	ÉCROU de palier de pompe à eau	
1	49693	940 <sup>1</sup>	FREIN d'écrou	
1	47721	941	BOUCHON de graissage de la pompe	
1	47722	942	JOINT de bouchon de graissage	
1	47214	943	GRAISSEUR Técalémit T 452 spécial à embase de 8	
1	40948	943 <sup>1</sup>	JOINT du graisseur	
1	47757	944	BARRETTE d'entraînement de pompe à eau	
1	47758	945	VIS fixant la barrette	
1	47717	946	MANCHON élastique d'entraînement de la pompe	
1	47718	947	FRETTE du manchon élastique	
1	47719	948	ERGOT de la frette	
1		949	POMPE à eau complète	
1	47720	950	JOINT de la pompe sur tubulure	
4	20 A 2	951	VIS fixant la pompe (6 × 15)	
<b>Pièce modifiée et montée en cours de série</b>				
<i>Nouvelle fixation de la dynamo</i>				
1	50025	952	TUBULURE de sortie d'eau	
<b>Pompe à huile</b>				
1	47889	965	CORPS de pompe à huile	
1	48501	966	ARBRE de commande de la pompe à huile et du distributeur	
1	47229	967	PIGNON de commande de la pompe à huile et du distributeur (16 dents)	
1	15 A 102	968	CLAVETTE du pignon de commande 16 × 3 × 6,5 1 <sup>er</sup> montage)	
1	48501	969	ARBRE de commande de la pompe à huile et du distributeur avec pignon de commande	
1	47919	970	PIGNON fixe de pompe à huile (11 dents)	
2	15 A 101	971	CLAVETTE des pignons (13 × 3 × 5)	
1	47920	972	PIGNON fou de pompe à huile (11 dents)	
1	47890	973	AXE du pignon fou	
2	1 J 42	974	GOUPILLÉ de l'axe et du pignon de commande (3 × 20)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIN
<b>MOTEUR</b>				
<b>Pompe à huile (Suite)</b>				
1	43447	975	COUVERCLE inférieur de pompe à huile avec tube d'aspiration	
1	47261	976	TUBE d'aspiration d'huile	
4	45609	977	VIS fixant le couvercle inférieur	
1		978	POMPE à huile complète sans filtre	
1		979	POMPE à huile complète avec filtre	
1	47252 253	982	FILTRE complet de pompe à huile	
<b>Pièces modifiées et montées en cours de série</b>				
<i>A partir du châssis n° 313.158</i>				
1	43447	983	COUVERCLE inférieur de pompe à huile avec tube d'aspiration	
1	50374	984	TUBE d'aspiration d'huile	
2	50372	985	GOIJON fixant le couvercle inférieur et le filtre	
2	1 D 23	986	ÉCROU de 6	
1		987	POMPE à huile complète sans filtre	
1		988	POMPE à huile complète avec filtre	
<b>Filtre et canalisation d'huile</b>				
<b>Filtre avec réglage de pression par bille</b>				
<i>1<sup>er</sup> modèle</i>				
1	47871	1001	CORPS du filtre d'huile avec siège du clapet	
1	48695	1002	SIÈGE du clapet de retour d'huile	
1	48696	1003	BILLE de 14 <sup>mm</sup> du clapet de retour d'huile	
1	47147	1004	RESSORT de la bille	
1	47880	1005	BOUCHON de réglage du clapet	
1	47881	1006	CONTRE-ÉCROU du bouchon	
1	47882	1007	BOUCHON du clapet de retour d'huile	
2	47883	1008	JOINT de bouchon et contre-écrou	
1	49143/47877	1009-1	FILTRE d'huile sans bouchon	
1	47873	1010	BOUCHON du corps avec filtre d'huile	
1	49107	1012-1	JOINT de bouchon	
1	49525	1012-2	FREIN du bouchon	
1	49526	1012-3	RESSORT d'arrêt du frein	
1	47885	1014	JOINT inférieur du filtre	
2	47884	1015	CALE du filtre	
4	49558	1016	VIS fixant le filtre au cylindre (8x45)	
1	47886	1017-1	CANALISATION d'huile	
2	F 2562	1020	JOINT de bride simple de la canalisation	
1	47888	1021	JOINT de bride double de la canalisation	
4	45609	1022	VIS fixant la canalisation (bride simple)	
3	20 A 2	1023	VIS fixant la canalisation (bride double)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b>MOTEUR</b>				
<b>Filtre et canalisation d'huile (Suite)</b>				
<b>Filtre avec réglage de pression par clapet</b>				
<i>2<sup>m</sup> modèle</i>				
1	49106	1029	CORPS du filtre seul . . . . .	
1	49882	1030	CLAPET de décharge . . . . .	
1	48839	1031	RESSORT du clapet . . . . .	
1	47880	1032	BOUCHON de réglage du clapet . . . . .	
1	47881	1033	CONTRE-ÉCROU du bouchon . . . . .	
1	47882	1034	BOUCHON du clapet de décharge . . . . .	
2	47883	1034- <sup>1</sup>	JOINT de bouchon et contre-écrou . . . . .	
1	49348	1034- <sup>2</sup>	BOUCHON du corps avec filtre d'huile . . . . .	
1	49107	1034- <sup>3</sup>	JOINT de bouchon . . . . .	
1		1034- <sup>4</sup>	FILTRE d'huile complet . . . . .	
1	47885	1034- <sup>5</sup>	JOINT inférieur du filtre . . . . .	
2	47884	1034- <sup>6</sup>	CALE du filtre . . . . .	
4	49558	1034- <sup>7</sup>	VIS fixant le filtre au cylindre (8 × 45) . . . . .	
<p><i>NOTA — Après épuisement du stock de bouchon 1010 qui a été monté en série sur les 2 modèles de filtre il sera livré en remplacement le bouchon 1034-<sup>2</sup> lequel n'utilise pas le frein 1012-<sup>2</sup> qui a été annulé à partir du châssis n° 304100.</i></p>				
<b>Remplissage - Jauge d'huile</b>				
<b>Manomètre et sa tuyauterie</b>				
<b>Pipe d'évacuation des vapeurs d'huile</b>				
1	47342	1035	TUBULURE de remplissage d'huile avec chicane . . . . .	
1	47934	1036	VIS d'arrêt de la tubulure . . . . .	
1	47932	1037	BOUCHON de remplissage d'huile . . . . .	
1	47926 347	1038	FILTRE de remplissage d'huile . . . . .	
1	47369-70	1039	JAUGE d'huile avec poignée . . . . .	
1	47369	1040	POIGNÉE de jauge d'huile . . . . .	
1	49032	1044- <sup>1</sup>	MANOMÈTRE d'huile . . . . .	
1		1045	BI-CÔNE du tuyau sur manomètre . . . . .	
1		1046	ÉCROU raccord du tuyau sur manomètre . . . . .	
1	48733	1048	RACCORD du tuyau sur filtre d'huile . . . . .	
1	48735	1049	VIS fixant le raccord au filtre d'huile . . . . .	
1	48734	1050	JOINT du raccord . . . . .	
1	15 B 7	1051	FREIN du raccord . . . . .	
1	47366	1052	TUYAU du manomètre au moteur avec raccord, bi-cône et écrou (direction à gauche) . . . . .	
1	49291	1053	TUYAU du manomètre au moteur avec raccord, bi-cône et écrou (direction à droite) . . . . .	
1	44410	1053- <sup>1</sup>	GUIDE du tuyau du manomètre sur tablier . . . . .	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	<b>VOITURE 201</b>	PRIX
<b><u>MOTEUR</u></b>				
<b>Remplissage - Jauge d'huile</b>				
<b>Manomètre et sa tuyauterie</b>				
<b>Pipe d'évacuation des vapeurs d'huile (Suite)</b>				
<b>Pièces modifiées et montées en cours de série</b>				
<i>A partir du châssis n° 314.370</i>				
1	50114	1053-2	PIPE du tuyau d'évacuation des vapeurs d'huile . . . . .	
1	50554	1053-3	TUYAU d'évacuation des vapeurs d'huile . . . . .	
1	50114/554	1053-4	PIPE avec tuyau d'évacuation des vapeurs d'huile . . . . .	
1	50324	1053-5	JOINT de la pipe . . . . .	
1	41719	1053-6	ÉTRIER de fixation de la pipe . . . . .	
1	20 A 12	1053-7	BOULON avec écrou fixant la pipe (6 x 65) . . . . .	
1	I D 5	1053-8	ÉCROU de 6 . . . . .	
1	50368	1053-9	BOUCHON de remplissage d'huile . . . . .	
1	50553	1053-10	PATTE d'attache du tuyau d'évacuation des vapeurs d'huile . . . . .	
<b>Pièces spéciales pour montage avec</b>				
<b>filtre 1<sup>er</sup> modèle</b>				
1	47366	1054	TUYAU du manomètre au moteur avec bi-cônes et écrous . . . . .	
1	15 H 101	1054-1	BI-CÔNE du tuyau sur filtre . . . . .	
1	15 H 121	1054-2	ÉCROU-RACCORD du tuyau sur filtre . . . . .	
1	48645	1054-3	JOINT de prise de pression d'huile . . . . .	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b>APPAREILS ÉLECTRIQUES</b>				
<b>DU MOTEUR</b>				
<b>Dynamo - Collier de fixation Ventilateur et sa commande</b>				
1	E 9	1055	DYNAMO Ducellier 12 volts . . . . .	
1	227	1055-1	DYNAMO Continsouza 12 volts . . . . .	
1	15 B 251	1055-2	ERGOT d'arrêt de la dynamo . . . . .	
2	47698	1056	DEMI-COLLIER de dynamo . . . . .	
1	47702	1057	AXE de collier trou lisse . . . . .	
1	47701	1058	AXE de collier trou fileté . . . . .	
1	47699	1059	VIS de serrage du collier avec contre-écrou . . . . .	
1	47700	1060	CONTRE-ÉCROU de vis de serrage . . . . .	
2	47697	1061	AXE d'articulation du collier . . . . .	
1		1062	COLLIER de dynamo complet . . . . .	
1	41470	1063	MOYEU de poulie de ventilateur (montage avec radiateur à calandre large) . . . . .	
1	49372	1063-1	MOYEU de poulie de ventilateur (montage avec radiateur à calandre profilée) . . . . .	
1	15 A 102	1064	CLAVETTE du moyeu sur axe de dynamo (16 × 3 × 6,5) . . . . .	
1	41471	1065	JOUE fixe de poulie extensible . . . . .	
1	41472	1066	JOUE mobile de poulie extensible . . . . .	
1	41474	1067	VIS d'arrêt de la joue mobile avec contre-écrou . . . . .	
1	1 D 22	1067-1	CONTRE-ÉCROU de 5 . . . . .	
1	41470	1068	MOYEU de ventilateur monté avec poulie (montage avec radiateur à calandre large) . . . . .	
1	49372	1068-1	MOYEU de ventilateur monté avec poulie (montage avec radiateur à calandre profilée) . . . . .	
1	47696	1069	VENTILATEUR . . . . .	
4	47213	1070	VIS fixant le ventilateur . . . . .	
1	41475	1071	COURROIE d'entraînement de la dynamo et du ventilateur . . . . .	
<b>Pièces modifiées et montées en cours de série</b>				
<i>Nouvelle fixation de la dynamo</i>				
1	50022	1072	COLLIER de dynamo avec tirants et écrous . . . . .	
2	50023	1073	TIRANT de collier de dynamo . . . . .	
2	1 D 7	1074	ÉCROU de 8 . . . . .	
<i>NOTA. — Nous pouvons fournir sur demande toutes pièces détachées de nos différents modèle de dynamo.</i>				
<b>Démarrreur et son support</b>				
1	Z 313 A. SP 36	1080	DÉMARREUR Ducellier 12 volts avec bendix . . . . .	
1	228	1080-1	DÉMARREUR Continsouza 12 volts avec bendix . . . . .	
1		1081	BENDIX complet de démarreur . . . . .	
1		1082	RESSORT de bendix . . . . .	
1	47897	1083	SUPPORT de démarreur . . . . .	
1	47248	1085	VIS d'arrêt du démarreur avec contre-écrou . . . . .	
1	47525	1086	CONTRE-ÉCROU de la vis d'arrêt . . . . .	
<i>NOTA. — Nous pouvons fournir sur demande toutes pièces détachées de nos différents modèles de démarreur.</i>				

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURE 201	PRINX
<b>APPAREILS ÉLECTRIQUES</b>				
<b>DU MOTEUR</b>				
<b>Distributeur et sa commande - Bobine</b>				
1	E H I	1100	DISTRIBUTEUR Ducellier, tournant à gauche, avance automatique	
1	634 U	1101	DISTRIBUTEUR Delco-Rémy, tournant à gauche, avance automatique	
1	G 4 E	1101- <sup>1</sup>	DISTRIBUTEUR R.B., tournant à gauche, avance automatique	
1	805579	1101- <sup>2</sup>	GRAISSEUR Delco-Rémy de distributeur	
1		1101- <sup>3</sup>	GRAISSEUR Stauffer de distributeur	
1	49216	1101- <sup>1</sup>	GRAISSEUR Alcyd de distributeur	
1		1101- <sup>2</sup>	GRAISSEUR Técalémit de distributeur	
1	50538	1102	PATTE d'arrêt du distributeur	
1	F 561	1103	GOUJON fixant la patte d'arrêt à la culasse (8 × 27)	
1	I A 36	1104	BOULON avec écrou de la patte d'arrêt (8 × 40)	
2	I D 24	1105	ÉCROU de 8	
1	48442	1106	ARBRE de commande du distributeur	
1	48502	1108	DOUILLE guide de l'arbre de commande	
1	I I 26	1109	GOUPILLE fixant la douille (3 × 18)	
1	47232	1110	RESSORT de l'arbre de commande (se place à l'intérieur de l'arbre de commande de la pompe à huile)	
1		1111	BOBINE d'allumage Ducellier	
1		1111- <sup>1</sup>	BOBINE d'allumage Delco-Rémy	
1		1111- <sup>2</sup>	BOBINE d'allumage R.B.	
1		1112	FIL de la bobine au distributeur monté avec attache-fil	
1	49566	1113	ATTACHE-FIL	
1	49567	1114	VIS fixant l'attache-fil.	
<i>NOTA. — Pour le 2<sup>m</sup> fil de la bobine au distributeur, repère 3 se reporter au n° d'ordre 1752-<sup>2</sup>.</i>				
<b>Magnéto et sa commande</b>				
1	4/2	1116	MAGNÉTO Phi, tournant à droite, avance automatique.	
1	L 4	1117	MAGNÉTO Voltex, tournant à droite, avance automatique.	
1	48657	1118	ARBRE de commande de magnéto	
1	48656	1119	PIGNON de commande de magnéto	
1	15 A 102	1120	CLAVETTE fixant le pignon (16 × 3 × 6,5)	
1	20 D 154	1121	ÉCROU crénelé de 10.	
1	I F 16	1122	RONDELLE plate de 10	
1	48659	1123	RONDELLE de rejet d'huile	
2	RBF 6203	1124	ROULEMENT à billes de l'arbre de commande (17 × 40 × 12)	
1	48658	1125	ENTRETOISE des roulements	
1	15 C 3	1126	MANCHON d'entraînement de la magnéto	
<i>NOTA. — Nous pouvons fournir sur demande, toutes pièces détachées de nos différents modèles de magnéto.</i>				

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b>APPAREILS ÉLECTRIQUES</b>				
<b>DU MOTEUR</b>				
<b>Support de magnéto - Collier</b>				
1	48655	1129-1	SUPPORT de magnéto . . . . .	
1	48660	1129-2	BOUCHON du support . . . . .	
1	48661	1129-3	JOINT du bouchon . . . . .	
4	20 B 14	1129-4	VIS fixant le bouchon . . . . .	
2	48666	1129-5	BOULON long avec écrou fixant le support (10×70) . . . . .	
1	20 A 68	1129-6	BOULON court avec écrou fixant le support (10×35) . . . . .	
3	1 D 25	1129-7	ÉCROU de 10 . . . . .	
1	48667	1129-8	VIS de tension de chaîne avec écrou . . . . .	
1	1 D 23	1129-9	ÉCROU de 6 . . . . .	
1	48662	1129-10	COLLIER de magnéto seul . . . . .	
1	F 2387bis	1129-11	AXE de collier, trou lisse . . . . .	
1	F 2600	1129-12	AXE de collier, trou fileté . . . . .	
1	F 2603	1129-13	VIS de serrage du collier . . . . .	
1	48662	1129-14	COLLIER de magnéto complet . . . . .	
<b>Bougies - Fils d'allumage</b>				
4		1130	BOUGIE avec joint . . . . .	
4	H 2256	1131	JOINT de bougie . . . . .	
1		1132	FIL d'allumage monté cylindre 1 . . . . .	
1		1133	FIL d'allumage monté cylindre 2 . . . . .	
1		1134	FIL d'allumage monté cylindre 3 . . . . .	
1		1135	FIL d'allumage monté cylindre 4 . . . . .	
		1136	FIL d'allumage . . . . . <i>Le mètre</i>	
4	F 2606	1137	ATTACHE-FILS . . . . .	
4	F 2604	1138	ISOLANT ébonite (repère 1 à 4) . . . . .	
<b>Pièces modifiées et montées en cours de série</b>				
<i>A partir du châssis n° 300750</i>				
2		1139	FIL d'allumage monté cylindres 1 et 4 . . . . .	
2		1140	FIL d'allumage monté cylindres 2 et 3 . . . . .	
4	49566	1141	ATTACHE-FIL . . . . .	
4	49567	1142	VIS fixant l'attache-fil . . . . .	
4	49568	1143	BORNE d'attache fil sur bougie . . . . .	
<b>Pièces spéciales pour allumage par magnéto</b>				
1		1144	FIL d'allumage monté cylindres 1 et 3 . . . . .	
1		1145	FIL d'allumage monté cylindre 2 . . . . .	
1		1146	FIL d'allumage monté cylindre 4 . . . . .	
1	41724	1147	SUPPORT guide-fils . . . . .	
2	F 2622	1148	GUIDE-FILS . . . . . <i>La paire</i>	
2	1 A 3	1149	VIS fixant les guide-fils (6×20) . . . . .	
<b>Pièce modifiée et montée en cours de série</b>				
<i>A partir du châssis n° 312438</i>				
1	50424	1149-1	GUIDE-FILS . . . . .	

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b>CARBURATEUR</b>				
<b>Carburateur Solex</b>				
1	26 FHD	1150	CARBURATEUR complet avec filtre . . . . .	
1	H 2667	1151	JOINT de carburateur . . . . .	
		1152	CORPS de carburateur avec bagues d'axe de papillon . . . . .	
		1153	VIS de fixation du corps . . . . .	
		1154	DESSUS de cuve . . . . .	
		1155	CUVE . . . . .	
		1156	VIS de démontage de la cuve . . . . .	
		1157	BUSE . . . . .	
		1158	VIS de buse . . . . .	
		1158-1	PAPILLON avec axe et vis . . . . .	
		1159	PAPILLON avec ongle . . . . .	
		1160	AXE de papillon . . . . .	
		1161	VIS de papillon . . . . .	
		1162	ÉCROU à chapeau d'axe de papillon . . . . .	
		1163	RONDELLE d'axe de papillon . . . . .	
		1164	BUTÉE de papillon avec ergot . . . . .	
		1165	VIS butée d'ouverture . . . . .	
		1166	VIS butée du ralenti . . . . .	
		1167	VIS de réglage d'air du ralenti . . . . .	
		1168	RESSORT de vis butée et de vis de réglage d'air du ralenti . . . . .	
		1169	FLOTTEUR de 26 . . . . .	
		1170	VOLET de départ avec ergot . . . . .	
		1171	AXE de volet de départ . . . . .	
		1172	RESSORT de rappel du volet . . . . .	
		1173	GICLEUR principal . . . . .	
		1174	GICLEUR auxiliaire . . . . .	
		1175	PORTE-GICLEUR . . . . .	
		1176	CHAPEAU de gicleur . . . . .	
		1177	JOINT de porte-gicleur . . . . .	
		1177-1	POINTEAU complet avec joint . . . . .	
		1180	LEVIER de commande des gaz . . . . .	
		1180-1	CLOCHE avec volet de départ monté . . . . .	
		1181	CLOCHE de départ seule . . . . .	
		1182	GOUJON support de cloche . . . . .	
		1183	VIS de fixation de la cloche . . . . .	
		1183-1	ARRIVÉE d'essence complète avec filtre . . . . .	
		1184	CORPS du filtre . . . . .	
		1185	TAMIS du filtre . . . . .	
		1186	JOINT de filtre et de siège de pointeau . . . . .	
		1187	RACCORD d'arrivée d'essence . . . . .	
		1188	JOINT de raccord d'arrivée . . . . .	
<i>NOTA. — Avec toutes demandes rappeler les n°s gravés sur la cuve.</i>				
<b>Dispositif d'évacuation d'essence (spécial pour direction à droite)</b>				
1	50572	1189	CUVETTE de retenue d'essence . . . . .	
1	50573	1190	TUBE d'évacuation d'essence . . . . .	
1	50572/73	1191	CUVETTE montée avec tube d'évacuation d'essence . . . . .	
1	50574	1192	JOINT de la cuvette . . . . .	
1	50575	1193	VIS de fixation de la cuvette . . . . .	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	<b>VOITURE 201</b>	PRIX
<b><u>MISE EN MARCHÉ</u></b>				
1	48578	<b>1201</b>	POIGNEE de manivelle de mise en marche . . . . .	
1	47892	<b>1202</b>	GOUPILLE de mise en marche . . . . .	
1	47895	<b>1203</b>	VIS d'arrêt de la goupille. . . . .	
1	48576	<b>1204</b>	MANIVELLE de mise en marche complète . . . . .	

Nombre de pièces	N° de série	Nos d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b>EMBRAYAGE</b>				
1	46779	1210	DISQUE récepteur monté avec :	}
1	47815	1212	MANCHON du disque et,	
2	47816	1213	TOLE de rejet d'huile . . . . .	
2	46781	1214	DISQUE moteur d'embrayage (se fixe au volant moteur et au plateau d'embrayage)	
24	46799	1215	RIVET fixant les disques moteur . . . . .	
1	46782	1216	PLATEAU d'embrayage seul . . . . .	
1	46782	1217	PLATEAU d'embrayage monté avec disque moteur et gou- jons de débrayage . . . . .	
3	46775	1218	GOUJON de débrayage . . . . .	
3	46776	1219	ÉCROU crénelé des goujons de débrayage . . . . .	
3	47781	1220	RESSORT de rappel des leviers de débrayage . . . . .	
3	47780	1221	BAGUE de butée de ressort de rappel . . . . .	
1	46783	1222	COUVERCLE de l'embrayage seul . . . . .	
1	46783	1223	COUVERCLE de l'embrayage monté avec œils d'attache des leviers de débrayage et cuvettes de ressort . . . . .	
6	46840	1224	CUVETTE de ressort d'embrayage . . . . .	
6	46772	1225	RESSORT d'embrayage . . . . .	
3	47764	1226	ŒIL d'attache des leviers de débrayage . . . . .	
3	47765	1227	LEVIER de débrayage . . . . .	
3	46806	1228	AXE avec écrou fixant les leviers . . . . .	
3	I F 14	1229	RONDELLE plate de 6 . . . . .	
3	I D 35	1230	ÉCROU crénelé de 6 . . . . .	
1	47706	1231	CAGE de centrage de butée de débrayage . . . . .	
1	47705	1232	CAGE extérieure de butée de débrayage . . . . .	
1	RBF 9 C A	1233	ROULEMENT de débrayage (45 × 85 × 15)	
1	47706	1234	CAGE de centrage montée avec roulement de débrayage, godet d'arrivée d'huile et cage extérieure . . . . .	
1		1235	EMBRAYAGE complet monté avec cages et roulement de débrayage (sans volant moteur) . . . . .	
6	46777	1236	GOUJON fixant le couvercle d'embrayage (se rive au volant moteur) . . . . .	
6	I D 7	1237	ÉCROU de 8 . . . . .	
6	49589	1237-1	FREIN d'écrou . . . . .	
1	48854	1238	GODET d'arrivée d'huile au roulement de débrayage . . . . .	
1	49160	1239	ENTRETOISE du godet d'arrivée d'huile . . . . .	
1	48855	1240	GUIDE du godet de graissage (se monte sur boîte de vitesses) . . . . .	
<b>Pièces modifiées et montées en cours de série</b>				
<i>A partir du châssis n° 303105</i>				
1	49838	1241	GODET d'arrivée d'huile au roulement de débrayage . . . . .	
2	49822	1242	RESSORT de rappel du roulement de débrayage . . . . .	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b>CHANGEMENT DE VITESSES</b>				
<b>Carter - Couvercle - Bouchons</b>				
1	48114 bis	1249	CARTER de changement de vitesses goujonné (direction à droite).	
1	48114	1250	CARTER de changement de vitesses goujonné (direction à gauche).	
4	20 C 31	1251	GOUJON fixant le couvercle au carter (8x37)	
4	1 D 24	1252	ÉCROU de 8	
1	47847	1253	GOUJON fixant la tôle de fermeture de l'embrayage	
1	1 D 23	1254	ÉCROU de 6	
1	46983	1255	BOUCHON AV du carter	
1	46984	1256	JOINT papier du bouchon AV	
5	20 A 32	1257	VIS fixant le bouchon AV (8x20)	
1	47009	1258	COUVERCLE de changement de vitesses seul	
1	47009	1259	COUVERCLE de changement de vitesses monté avec fourchettes (sans levier de commande)	
1	47841	1260	JOINT papier du couvercle	
1	47065	1261	BOUCHON de remplissage de la boîte.	
1	47064	1262	JOINT de bouchon.	
1	49248	1263	BOUCHON de vidange	
1	49250	1264	JOINT de bouchon.	
1	47845	1265	TOLE de fermeture du carter d'embrayage	
1		1266	CHANGEMENT de vitesses complet avec leviers de vitesses et de frein, pédales et renvois AV et AR (direction à gauche).	
1		1267	CHANGEMENT de vitesses complet comme ci-dessus (direction à droite)	
<b>Pièces modifiées et montées en cours de série</b>				
<i>A partir du châssis n° 304.170</i>				
1	48114 bis	1267-1	CARTER de changement de vitesses goujonné (direction à droite)	
1	48114	1268	CARTER de changement de vitesses goujonné (direction à gauche)	
1	47009 A	1269	COUVERCLE de changement de vitesses seul	
1	47009 A	1270	COUVERCLE de changement de vitesses monté avec fourchettes (sans levier de commande)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b>CHANGEMENT DE VITESSES</b>				
<b>Tiges - Fourchettes - Verrouillage</b>				
2	46798	1280	FOURCHETTE de commande des vitesses . . . . .	
2	47004	1281	BILLE de 10 pour verrouillage . . . . .	
2	47005	1282	RESSORT de bille de verrouillage . . . . .	
1	47006	1283	TIGE de 3 <sup>me</sup> et 2 <sup>me</sup> vitesses . . . . .	
1	47007	1284	TIGE de 1 <sup>re</sup> vitesse et marche AR . . . . .	
1	47008	1285	TOLE d'arrêt des tiges de fourchettes . . . . .	
1	1 A 31	1286	VIS fixant la tôle d'arrêt (8×15) . . . . .	
1	47013	1287	VERROU des fourchettes . . . . .	
2	20 A 4	1289	VIS fixant le verrou (6×25) . . . . .	
1	49102	1290	BUTÉE de fourchette en 1 <sup>re</sup> et 3 <sup>me</sup> vitesses . . . . .	
1	49103	1291	BUTÉE de fourchette en 2 <sup>me</sup> vitesse et marche AR . . . . .	
<b>Pièces modifiées et montées en cours de série</b>				
<i>A partir du châssis n° 304.170</i>				
2	49816	1292	FOURCHETTE de commande des vitesses . . . . .	
1	49818	1293	TIGE de 3 <sup>me</sup> et 2 <sup>me</sup> vitesses . . . . .	
1	49819	1294	TIGE de 1 <sup>re</sup> vitesse et marche AR . . . . .	
1	49849	1295	VERROU des fourchettes . . . . .	
1	49852	1296	BUTÉE de fourchette en 1 <sup>re</sup> et 3 <sup>me</sup> vitesses . . . . .	
1	49853	1297	BUTÉE de fourchette en 2 <sup>me</sup> vitesse et marche AR . . . . .	
<b>Arbres et engrenages</b>				
1	46791	1300	PIGNON de marche AR avec bague (16 dents) . . . . .	
1	46823	1301	BAGUE du pignon de marche AR . . . . .	
1	46793	1302	AXE du pignon de marche AR avec bouchon . . . . .	
1	46859	1303	BOUCHON de l'axe du pignon de marche AR . . . . .	
1	46788	1304	ARBRE ou pignon intermédiaire monté avec bagues . . . . .	
2	49951	1305	BÂGUE de l'arbre intermédiaire . . . . .	
1	49952	1306	AXE de l'arbre intermédiaire . . . . .	
2	49263	1307	VIS d'arrêt des axes 1302-1306, avec écrou . . . . .	
2	1 D 24	1308	ÉCROU de 8 . . . . .	
1	46785	1309	ARBRE moteur du changement de vitesses . . . . .	
1	49215	1309-1	RONDELLE de rejet d'huile de l'arbre moteur . . . . .	
1	RBF 6207	1310	ROULEMENT de l'arbre moteur (35×72×17) . . . . .	
1	46845	1311	ÉCROU de serrage du roulement . . . . .	
1	46847	1312	FREIN d'écrou . . . . .	
1	46785	1313	ARBRE moteur monté avec roulement . . . . .	
1	48118	1314	ARBRE récepteur du changement de vitesses, seul . . . . .	
1	RBF 7707	1316	ROULEMENT à rouleaux élastiques de l'arbre récepteur (14×26×30) . . . . .	
1	46858	1317	BAGUE de butée du roulement à rouleaux . . . . .	
1	RBF 6305	1318	ROULEMENT AR de l'arbre récepteur sur support de poussée (25×62×17) . . . . .	
1	48117	1319	RONDELLE d'arrêt d'huile du roulement AR . . . . .	
1	48130	1320	ÉCROU de fixation du roulement AR . . . . .	
1	48119	1321	RONDELLE en bout d'arbre récepteur fixant la fourche AV du cardan . . . . .	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b>CHANGEMENT DE VITESSES</b>				
<b>Arbres et engrenages (Suite)</b>				
1	48120	1322	ÉCROU crénelé de l'arbre récepteur fixant la fourche AV du cardan . . . . .	
1	46789	1323	BALADEUR de 2 <sup>me</sup> et 3 <sup>me</sup> vitesses (23 dents) . . . . .	
1	46790	1324	BALADEUR de 1 <sup>re</sup> vitesse et marche AR (30 dents) . . . . .	
<b>Pièces modifiées et montées en cours de série</b>				
<i>A partir du châssis n° 304170</i>				
1	49817	1325	PIGNON de marche AR avec bague (16 dents) . . . . .	
1	46793	1326	AXE du pignon de marche AR . . . . .	
1	49813	1327	AXE ou pignon intermédiaire monté avec bagues . . . . .	
1	49812	1328	ARBRE moteur du changement de vitesses . . . . .	
1	49812	1329	ARBRE moteur monté avec roulement . . . . .	
1	49814	1330	BALADEUR de 2 <sup>me</sup> et 3 <sup>me</sup> vitesses (23 dents) . . . . .	
1	49815	1331	BALADEUR de 1 <sup>re</sup> vitesse et marche AR (30 dents) . . . . .	
<b>Commande de compteur</b>				
1	48121	1335	VIS de commande de compteur, 4 filets pas à droite (se monte sur arbre récepteur) . . . . .	
1	48122	1336	PIGNON 11 dents de commande de compteur (multiplication de pont 4 × 25) . . . . .	
1	49715	1336-1	PIGNON 12 dents de commande de compteur (multiplications de pont 4 × 26 et 4 × 27) . . . . .	
1	48123	1337	BAGUE de butée du pignon . . . . .	
1	J 20	1338	GOUPILLE de la bague (2 × 13, 1 <sup>er</sup> montage) . . . . .	
1	20 J 29	1338-1	GOUPILLE de la bague (2,5 × 14, 2 <sup>me</sup> montage) . . . . .	
1	48124	1339	DOUILLE support du pignon de commande avec bouchons . . . . .	
2	49127	1339-1	BOUCHON de fermeture de la douille . . . . .	
1	20 A 37	1340	BOULON avec écrou pour serrage de la douille (8 × 45) . . . . .	
1	I D 24	1341	ÉCROU de 8 . . . . .	
1	46897	1342	VIS d'arrêt de la gaine de câble de compteur . . . . .	
1	48122	1343	PIGNON de commande de compteur monté avec douille et bague de butée (multiplication 4 × 25) . . . . .	
1	49715	1343-1	PIGNON de commande de compteur monté avec douille et bague de butée (multiplications 4 × 26 et 4 × 27) . . . . .	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b><u>CHANGEMENT DE VITESSES</u></b>				
<b>Cardan</b>				
2	48313	1355	FOURCHE de cardan . . . . .	
4	48139	1356	DOUILLE de collier de cardan (montée jusqu'au châssis n° 310.113) . . . . .	
4	48314	1356-1	DOUILLE de collier de cardan (montée à partir du châssis n° 310.114) . . . . .	
1	48315 316	1357	COLLIER de cardan assemblé avec douilles . . . . .	
4	48142	1359	VIS d'assemblage du collier de cardan . . . . .	
1		1360	CARDAN assemblé comprenant fourches et collier . . . . .	
1		1361	CARDAN assemblé avec fourches, collier, arbre récepteur et vis de commande du compteur . . . . .	
1		1362	CARDAN assemblé avec fourches, collier, arbre récepteur, vis de commande du compteur, roulement AR et support de poussée avec son couvercle. . . . .	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIN
<b>COMMANDES</b>				
<b>Levier de commande des vitesses</b>				
1	47856	1370	TUBE de levier de changement de vitesses . . . . .	
1	47014	1372	EMBOUT inférieur du levier de commande . . . . .	
1	1 J 30	1373	GOUPILLE fixant l'embout (2,5 × 18) . . . . .	
1	47016	1374	ROTULE du levier de commande . . . . .	
2	1 J 31	1375	GOUPILLE fixant la rotule (2,5 × 22) . . . . .	
1	47856	1376	LEVIER de changement de vitesses monté avec embout et rotule (sans poignée) . . . . .	
1	47017	1378	RESSORT de rotule du levier de commande . . . . .	
1	47067	1379	RONDELLE d'appui du ressort . . . . .	
1	47011	1380	BOUCHON du couvercle du changement de vitesses . . . . .	
2	47012	1381	VIS fixant le bouchon . . . . .	
1	47058	1382	POIGNÉE du levier de commande . . . . .	
1		1383	LEVIER de changement de vitesses complet avec poignée et bouchon du couvercle . . . . .	
<b>Commande de débrayage</b>				
1	49151	1395-1	ARBRE de débrayage seul (direction à droite) . . . . .	
1	49152	1395-2	ARBRE de débrayage seul (direction à gauche) . . . . .	
1	49151	1395-3	ARBRE de débrayage monté avec fourchette (direction à droite) . . . . .	
1	49152	1395-4	ARBRE de débrayage monté avec fourchette (direction à gauche) . . . . .	
1	47805	1396	FOURCHETTE de débrayage . . . . .	
1	47546	1397	LEVIER de commande de l'arbre de débrayage . . . . .	
2	15 A 122	1398	CLAVETTE avec écrou et rondelle fixant levier et fourchette de débrayage . . . . .	
2	15 A 141	1399	RONDELLE Grower de 6 . . . . .	
2	1 D 23	1400	ÉCROU de 6 . . . . .	
1	47154	1401	RONDELLE de butée de l'arbre de débrayage . . . . .	
1	47156	1403	BARILLET de la tringle sur levier de commande . . . . .	
1	47158	1404	BARILLET de la tringle sur pédale de débrayage . . . . .	
1	47159	1405	RONDELLE d'arrêt de la tringle sur pédale de débrayage . . . . .	
1	47160	1406	RESSORT d'appui de la rondelle . . . . .	
1	47157	1408	TRINGLE de commande de débrayage avec cuvette de réglage . . . . .	
1	47157	1409	TRINGLE de commande de débrayage montée avec cuvette, barillets et ressort . . . . .	
1	40209	1410	GRAISSEUR Técalémit de 8 . . . . .	
<b>Pièces modifiées et montées en cours de série</b>				
<i>A partir du châssis n° 318.384</i>				
<i>(Commande de débrayage démultipliée)</i>				
1	49917	1411	LEVIER de commande de l'arbre de débrayage . . . . .	
1	49916	1412	AXE de tringle de commande de débrayage sur pédale . . . . .	
1	15 F 44	1413	RONDELLE de l'axe . . . . .	
1	47157	1414	TRINGLE de commande de débrayage montée avec cuvette, axe sur pédale, barillet et ressort . . . . .	

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURE 201	PRIN
<b>COMMANDES</b>				
<b>Renvois des freins sur boîte de vitesses</b>				
1	48205	1420	ARBRE du renvoi du levier de frein à main sur couvercle de boîte de vitesses (direction à gauche)	
1	49305	1420-1	ARBRE du renvoi du levier de frein à main sur couvercle de boîte de vitesses (direction à droite)	
1	49239	1420-2	LEVIER sur arbre de renvoi seul (direction à gauche)	
1	49239	1420-3	LEVIER sur arbre de renvoi avec axe de tringle à coulisse (direction à gauche)	
1	49306	1420-1	LEVIER sur arbre de renvoi seul (direction à droite)	
1	49306	1420-3	LEVIER sur arbre de renvoi avec axe de tringle à coulisse (direction à droite)	
1	47154	1420-6	BAGUE de butée de l'arbre de renvoi (direction à droite)	
1	48218	1426	ARBRE de renvoi par pédale sur carter de boîte de vitesses	
1	49299	1427	LEVIER de commande de frein AV côté droit	
1	49298	1428	LEVIER de commande de frein AV côté gauche	
1	48219	1429	LEVIER de commande de frein AR seul (direction à gauche)	
1	48219	1429-1	LEVIER de commande de frein AR avec axe de tringle à coulisse (direction à gauche)	
1	48220	1430	LEVIER de commande de frein AR seul (direction à droite)	
1	48220	1430-1	LEVIER de commande de frein AR avec axe de tringle à coulisse (direction à droite)	
1	48221	1431	BAGUE entretoise	
4	15 A 122	1432	CLAVETTE des leviers avec écrou et rondelle	
4	15 A 141	1433	RONDELLE Grower de 6	
4	1 D 23	1434	ÉCROU de 6	
<b>Pièces modifiées et montées en cours de série</b>				
<i>A partir du n° 314.864</i>				
1	49844	1435	LEVIER de commande des freins AR seul (direction à gauche)	
1	49844	1436	LEVIER de commande des freins AR avec axe de tringle à coulisse (direction à gauche)	
1	49845	1437	LEVIER de commande de frein AR seul (direction à droite)	
1	49845	1438	LEVIER de commande de frein AR avec axe de tringle à coulisse (direction à droite)	
<b>Pièces spéciales pour commande de freins simplifiée</b>				
1	50441	1441	LEVIER de commande de frein AV côté droit	
1	50442	1442	LEVIER de commande de frein AV côté gauche	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre		PRIN
<b>VOITURE 201</b>				
<b><u>COMMANDES</u></b>				
<b>Pédalier</b>				
1	47177	1445	SUPPORT des pédales . . . . .	
3	20 A 65	1446	VIS fixant le support (10 × 20) . . . . .	
1	47178	1447	AXE des pédales . . . . .	
1	40209	1448	GRAISSEUR Técalémit de 8 . . . . .	
1	47181	1449	PÉDALE de frein seule, sans tige ni semelle . . . . .	
1	47181	1450	PÉDALE de frein avec semelle . . . . .	
1	47180	1451	RESSORT de rappel de pédale de frein . . . . .	
1	47654	1452	PÉDALE de débrayage seule, sans tige ni semelle . . . . .	
1	47654	1453	PÉDALE de débrayage avec semelle . . . . .	
1	47179	1454	RESSORT de rappel de pédale de débrayage . . . . .	
1	43668	1455	RESSORT de rattrapage de jeu des pédales . . . . .	
1	47197	1456	RONDELLE de butée des pédales . . . . .	
2	1 I 56	1457	GOUPILLE d'arrêt d'axe et rondelle (4 × 36) . . . . .	
2	47183	1458	TIGE de semelle de pédale . . . . .	
2	20 A 34	1459	BOULON avec écrou d'arrêt des tiges (8 × 30) . . . . .	
2	1 D 24	1460	ÉCROU de 8 . . . . .	
2	47945	1461	SEMELLE de pédale . . . . .	
2	20 A 2	1462	BOULON avec écrou fixant la semelle (6 × 15) . . . . .	
2	1 D 3	1463	ÉCROU de 6 . . . . .	
2	47933	1464	RONDELLE caoutchouc de butée de pédales . . . . .	
<b>Pièces modifiées et montées en cours de série</b>				
<i>A partir du châssis n° 318.384</i>				
<i>(Commande de débrayage démultipliée)</i>				
1	49915	1465	PÉDALE de débrayage seule, sans tige ni semelle . . . . .	
1	49915	1466	PÉDALE de débrayage avec semelle . . . . .	
<b>Levier de frein à main - Secteur</b>				
1	48261	1475	LEVIER de frein à main, seul . . . . .	
1	48086	1476	TIGE de commande du verrou . . . . .	
1	48263	1477	VERROU du levier de frein . . . . .	
1	47237	1478	RESSORT de rappel du verrou . . . . .	
1	48079	1479	BOULE du levier de frein . . . . .	
1	48261	1480	LEVIER de commande de frein à main complet . . . . .	
1	48262	1481	SECTEUR de frein à main sans ergot butée . . . . .	
1	48262	1482	SECTEUR de frein à main avec ergot butée . . . . .	
1	47263	1483	ERGOT butée du levier de frein . . . . .	
2	47240	1484	ENTRETOISE du secteur de frein . . . . .	
2	20 A 66	1485	VIS fixant le secteur (10 × 25) . . . . .	
1	15 A 122	1486	CLAVETTE du levier de frein avec écrou et rondelle . . . . .	
1	15 A 141	1487	RONDELLE Grower de 6 . . . . .	
1	1 D 23	1488	ÉCROU de 6 . . . . .	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b><u>TIMONERIE</u></b>				
<b>Tringles de commande des freins</b>				
<b>Renvoi sur tube de réaction</b>				
<b>Support des tringles AR</b>				
1	48210	1500	TRINGLE de commande des freins par levier à main seule.	
1	48210	1501	TRINGLE de commande des freins par levier à main avec chape à coulisse .	
1	47162	1502	BIELLE de commande des freins par pédale seule (longueur 65 <sup>mm</sup> ) .	
1	47162	1503	BIELLE de commande des freins par pédale avec chapes et axes	
2	15 F 3	1504	CHAPE de bielle de commande .	
2	1 V 27	1505	AXE de chape .	
1	48222	1506	TRINGLE de commande des freins par pédale seule .	
1	48222	1507	TRINGLE de commande des freins par pédale avec chape à coulisse	
2	15 F 62	1508	CHAPE à coulisse des tringles 1500-1506 .	
2	15 F 23	1509	AXE de chape à coulisse (se rive sur levier de renvoi) .	
2	48209	1510	RONDELLE d'axe de chape .	
2	15 F 33	1511	RESSORT de rattrapage de jeu .	
1	48719	1512	LEVIER de renvoi des freins AR sur tube de poussée avec axes d'articulation	
2	48720	1513	AXE d'articulation des tringles de frein AR sur levier de renvoi, avec écrou	
1	48224	1514	AXE d'articulation inférieur du levier de renvoi sur tube de poussée, avec écrou .	
1	48721	1516	AXE d'articulation des tringles 1500-1506 sur levier de renvoi avec écrou	
2	48226	1517	TRINGLE de commande de frein AR seule	
2	46993	1518	BARILLET des leviers de commande de frein AR	
2	46994	1519	ÉCROU de réglage des tringles de frein	
2	47923	1520	RESSORT de rappel sur tringle de commande	
2	1 D 31	1521	ÉCROU de 7 de butée de ressort	
1	1 F 15	1522	RONDELLE plate de 8	
2	1 D 57	1523	ÉCROU crénelé de 8 des axes	
2	47166	1524	TRINGLE de commande des freins AV seule (longueur 700 <sup>mm</sup> )	
4	15 F 2	1525	CHAPE de tringle de commande	
4	1 D 23	1526	ÉCROU de 6 de tringle de commande	
4	1 V 26	1527	AXE de chape	
2	47166	1528	TRINGLE de commande des freins AV avec chapes et axes	
1	48717	1529	SUPPORT des tringles de frein AR seul	
1	48717	1529-3	SUPPORT des tringles de frein AR avec guides	
1	48718	1531	ÉTRIER avec écrou fixant le support	
7	1 D 24	1532	ÉCROU de 8 de tringles et étrier	
2	48725	1533	GUIDE des tringles de freins AR (monté jusqu'au châssis n° 305.940)	
2	49857	1533-1	GUIDE des tringles de freins AR (monté à partir du châssis n° 305.941)	
2	48726	1534	BOULON avec écrou fixant les guides (monté jusqu'au châssis n° 307.891)	
2	1 D 55	1535	ÉCROU crénelé de 6	
2	49626	1535-1	RIVET fixant les guides 1533-1 (monté à partir du châssis n° 307.892)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b><u>TIMONERIE</u></b>				
<b>Tringles de commande des freins</b>				
<b>Renvoi sur tube de réaction</b>				
<b>Support des tringles AR (Suite)</b>				
2	49104	1536	ATTACHE du ressort de rappel du levier de renvoi des freins AR sur tube de réaction . . . . .	
1	47487	1537	RESSORT de rappel du levier de renvoi . . . . .	
<b>Pièces modifiées et montées en cours de série</b>				
<i>A partir du châssis n° 308.553</i>				
1	49863	1537- <sup>1</sup>	SUPPORT des tringles de freins AR seul . . . . .	
1	49863	1537- <sup>2</sup>	SUPPORT des tringles de freins AR avec guides . . . . .	
1	49859	1537- <sup>3</sup>	ÉTRIER avec écrous fixant le support . . . . .	
4	1 D 23	1537- <sup>4</sup>	ÉCROU de 6 . . . . .	
<i>A partir du châssis n° 314.864</i>				
1	49911	1538	TRINGLE de commande des freins par levier à main seule .	
1	49911	1539	TRINGLE de commande des freins par levier à main avec chape à coulisse . . . . .	
1	49910	1539- <sup>1</sup>	TRINGLE de commande des freins par pédale . . . . .	
1	49910	1539- <sup>2</sup>	TRINGLE de commande des freins par pédale avec chape à coulisse . . . . .	
1	49906	1539- <sup>3</sup>	LEVIER de renvoi des freins AR sur tube de réaction . . . . .	
1	49908	1539- <sup>4</sup>	AXE d'articulation inférieur du levier de renvoi avec écrou .	
1	49909	1539- <sup>5</sup>	AXE d'articulation des tringles sur levier de renvoi avec écrou . . . . .	
2	1 D 57	1539- <sup>6</sup>	ÉCROU crénelé de 8 des axes . . . . .	
2	1 F 15	1539- <sup>7</sup>	RONDELLE plate de 8 des axes . . . . .	
2	49912	1539- <sup>8</sup>	TRINGLE de commande des freins AR seule (voiture tourisme) . . . . .	
2	49758	1539- <sup>9</sup>	TRINGLE de commande des freins AR seule (voiture utilitaire) . . . . .	
1	49858	1539- <sup>10</sup>	ATTACHE de ressort de rappel du levier de renvoi . . . . .	
1	49862	1539- <sup>11</sup>	RESSORT de rappel du levier de renvoi . . . . .	
<b>Pièces spéciales pour commande de freins simplifiée</b>				
1	50512	1539- <sup>20</sup>	BIELLE de commande des freins par pédale seule (longueur 75 <sup>mm</sup> ) . . . . .	
1	50512	1539- <sup>21</sup>	BIELLE de commande des freins par pédale avec chapes et axes . . . . .	
2	50513	1539- <sup>22</sup>	TRINGLE de commande des freins AV seule (longueur 715 <sup>mm</sup> ) . . . . .	
2	50513	1539- <sup>23</sup>	TRINGLE de commande des freins AV avec chapes et axes . . . . .	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIN
<b><u>DIVERS</u></b>				
<b>Silencieux et tuyauterie d'échappement</b>				
1	48227	1540	SILENCIEUX complet	
1	48724	1541	TUYAU d'échappement AV avec bride	
1	44782	1542	BRIDE du tuyau d'échappement	
1	44783	1543	JOINT de la bride	
1	48723	1544	TUYAU AR d'échappement (voiture tourisme)	
1	49659	1544-1	TUYAU AR d'échappement (voiture utilitaire)	
2	48722	1545	COLLIER support du silencieux avec boulon de serrage	
1	47211	1546	COLLIER support du tuyau AR avec boulon de serrage	
5	1 A 32	1547	BOULON avec écrou pour serrage de la bride du tuyau d'échappement et des colliers (8 x 20)	
2	1 A 31	1548	BOULON avec écrou fixant les colliers du silencieux (8 x 15)	
1	1 A 33	1549	BOULON avec écrou fixant le collier du tuyau AR (8 x 25)	
8	1 D 24	1550	ÉCROU de 8	
<b>Réservoir à essence - Tuyauterie</b>				
<b>Réservoir fixé par cornières</b>				
<i>Monté jusqu'au châssis n° 301.097</i>				
1	47266	1560	RÉSERVOIR à essence, contenance 29 litres avec bouchon et robinet, sans puits de jauge	
1	15 B 144	1561	EMBASE du bouchon de remplissage	
1	H 6258	1562	BOUCHON de remplissage	
1	15 B 167	1563	JOINT de bouchon	
1	42515	1564	EMBASE du robinet	
1	F 4265	1565	ÉCROU de serrage de l'embase	
1	46564	1566	ROBINET d'essence	
1	15 B 163	1567	JOINT du robinet	
1		1569	JAUGE à essence « Tanit » comprenant manomètre et puits avec son système de commande	
1		1570	MANOMÈTRE de jauge à essence	
1		1571	PUITS de jauge avec son système de commande	
1	47276	1572	JOINT papier d'embase de jauge	
3	47275	1573	VIS fixant le puits de jauge	
4	1 A 31	1574	BOULON avec écrou fixant le réservoir (8 x 15)	
4	1 D 24	1575	ÉCROU de 8	
1	48080	1576	BANDE caoutchouc sous cornière gauche du réservoir	
1	49053	1576-1	BANDE feutre sous cornière droite du réservoir	
1	48398	1576-2	JONC inférieur d'étanchéité du réservoir sur tablier	
1	48398 <sup>bis</sup>	1576-3	JONC supérieur d'étanchéité du réservoir sur tablier	
1		1577	TUYAU d'essence avec raccords et écrou	
1	42547	1579	BI-CONE du tuyau d'essence côté robinet	
1	42548	1580	ÉCROU raccord du tuyau d'essence côté robinet	
1		1581	RACCORD orientable « Solex »	
1	48030	1582	GUIDE caoutchouc de 14 <sup>mm</sup> du tuyau d'essence dans tablier	
1	44410	1582-1	GUIDE caoutchouc de 20 <sup>mm</sup> du tuyau d'essence dans tablier	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b><u>DIVERS</u></b>				
<b>Réservoir à essence - Tuyauterie (Suite)</b>				
<b>Réservoir fixé par colliers</b>				
<i>Monté à partir du châssis n° 301,098</i>				
1	49315	1582- <sup>1</sup>	RÉSERVOIR à essence, contenance 29 litres, avec bouchon et robinet, sans puits de jauge.	
2	49330	1582- <sup>1</sup>	COLLIER de fixation du réservoir avec pattes	
2	49312	1582- <sup>2</sup>	BOULON avec écrou d'attache inférieure des colliers	
2	I D 24	1582- <sup>6</sup>	ÉCROU de 8	
2	49313	1582- <sup>7</sup>	FEUTRE de fermeture en bouts du réservoir	
2	49314	1582- <sup>8</sup>	PLAQUE d'appui du feutre	
4	I A 2	1582- <sup>9</sup>	VIS fixant plaque et feutre (6 × 15)	
<i>A partir du châssis n° 312,020</i>				
1		1582- <sup>10</sup>	JAUGE à essence « Prélac » comprenant manomètre et puits avec son système de commande	
1		1582- <sup>11</sup>	MANOMÈTRE de jauge à essence	
1		1582- <sup>12</sup>	PUITS de jauge avec son système de commande	
<i>NOTA. — Pour toutes commandes de pièces détachées de jauge à essence, prière de rappeler la marque portée sur le cadran du manomètre.</i>				
<b>Radiateur - Tuyauterie d'eau</b>				
<b>Radiateur à calandre large</b>				
1	48034/32	1600	RADIATEUR complet avec calandre plaques et bouchons	
1	48031	1600- <sup>1</sup>	RADIATEUR avec bouchon de vidange, sans calandre ni bouchon de remplissage	
1	48032	1601	CALANDRE nickelée du radiateur	
2	F 6160	1602	BOULON avec écrou fixant la calandre	
1	48036	1604	BOUCHON de remplissage garniture ébonite	
1	48038	1605	JOINT de bouchon	
1	47218	1607	BOUCHON de vidange	
1	47219	1608	JOINT de bouchon	
6	43898	1613	CALE de réglage du radiateur	
2	20 A 35	1614	BOULON avec écrou fixant le radiateur (8 × 35)	
2	I F 3	1615	RONDELLE plate de 8	
1	47250	1616	TRINGLE de tension du radiateur avec écrou	
6	I D 24	1617	ÉCROU de 8	
1	48034	1618	TUYAU intermédiaire d'entrée d'eau	
1	47224	1619	TUYAU intermédiaire de sortie d'eau	
4	15 C 216	1620	RACCORD caoutchouc des tuyaux d'entrée et de sortie	
8	15 C 261	1621	COLLIER d'attache des raccords	

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURE 201	PRIN
<b>DIVERS</b>				
<b>Radiateur - Tuyauterie d'eau</b>				
<b>Radiateur à calandre profilée</b>				
1	61603.04	1622	RADIATEUR complet avec calandre plaques et bouchons .	
1	61603	1622- <sup>1</sup>	RADIATEUR avec bouchon de vidange sans calandre ni bouchon de remplissage .	
1	61604	1623	CALANDRE chromée de radiateur .	
1	65247	1624	BOUCHON chromé de remplissage du radiateur .	
1	65249	1625	JOINT de bouchon .	
1	200164	1626	BOUCHON de vidange .	
2	49183	1626- <sup>2</sup>	ÉCROU à oreilles du tendeur .	
2		1626- <sup>1</sup>	VIS avec écrou fixant la calandre .	
2	49184	1627	TENDEUR de fixation de la calandre avec écrou à oreilles .	
2	I F 4	1627- <sup>1</sup>	RONDELLE de réglage du radiateur, trou de 10 <sup>m/m</sup> .	
2	50429	1627- <sup>2</sup>	RONDELLE de réglage du radiateur, trou de 12 <sup>m/m</sup> .	
4	49124	1628	CUVETTE de cale caoutchouc du radiateur .	
4	49125 <sup>bis</sup>	1628- <sup>1</sup>	CALE caoutchouc de fixation du radiateur, épaisseur 14 <sup>m/m</sup> .	
4	49125	1629	CALE caoutchouc de fixation du radiateur, épaisseur 16 <sup>m/m</sup> .	
4	49123	1629- <sup>1</sup>	RONDELLE Belleville de fixation du radiateur .	
2	50427	1629- <sup>2</sup>	ÉCROU crénelé borgne de 10 pour radiateur avec goujons de 10 .	
2	I D 59	1629 B	ÉCROU crénelé de 10 pour radiateur avec goujons de 12 à embase de 10 .	
2	49122	1629- <sup>3</sup>	TRINGLE de tension du radiateur .	
2	I V 2	1629- <sup>1</sup>	CHAPE de tringle de tension .	
1	I A 68	1629- <sup>5</sup>	BOULON avec écrou fixant les tringles au radiateur (10 × 35) .	
1	I D 25	1629- <sup>6</sup>	ÉCROU de 10 .	
2	49120	1629- <sup>7</sup>	ATTACHE AR des tringles de tension .	
2	49121	1629- <sup>8</sup>	CONTRE-PLAQUE de l'attache AR .	
4	20 A 38	1629- <sup>9</sup>	BOULON avec écrou fixant attache et contreplaque (8 × 50) .	
2	20 A 33	1629- <sup>10</sup>	BOULON avec écrou fixant les tringles aux attaches (8 × 25) .	
2	15 C 216	1629- <sup>11</sup>	RACCORD caoutchouc de sortie d'eau .	
2	49149	1629- <sup>12</sup>	RACCORD caoutchouc d'entrée d'eau .	
1	48034	1629- <sup>13</sup>	TUYAU intermédiaire d'entrée d'eau .	
1	49027	1629- <sup>14</sup>	TUYAU intermédiaire de sortie d'eau .	
8	15 C 261	1629- <sup>15</sup>	COLLIER d'attache des raccords .	
1	49944	1629- <sup>16</sup>	MONOGRAMME Peugeot avec vis de fixation .	
3	H 3269	1629- <sup>17</sup>	VIS fixant le monogramme avec écrou et rondelle .	
<b>Pièces modifiées et montées en cours de série</b>				
<i>A partir du châssis n° 304.693</i>				
2	49374	1629- <sup>18</sup>	TRINGLE de tension du radiateur .	
1	49375	1629- <sup>19</sup>	ATTACHE AR droite de tringle de tension .	
1	49375 <sup>bis</sup>	1629- <sup>20</sup>	ATTACHE AR gauche de tringle de tension .	
2	49376	1629- <sup>21</sup>	CONTREPLAQUE des attaches AR .	
2	49388	1629- <sup>22</sup>	BOULON avec écrou fixant les tringles au radiateur .	
2	I D 25	1629- <sup>23</sup>	ÉCROU de 10 .	
<i>A partir du châssis n° 314.611</i>				
4	50497	1629- <sup>24</sup>	RESSORT supérieur et inférieur de fixation du radiateur .	
4	I F 4	1629- <sup>25</sup>	RONDELLE de réglage du radiateur, trou de 10 .	
4	50429	1629- <sup>26</sup>	RONDELLE de réglage du radiateur, trou de 12 .	
2	50427	1629- <sup>27</sup>	ÉCROU crénelé borgne de 10 pour radiateur avec goujons de 10 .	
2	I D 59	1629- <sup>28</sup>	ÉCROU crénelé de 10 pour radiateur avec goujons de 12 à embase de 10 .	

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b>DIVERS</b>				
<b>Capot - Agrafes</b>				
1		1630	CAPOT complet sous apprêt . . . . .	} Montage avec radiateur à calandre large
1		1631	CAPOT complet fini de peinture . . . . .	
1		1632	CHARNIÈRE supérieure de capot avec axe . . . . .	} Montage avec radiateur à calandre profilée
1		1633	AXE de charnière supérieure . . . . .	
2		1635	AXE de charnière latérale . . . . .	} Montage avec radiateur à calandre profilée
1	342603	1641	CAPOT complet sous apprêt . . . . .	
1	342603	1642	CAPOT complet fini de peinture . . . . .	} Montage avec radiateur à calandre profilée
1	342685	1643	CHARNIÈRE supérieure de capot avec axe . . . . .	
1	342686	1644	AXE de charnière supérieure . . . . .	} Montage avec radiateur à calandre profilée
2	342687	1645	AXE de charnière latérale . . . . .	
2	341982	1646	POIGNÉE de capot . . . . .	} Montage avec radiateur à calandre profilée
2	341943	1647	BUTÉE de flanc de capot . . . . .	
4	342909	1648	ÉTRIER d'agrafe de capot . . . . .	} Montage avec radiateur à calandre profilée
4	342913	1649	AGRAFE de capot . . . . .	
1	342882	1649- <sup>1</sup>	ÉQUERRE de fixation d'agrafe AR droite . . . . .	} Montage avec radiateur à calandre profilée
1	342883	1649- <sup>2</sup>	ÉQUERRE de fixation d'agrafe AR gauche . . . . .	
2	342915	1649- <sup>3</sup>	CONTREPLAQUE des agrafes AV . . . . .	} Montage avec radiateur à calandre profilée
1	342788	1649- <sup>4</sup>	CAVALIER AR d'axe supérieur de capot avec goujon et écrou . . . . .	
1	343058	1649- <sup>5</sup>	GOUJON du verrou de capot . . . . .	} Montage avec radiateur à calandre profilée
1	343057	1649- <sup>6</sup>	VERROU d'axe supérieur de capot . . . . .	
2	1 A 7	1649- <sup>7</sup>	BOULON avec écrou fixant le cavalier AR (6 × 40) . . . . .	} Montage avec radiateur à calandre profilée
3	1 D 23	1649- <sup>8</sup>	ÉCROU de 6 pour goujon et boulons . . . . .	
<b>Tablier - Planche porte-appareils</b>				
<b>Support de colonne de direction</b>				
1		1650	TABLIER assemblé avec montants, consoles, entretoises, et traverses (direction à gauche) . . . . .	} Montage avec radiateur à calandre profilée
1		1651	TABLIER assemblé avec montants, consoles, entretoises, et traverses (direction à droite) . . . . .	
1	47385	1656	CONSOLE droite de planche porte-appareils . . . . .	} Montage avec radiateur à calandre profilée
1	47386	1657	CONSOLE gauche de planche porte-appareils . . . . .	
2	47387	1658	ENTRETOISE des consoles . . . . .	} Montage avec radiateur à calandre profilée
1	47396	1659	TRAVERSE support de colonne de direction . . . . .	
1	47388	1660	GARNITURE du trou de colonne de direction . . . . .	} Montage avec radiateur à calandre profilée
1	47389	1661	CUVETTE de la garniture . . . . .	
1	47383	1662	PLANCHER incliné (direction à gauche) . . . . .	} Montage avec radiateur à calandre profilée
1	47384	1663	PLANCHER incliné (direction à droite) . . . . .	
1	48503	1664	PLANCHE porte-appareils, émaillée . . . . .	} Montage avec radiateur à calandre profilée
1	50556	1664- <sup>1</sup>	PATTE d'attache de la planche porte-appareils . . . . .	
2	1 P 2	1664- <sup>2</sup>	VIS avec écrou fixant la patte (5 × 15) . . . . .	} Montage avec radiateur à calandre profilée
2	1 D 4	1664- <sup>3</sup>	ÉCROU de 5 . . . . .	
2	50558	1664- <sup>4</sup>	PLAQUETTE d'arrêt des vis . . . . .	} Montage avec radiateur à calandre profilée
1	47364	1665	SUPPORT de colonne de direction sur tablier . . . . .	
1	49024	1666- <sup>1</sup>	DOUILLE de centrage de colonne de direction avec graisseur . . . . .	} Montage avec radiateur à calandre profilée
1	40209	1666- <sup>2</sup>	GRAISSEUR Técalémit de 8 . . . . .	
6	1 A 2	1666- <sup>3</sup>	BOULON avec écrou fixant le plancher (6 × 15) . . . . .	} Montage avec radiateur à calandre profilée
2	1 A 1	1667	BOULON avec écrou fixant la cuvette de garniture de direction (6 × 10) . . . . .	
8	1 D 23	1669	ÉCROU de 6 . . . . .	} Montage avec radiateur à calandre profilée
18	1 A 31	1671	BOULON avec écrou fixant tablier, traverses, entretoises, planche porte-appareils et support de direction (8 × 15) . . . . .	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre		PRIN
<b>VOITURE 201</b>				
<b><u>DIVERS</u></b>				
<b>Tablier - Planche porte-appareils</b>				
<b>Support de colonne de direction (Suite)</b>				
1	1 A 39	1673	BOULON avec écrou fixant la douille de centrage de la colonne de direction (8×55)	
19	1 D 24	1674	ÉCROU de 8	
1	1 F 3	1675	RONDELLE plate de 8	
2	49268	1678	BOUTON d'accrochage du tapis sur plancher	
<b>Pièces modifiées et montées en cours de série</b>				
<i>A partir du châssis n° 301.098</i>				
1		1679	TABLIER assemblé avec montants, consoles, entretoises, et traverses (direction à gauche)	
1		1680	TABLIER assemblé avec montants, consoles, entretoises, et traverses (direction à droite)	
4	40727	1681	RONDELLE de dégauchissage du tablier	
<b>Amortisseurs AV et attaches</b>				
2	48272	1685	AMORTISSEUR AV Hartford, avec silentbloc sans pièces de fixation <i>La paire</i>	
2	48272	1686	AMORTISSEUR AV Hartford, avec silentbloc et pièces de fixation <i>La paire</i>	
2	48286	1690	BIELLETTTE des amortisseurs AV, sans silentbloc	
2	M 13222	1691	SILENTBLOC de la biellette	
2	47609	1692	AXE d'attache des amortisseurs AV au triangle avec écrous	
2	1 D 61	1694	ÉCROU crénelé de 14 fixant les axes	
2	1 F 6	1695	RONDELLE plate de 14	
2	1 D 60	1696	ÉCROU crénelé de 12 fixant les amortisseurs	
2	20 A 111	1697	BOULON avec écrou pour attache inférieure de la biellette (14×60)	
2	1 D 27	1698	ÉCROU de 14	
2	15 B 28	1699	FREIN d'écrou	
6	49610	1700	BOULON avec écrou fixant les amortisseurs au châssis	
6	1 D 24	1701	ÉCROU de 8	
<b>Amortisseurs AR et attaches</b>				
2		1727	AMORTISSEUR AR Hartford, type 701, bras de 195, avec silentbloc, sans pièces de fixation. <i>La paire</i>	
2		1728	AMORTISSEUR AR Hartford, type 701, bras de 195, avec silentbloc et pièces de fixation. <i>La paire</i>	
2	49790	1729	AXE supérieur de fixation des amortisseurs AR avec écrous	
2	49785,86	1730	SUPPORT d'axe inférieur avec chapeau sans axe	
2	49785,86	1731	SUPPORT d'axe inférieur avec chapeau et axe	
4	20 C 62	1732	GOUJON d'assemblage du chapeau au support (10×50)	
4	1 D 25	1733	ÉCROU de 10	
2	49089	1734	AXE inférieur de fixation des amortisseurs AR avec écrous.	
4	1 D 27	1734 <sup>-1</sup>	ÉCROU de 14 fixant les axes	
4	1 D 60	1734 <sup>-2</sup>	ÉCROU crénelé de 12 fixant les amortisseurs.	

Nombre de pièces	N <sup>os</sup> de série	N <sup>os</sup> d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b><u>DIVERS</u></b>				
<b>Amortisseurs AR et attaches (Suite)</b>				
<b>Pièces modifiées et montées en cours de série</b>				
<i>A partir du châssis n° 311381</i>				
1	50156	1734- <sup>3</sup>	SUPPORT d'axe inférieur gauche avec chapeau sans axe . . .	
1	50156	1734- <sup>4</sup>	SUPPORT d'axe inférieur gauche avec chapeau et axe . . .	
1	50157	1734- <sup>5</sup>	SUPPORT d'axe inférieur droit avec chapeau sans axe . . .	
1	50157	1734- <sup>6</sup>	SUPPORT d'axe inférieur droit avec chapeau et axe . . .	
4	49790	1734- <sup>7</sup>	AXE supérieur et inférieur des amortisseurs AR avec écrous.	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b><u>ROUES MÉTALLIQUES</u></b>				
5		1735	ROUE Michelin de 13×45, galbée creuse (non émaillée)	
5		1736	ROUE Michelin de 13×45, galbée creuse (émaillée noir)	
5		1737	ROUE Michelin de 13×45, galbée creuse (émaillée noir avec filets)	
10		1738	ÉCROU nickelé 6 pans, tête 1/2 sphérique fixant roues droites et roue de secours	
8		1739	ÉCROU nickelé 6 pans, tête 1/2 sphérique fixant roues gauches	
5		1740	ROUE fil « Robur » de 12×45 émaillée noir avec chapeau nickelé	
5		1741	CHAPEAU nickelé Peugeot de roue « Robur »	
2	49774	1742	ENTRETOISE de montage d'une 2 <sup>m</sup> e roue de secours (Michelin)	
<b>Pièces spéciales</b>				
5		1743	ROUE Michelin Plume de 13×45 non émaillée	
5		1744	ROUE Michelin Plume de 13×45 émaillée noir	
5		1744-1	ROUE Michelin Plume de 13×45 émaillée noir avec filets	
2	50512	1744-2	ENTRETOISE de montage d'une 2 <sup>m</sup> e roue de secours (Michelin Plume)	

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURE 201	PRINX
<b>APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE</b>				
<b>Canalisation</b>				
1	49427	1745	FAISCEAU principal comprenant les repères 1, 2, 4, 5, 6, 7, (direction à gauche, allumage par batterie)	
1	49427	1746	FAISCEAU principal comprenant les repères 1, 2, 4, 5, 6, 7, (direction à gauche allumage par magnéto)	
1	49428	1747	FAISCEAU principal comprenant les repères 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, (direction à droite allumage par batterie)	
1	49428	1748	FAISCEAU principal comprenant les repères 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, (direction à droite, allumage par magnéto)	
1	48778	1751	FAISCEAU de phare droit, câble à 3 conducteurs (direction à gauche)	
1	49429	1751-1	FAISCEAU de phare droit, câble à 3 conducteurs (direction à droite)	
1	48779	1752	FAISCEAU de phare gauche, câble à 3 conducteurs (direction à gauche)	
1	49430	1752-1	FAISCEAU de phare gauche, câble à 3 conducteurs (direction à droite)	
1	48781	1752-2	CABLE de la bobine au distributeur repère 3	
1	49431	1752-3	CABLE de conjoncteur borne masse à masse tablier repère 8	
1	48782	1752-4	CABLE de commutateur à prise de lanterne AR repère 9 (direction à gauche)	
1	49432	1752-5	CABLE d'interrupteur à tablier repère 15	
1	48788	1761	CABLE de pédale à démarreur repère 21	
1	48789	1762	CABLE de pédale à batterie repère 22	
1	48791	1763	CABLE de batterie à masse châssis repère 23	
1	48790	1764	CABLE intermédiaire des batteries repère 24	
1	49441	1764-2	FAISCEAU de lanterne AR, câble à 2 conducteurs (direction à gauche voiture tourisme, et direction à droite voiture utilitaire)	
1	49442	1764-3	FAISCEAU de lanterne AR, câble à 2 conducteurs (direction à droite, voiture tourisme)	
1	49461	1764-4	FAISCEAU de plafonnier, câble à 2 conducteurs (spécial pour conduite intérieure)	
1	49496	1764-5	FAISCEAU de lanterne AR, câble à 2 conducteurs (direction à gauche (voiture utilitaire)	
	49466	1765	CICOID sans repère pour câble de 16/10	
	49466	1766	CICOID avec repère pour câble de 16/10	
	49468	1767	CICOID avec repère pour câble de 70/10	
	49471	1768	COSSE de 4	
	42443	1769	COSSE de 5	
	42444	1770	COSSE de 6	
	42445	1771	COSSE de 8	
	42450	1772	COSSE de 9, épaisseur 2 $\frac{1}{16}$	
4		1773	COLLIER Standard des câbles de batteries	
1	43280	1774	PRISE de câble sur châssis	
2	43281	1775	ÉCROU laiton de 5 de la prise	
2	43283	1776	RONDELLE fibre de 6 de la prise	
1	43282	1777	CANON isolant de la prise	
1	43284	1778	RONDELLE laiton de 6 de la prise	
1	43279	1779	PRISE de câble, sur châssis, complète	
4	48792	1780	BRIDE n° 1 des câbles	
2	48793	1781	BRIDE n° 2 des câbles	
1	49465	1786	BRIDE de câble de pédale à batterie	
6	49511	1786-1	COLLIER ouvert à 1 fil de 16/10 (trou de 6 $\frac{1}{32}$ )	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURE 201	PRIN
<b>APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE</b>				
<b>Canalisation (Suite)</b>				
6	42426	1787	COLLIER ouvert à 1 fil de 16/10 (trou de 4 <sup>mm</sup> 5)	
1	15 H 6	1788	COLLIER ouvert à 1 câble de 70/10	
4	42414	1789	COLLIER fermé de 16 (spécial pour direction à droite)	
	15 H 75	1790	VIS de 4 × 15 avec écrou pour brides et colliers	
6	1 P 11	1790-1	VIS de 6 × 15 avec écrou pour collier 1786-1	
1	46401	1791	ŒILLET de 16	
1	1 A 31	1792	BOULON avec écrou de masse batterie (8 × 15)	
1	1 D 7	1793	ÉCROU de 8	
2	1 A 2	1794	BOULON avec écrou de masse lanterne AR plafonnier et conjoncteur (5 × 15)	
2	1 D 4	1795	ÉCROU de 5	
<b>Commande du Stop</b>				
1	49515	1796	CABLE de conjoncteur, repère 10	
1	49516	1797	CABLE d'interrupteur à Stop, repère 11 (direction à gauche)	
1	49517	1798	CABLE d'interrupteur à Stop, repère 11 (direction à droite)	
<b>Appareils de bord</b>				
1		1813	CONTACT ampèremètre Peugeot, allumage par batterie (Jaeger n° 10.134)	
1		1814	CONTACT ampèremètre Peugeot, allumage par magnéto (Jaeger n° 10.197)	
1		1815-2	CLÉ de contact (Jaeger)	
1	Z 570	1815-3	COMMUTATEUR d'allumage (Ducellier)	
1		1815-1	CLÉ de commutateur (Ducellier)	
1	Z 686	1815-5	ÉCLAIREUR de tableau (Ducellier)	
1	5372	1816	ÉCLAIREUR de tableau (Jaeger)	
<b>Appareils divers</b>				
1	48098	1817	COMMUTATEUR d'éclairage sur carter de direction (Jaeger)	
1	49334	1817-1	RONDELLE d'appui du commutateur	
1	49640	1817-2	COUVERCLE de protection du commutateur (Jaeger)	
2	47576	1818	RESSORT fixant le commutateur sur carter de direction	
2		1819	BATTERIE 6 volts 45 A. H.	
1	Z 169	1820	PÉDALE de démarrage (Ducellier)	
1		1820-1	PÉDALE de démarrage (Continsouza)	
1	Z 697	1821	CONJONCTEUR 12 volts, Ducellier	Montage avec
1	550	1821-1	CONJONCTEUR 12 volts, Continsouza	contact ampèremètre
1	Z 173	1821-2	CONJONCTEUR 12 volts, Ducellier (montage avec commutateur)	
2	1 P 12	1822	BOULON avec écrou fixant la pédale (6 × 20)	
2	1 A 4	1823	BOULON avec écrou fixant le conjoncteur (6 × 25)	
4	1 D 5	1824	ÉCROU de 6	
2		1825	PHARE B.R.C. G. 200	
2		1826	PHARE Ducellier R. 3 E. 200	

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURE 201	PRIX
<b><u>APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE</u></b>				
<b>Appareils divers (Suite)</b>				
1		1827	LANTERNE AR B.R.C. . . . . .	
1		1828	LANTERNE AR Ducellier . . . . .	
2		1829	LAMPE code 12 volts 50 bougies . . . . .	
		1830	LAMPE 12 volts 3 bougies . . . . .	
1		1831	APPAREIL Stop . . . . .	
1		1832	INTERRUPTEUR du Stop . . . . .	
1	49512	1833	AXE fixant la tige du Stop au levier commandé par la pédale	
1	49513	1834	RONDELLE de l'axe (18 × 8 × 1) . . . . .	
1	49514	1834-1	RESSORT de l'axe. . . . .	
<i>NOTA. — Les appareils non énumérés ci-dessus, dynamo, démarreur, distributeur, magnéto figurent chacun dans leur rubrique propre, voir n° d'ordre 1055 et la suite.</i>				

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	<b>VOITURE 201</b>	PRIN
<b><u>SUPPORTS DES BATTERIES</u></b>				
2	48716	1835	COFFRE à batterie, seul . . . . .	
4	48715	1836	GOUJON fixant les batteries. . . . .	
12	1 D 25	1837	ÉCROU de 10 . . . . .	
1	48711, 715	1838	SUPPORT de coffres de batteries, assemblé avec goujons, sans coffres . . . . .	
1	48713	1838-1	TRAVERSE AV du support de batterie . . . . .	
1	48714	1838-2	TRAVERSE AR du support de batterie . . . . .	
4	48712	1838-3	SUPPORT de coffre . . . . .	
1	48711	1838-4	ENTRETOISE des traverses . . . . .	
4	1 A 32	1839	BOULON avec écrou fixant le support au châssis (8 x 20) . . . . .	
4	1 D 24	1840	ÉCROU de 8 . . . . .	
<b>Pièces modifiées et montées en cours de série</b>				
<i>A partir du châssis n° 309.480</i>				
1	49884	1842	TRAVERSE AV support des batteries avec supports . . . . .	
1	49884	1843	TRAVERSE AV support des batteries avec supports et goujons . . . . .	
1	49885	1844	TRAVERSE AR support des batteries avec supports. . . . .	
1	49885	1845	TRAVERSE AR support des batteries avec supports et goujons . . . . .	
4	49883	1845-1	SUPPORT des traverses . . . . .	
1	49884, 885	1846	SUPPORT des batteries complet, sans coffres . . . . .	

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURE 201	PRIN
<b><u>OUTILLAGE</u></b>				
1	H 6280	1850	TROUSSE pour outillage.	
1	H 6281	1851	CLÉ de serrage rapide de 22	
1	H 6282	1852	MARTEAU de 32	
1	H 6283	1853	PINCE universelle de 18	
1	H 6284	1854	TOURNEVIS à poignée emboutie de 22	
1	H 6293	1856	CLÉ à tube pour bougie	
1	H 6291	1857	VILEBREQUIN de démontage des roues	
1	H 6292	1858	POMPE à pneus	
1	F 6776	1859	POMPE Técalémit avec raccord.	
1	49148	1861	JAUGE à essence (bois)	
1	49257	1862	CRIC.	
1	49339	1863	RALLONGE de cric	
2	49260	1864	DEMONTE-PNEUS	
1	49293	1865	CLÉ de réglage des amortisseurs	
1	49860	1866	CLÉ de bouchon de moyeu, du filtre d'huile et des bouchons de pont et de boîte de vitesses.	
1	49261	1867	BROCHE de clé à tube	
1	200057/58	1868	ARRACHE-MOYEUR monté avec vis	
1	200058	1869	VIS d'arrache-moyeux.	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	<b>VOITURE 201</b>	PRIX
<b><u>ACCESSOIRES DIVERS</u></b>				
1		<b>1870</b>	COMPTEUR kilométrique avec pièces de fixation (sans gaine)	
1		<b>1871</b>	GAINÉ de compteur avec câble et prises longueur 1 <sup>m</sup> 40 (montée jusqu'au châssis n° 313.010)	
1		<b>1871-1</b>	GAINÉ de compteur avec câble et prises longueur 1 <sup>m</sup> 20 (montée à partir du châssis n° 313.011)	
2	49219	<b>1874-1</b>	BRIDE fixant la gaine de compteur.	
2	20 A 1	<b>1874-2</b>	BOULON de bride avec écrou (6 × 10)	
2	1 D 23	<b>1874-3</b>	ÉCROU de 6	
1		<b>1875</b>	AVERTISSEUR électrique 12 volts.	
2	1 A 32	<b>1876</b>	BOULON avec écrou fixant l'avertisseur (8 × 20)	
2	1 D 7	<b>1877</b>	ÉCROU de 8	
1	49945	<b>1878</b>	PLAQUE de constructeur.	
<i>NOTA. — Pour les appareils avoir soin d'en rappeler la marque à la commande.</i>				

## TABLE DES MATIÈRES

DÉSIGNATION	PAGES
<b>CHASSIS.</b>	
Longerons, Traverses, Supports divers et support AR de roue de secours . . . . .	6
Pièces de fixation du moteur . . . . .	8
Tôles inférieures . . . . .	9
 <b>TRAIN AV.</b>	
Essieu, Fusées, Pivots . . . . .	10
Freins sur roues AV . . . . .	11
Moyeux AV . . . . .	12
Bielle de connexion, Leviers . . . . .	12
Bielle de commande de direction, Levier . . . . .	13
Triangle AV et attaches . . . . .	14
Ressort AV et attaches . . . . .	15
 <b>DIRECTION.</b>	
Carter, Couvercles, Vis et Roue . . . . .	16
Manivelle, Colonne, Volant . . . . .	16
Commande de commutateur . . . . .	17
Direction complète et fixation . . . . .	17
 <b>PETITES COMMANDES.</b>	
Commande de modérateur . . . . .	18
Accélérateur et commande de carburateur . . . . .	18
Commande de volet d'air . . . . .	19
 <b>TRANSMISSION.</b>	
Arbre de transmission . . . . .	20
Tube de réaction, Rotule de poussée et support . . . . .	20
 <b>PONT AR.</b>	
Carter, Supports des ressorts AR, Bouchons . . . . .	22
Vis, Roue, Arbres de pont . . . . .	23
Différentiel . . . . .	23
Freins sur roues AR . . . . .	24
Moyeux AR . . . . .	25
Ressorts AR et attaches (voiture tourisme) . . . . .	25
Ressorts AR et attaches (voiture utilitaire) . . . . .	26

<u>DÉSIGNATION</u>	<u>PAGES</u>
<b>MOTEUR.</b>	
Cylindre, Plaques de désablage, Paliers, Culasse . . . . .	29
Poussoirs, Soupapes, Plaque cache-soupapes . . . . .	30
Vilebrequin, Pignon de distribution, Poulie de commande du venti- lateur, Volant moteur . . . . .	31
Bielles, Pistons . . . . .	32
Arbre à cames, Chaîne de distribution . . . . .	32
Pièces diverses du cylindre : Bac, Couvercle, Support, Carter Tubulure échappement . . . . .	32
Circulation d'eau : Pipe, Tubulure, Pompe . . . . .	34
Pompe à huile . . . . .	34
Filtre et canalisation d'huile . . . . .	35
Remplissage, Jauge d'huile, Manomètre et sa tuyauterie . . . . .	36
 <b>APPAREILS ÉLECTRIQUES DU MOTEUR et VENTILATEUR</b>	
Dynamo, Ventilateur, Commande . . . . .	38
Démarrateur et son support . . . . .	38
Distributeur et sa commande, Bobine . . . . .	39
Magnéto et sa commande . . . . .	39
Support de magnéto, Collier . . . . .	40
Bougies, Fils d'allumage . . . . .	40
 <b>CARBURATEUR . . . . .</b>	
	41
 <b>MISE EN MARCHÉ . . . . .</b>	
	42
 <b>EMBRAYAGE . . . . .</b>	
	43
 <b>CHANGEMENT DE VITESSE.</b>	
Carter, Couvercle, Bouchons . . . . .	44
Tiges, Fourchettes, Verrouillage . . . . .	45
Arbres et engrenages . . . . .	45
Commande de compteur . . . . .	46
Cardan . . . . .	47
 <b>COMMANDES.</b>	
Levier de commande des vitesses . . . . .	48
Commande de débrayage . . . . .	48
Renvois des freins sur boîte de vitesses . . . . .	49
Pédalier . . . . .	50
Levier de frein à main, Secteur . . . . .	50
 <b>TIMONERIE.</b>	
Tringles de commande des freins, Renvoi sur tube de réaction, Support des tringles AR. . . . .	51

<u>DÉSIGNATION</u>	<u>PAGES</u>
<b>DIVERS.</b>	
Silencieux, Tuyauterie d'échappement . . . . .	53
Réservoir à essence, Tuyauterie . . . . .	53
Radiateur, Tuyauterie d'eau . . . . .	54
Capot, Agrafes . . . . .	56
Tablier, Planche porte-appareils, Support de colonne de direction . . . . .	56
Amortisseurs AV et attaches . . . . .	57
Amortisseurs AR et attaches . . . . .	57
<b>ROUES MÉTALLIQUES . . . . .</b>	<b>59</b>
<b>APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE.</b>	
Canalisation . . . . .	60
Appareils de bord : Commutateur, Eclaireur, etc... . . . . .	61
Appareils divers : Commutateur de direction, Pédale, Conjoncteur, Batteries . . . . .	61
<b>SUPPORTS DES BATTERIES . . . . .</b>	<b>63</b>
<b>OUTILLAGE . . . . .</b>	<b>64</b>
<b>ACCESSOIRES DIVERS . . . . .</b>	<b>65</b>



---

BEAULIEU  
IMPRIMERIE DES AUTOMOBILES PEUGEOT  
1925

---